



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ
«ФарКоС»

Україна

03162 м. Київ - 162 вул. Зодчих 50-А
код ЄДРПОУ 37674316
ПІН 376743126573
тел.факс 044-537-21-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 69/23

від «12» травня 2023 року

Назва препарату: ЕРГОС® таблетки по 50 мг №2 (2×1) в блістерах
Сила дії та активність: 1 таблетка містить: 50 мг силденафілу цитрат у перерахунку на 100 % силденафіл
Країна призначення: Україна
Номер серії: 010423
Дата виробництва: 13.04.2023 р.
Термін придатності: 04.2026 р.
Кількість у серії: 25440 уп. №2 (2x1)
МКЯ, відповідно до якої проводиться аналіз: МКЯ до Р.П. №UA/6666/01/02 (Наказ МОЗ України №222 від 16.04.15 р.) та зміни до МКЯ (Наказ МОЗ України №2005 від 02.10.2019 р., Наказ МОЗ України №2691 від 27.12.2019 р., Наказ МОЗ України №2759 від 30.11.2020 р.)
Серія АВ № 598099
Номер ліцензії: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФарКоС», 08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 360
Адреса виробництва серії:

№ з/п	Показники	Вимоги МКЯ до Р.П. №UA/6666/01/02 (Наказ МОЗ України №222 від 16.04.15 р.) та зміни до МКЯ (Наказ МОЗ України №2005 від 02.10.2019 р., Наказ МОЗ України №2691 від 27.12.2019 р., Наказ МОЗ України №2759 від 30.11.2020 р.)	Фактичні результати	
1	Опис	Двоопуклі таблетки жовтого кольору з вкрапленнями з розподільною ризкою з однієї сторони та логотипом фірми з другої.	Відповідає	
2	Ідентифікація силденафіл	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 250 нм до 330 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (292 ± 2) нм.	Відповідає (290,5 нм)	
	барвник «Тартразин»	На хроматограмі випробовуваного розчину повинна виявитися смуга, яка за кольором та значенням Rf відповідає смугі на хроматограмі розчину порівняння	Відповідає	
3	Середня маса	Від 617,5 мг до 682,5 мг	Відповідає (650,0 мг)	
4	Однорідність маси	Із 20 випробовуваних таблеток допускається не більше 2 таблеток, що мають відхилення від середньої маси більше ± 5 %, не повинно бути жодної таблетки, що має відхилення від середньої маси більше ± 10%.	Відповідає (min -0,98 %; max 0,96 %)	
5	Розпадання	Не більше 15 хвилин	Відповідає (12 хв)	
6	Стійкість до роздавлювання	Не нижче 30 Н	Відповідає (72,2 Н)	
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 6,0 %	Відповідає (2,59 %)	
8	Стираність	Не більше 1 %	Відповідає (0,64 %)	
9	Розчинення	Не менше 75% (Q) за 45 хв.	Відповідає (95,90 %)	
10	Однорідність дозованих одиниць	Має відповідати вимогам ДФУ, 2.9.40	Відповідає (AV ≤ 2,0)	
11	Супровідні домішки	Окремої домішки – не більше 0,2 % Суми домішок – не більше 0,5 %	Відповідає (0,026 %) Відповідає (0,059 %)	
12	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 10 ³ КУО в 1 г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 ² КУО в 1 г. Відсутність Escherichia coli в 1 г.	Відповідає (< 10 КУО/г) Відповідає (< 10 КУО/г) Відповідає	
13	Кількісне визначення (силденафіл)	<i>При випуску:</i> Від 47,5 мг/табл. до 52,5 мг/табл.	<i>Протягом терміну зберігання:</i> Від 45 мг/табл. до 55 мг/табл.	Відповідає (48,26 мг/табл.)
14	Упаковка	По 1 або 2, або 4 таблетки у блістері із плівки полівінілхлоридної і фольги алюмінієвої друкованої лакованої. По 1 блістеру № 1 або № 2 або № 4 або по 2 блістери № 4 разом з інструкцією для медичного застосування поміщають у коробку з картону.	Відповідає (по 2 таблетки, по 1 блістеру)	