

Название компании-производителя / Назва компанії-виробника „СТС Холдинг Груп“ ООД / "СТС Холдинг Груп" ООД Юридический адрес / Юридична адреса Болгария, 5300 г. Габрово, ул. „Станционна“ 14 / Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Станціонна" 14 Адрес производства / Адреса виробництва Болгария, 5300 г. Габрово, ул. „Индустриална“ 63А / Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А Дата выдачи сертификата 29.06.2023 / Дата видачі сертифікату 29.06.2023	Наименование продукции: Зубная паста / Найменування продукції: Зубна паста Название продукции: Зубная паста серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Отбеливание плюс», 100 мл / Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання плюс», 100 мл
	Объем 100 мл / Об'єм 100 мл
	Хранить при температуре от 0 до +25°C / Зберігати при температурі від 0 до + 25 °С
	Номер партии и дата изготовления 04/06.2026 от 06.2023 / Номер партії і дата виготовлення 04/06.2026 від 06.2023
	Срок годности - 36 мес. / Термін придатності - 36 міс.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2610 / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2610

№	Наименование показателей / Найменування показників	Требование нормативной документации страны-производителя / Вимога нормативної документації країни-виробника	Требование спецификации Заказчика / Вимога специфікації Замовника	Результаты испытаний / Результати випробувань
1	Внешний вид / Зовнішній вигляд	Однородная масса, удерживающаяся на поверхности щетины / Однорідна маса, яка утримується на поверхні щетини	Однородная масса, при выдавливании из тубы держит форму "колбаски" / Однорідна маса, при видавлюванні з туби тримає форму "ковбаски"	Соответствует / Відповідає
2	Цвет / Колір	Свойственный цвету пасты данного наименования / Власний колір пастки даного найменування	Белый / Білий Белый с лёгким кремовым оттенком / Білий з легким кремовим відтінком Белый с серым оттенком / Білий з сірим відтінком	Соответствует / Відповідає
3	Запах / Запах	Свойственный запаху пасты данного наименования / Власний запах пастки даного найменування	Мятный ментоловый / М'ятний ментоловий Освежающий / Освіжаючий	Соответствует / Відповідає
4	Вкус / Смак	Свойственный вкусу пасты данного наименования / Власний смак пастки даного найменування	Мятный ментоловый / М'ятний ментоловий Освежающий / Освіжаючий	Соответствует / Відповідає
5	Водородный показатель pH / Водневий показник pH	БДС EN ISO 11609	6,50 – 8,00	7,00
6	Массовая доля фторида % / Масова частка фториду%	БДС EN ISO 11609	0,10 (+/- 0,02)	Соответствует / Відповідає
7	Массовая доля фторида в единице упаковки, мг / Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	БДС EN ISO 11609	не более 300 / не більше 300	Расчетное значение / Розрахункове значення
8	Микробиологическая чистота / Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	ТР ТС 009/2011	Соответствует / Відповідає

Заключение: На основании результатов анализа зубная паста серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Отбеливание плюс», 100 мл, парт. 04/06.2026 соответствует требованиям БДС EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Европейского парламента и Совета Европейского Союза " о косметической продукции. Продукт годен для продажи и употребления. / **Висновок:** На підставі результатів аналізу зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання плюс», 100 мл, парт. 04/06.2026 відповідає вимогам БДС EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт придатний для продажу і вживання.



ПОДПИС: М. Илиева



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дієвий: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кувдієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www: imtuik.org.ua

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(№ протоколу, дата видачі протоколу)

Імені Ю.І. Кувдієва
Національної академії
медичних наук України
К.С. Ішейкін
(підписи та прізвище)



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5853

Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситів».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультраккомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(дата, місце, дата його затвердження)

Голова комісії

К.Е. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

М.П.

