



Сертифікат якості від 27.11.2023 р.

ЛБТК 4.3.4 ГР Сертифікат якості
Дата затвердження версії 01: 06.07.2015 Версія 04 Дата перегляду: 05.09.2025

Свідоцтво про діяльність лабораторії ЛБТК № 010/2021, видане 17.12.2021 р.
Сертифікат згідно ДСТУ ISO 9001:2015 № 80131-01MS 066-01-23, виданий 20.07.2023 р.
Сертифікат згідно ІСО 9001:2015 № 80143-01MS 066-01-23, виданий 20.07.2023 р.
Сертифікат згідно ДСТУ БН ISO 9001:2015 № 80143-01MS 066-01-23, виданий 20.07.2023 р.

Назва продукції за НД: Додаток дієтична комплексна "ЛОВЕР"
Позначення НД: ТУ У 10.8-42952052-001:2019 Додатки дієтичні комплексні. Технічні умови

Номер партії: 251023 Кількість: 40520 капсул (2026 уп. по 20 капсул)
Дата виробництва: 25.10.23 р. Термін придатності: 24 місяці від дати виробництва
Умови зберігання: за температури від 2 °С до 6 °С

Показники якості	Вимоги НД	Результати аналізу
Зовнішній вигляд	Желатинова капсула. Склад капсули: порошок	Відповідає
Колір	Капсула прозора або кольорова. Колір складу капсули властивий сировині, що використовується	Зелені капсули. Склад капсули - порошок світло-коричневого кольору
Смак і запах	Без запаху. Смак властивий сировині, що використовується, без сторонніх присмаків	Відповідає
Маса нетто однієї пакувальної одиниці, мг (середня з 20 пакувальних одиниць)	100 ± 10%	99,0
Розпадання, хв, не більше	45	43
Масова частка вологи, %, не більше	13,0	6,53
Загальна кількість молочнокислих бактерій, КУО в 1 капсулі, не менше	1,0 · 10 ⁸	2,0 · 10 ⁸
Загальна кількість біфідобактерій, КУО в 1 капсулі, не менше	1,0 · 10 ⁸	2,0 · 10 ⁸
Загальна кількість пропіоновокислих бактерій, КУО в 1 капсулі, не менше	1,0 · 10 ⁸	2,0 · 10 ⁸
Бактерії групи кишкової палички (коліформи), в 1,0 г	не дозволено	не виявлено
E. coli, в 1,0 г	не дозволено	не виявлено
Дріжджі, КУО/г, не більше	50,0	менше 10,0
Плісневі гриби, КУО/г, не більше	50,0	менше 10,0
Staphylococcus aureus в 1,0 г	не дозволено	не виявлено
Патогенні мікроорганізми, в тому числі роду Salmonella, в 10,0 г	не дозволено	не виявлено

Висновок: Додаток дієтична комплексна «ЛОВЕР» партії 251023 в кількості 40520 капсул відповідає вимогам нормативної документації ТУ У 10.8-42952052-001:2019

В.о. начальника ЛБТК

Директор з виробництва фарм. продукції ДП «Ензим»

А.А. Ясіньська

А.В. Ланкратов



Примітка:

Сертифікат є власністю ДП «Ензим» і не може бути повністю або частково відтворений, тиражований, поширений без дозволу ДП «Ензим».
Адреса виробника: Україна, 24321, м. Ладичин, вул. Хлібозаводська, 2, тел. (0432)555620, (0432)329249, http://www.enzimbiz

Погодів/дата:
Заступник директора в СМК
Щербицька С.В.
05.09.2022

Затвердив/дата
Уповноважена особа з якості
Фармацевтичного напрямку
Ільницька О.Г.
05.09.2022