



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1  
(підпис)

М.П.

### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "25" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 14248

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні торгової марки ЕЛЕГАНТ згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304 99 90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби косметичні для догляду за шкірою, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Індія. Elegant Cosmed Pvt. Ltd . Plot No.-32 & 33, G.I.D.C. Kuvadva, Rajkot- 360023, Gujarat, India. Тел/Phone: +91 99981 82980. E-mail: rachhmd@gmail.com.

(місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТзОВ «Авім Груп», Україна, 03110, м. Київ, вул. Олексіївська, 3. Тел/Phone: 0672253464, (044) 361-33-65. E-mail: perolite.soap@gmail.com. Код за ЄДРПОУ 36581827.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засоби косметичні торгової марки ЕЛЕГАНТ згідно з додатком до Висновку за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпеки відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» (Затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України 01.07.1999, № 27): індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше - 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше - 0 балів; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не більше – 0 балів; індекс сенсibilізуючої дії, не більше - 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні в шлунок, не більше – 1 балу; індекс хронічної токсичності при введенні в шлунок, не більше - 0 балів; суб'єктивні зміни показників з боку шкіри, не більше - 0 балів, об'єктивні – 1 балу (для кремів – 0 балів); вміст токсичних елементів (не більше, мг/кг): ртуті-1,0, свинцю-5,0, міді-яку-5,0 ГОСТ 30178-96; МВ № 5178-90; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (куб.см) < 1000; бактерії род. Enterobactereaceae, Staphylococcus aureus – відсутні (для мила – не нормуються), Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) продукції - відсутні; кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (куб.см) < 100. Продукція не містить речовин



внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні торгової марки ЕЛЕГАНТ згідно з додатком до Висновку, за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності:** гарантується виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове.** Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 5300 від 20 серпня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Іццейкін К.Є.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.



Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.09. 2023 р.

№ 12.2-18-3/14848

Засоби косметичні торгової марки ЕЛЕГАНТ:

№ п/п	Назва продукту, форма випуску
1.	ПЕРОЛАЙТ (PEROLITE), мило
2.	ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС (PEROLITE PLUS), мило
3.	ПЕРОЛАЙТ (PEROLITE), гель, 2,5%
4.	ПЕРОЛАЙТ (PEROLITE), гель, 5%
5.	ЕЛЕНЕОН ПЛЮС (ELENEON PLUS), крем
6.	ЕЛЕНЕОН МАКС (ELENEON MAX), крем

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії


01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 5300 від 20 серпня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

МП

(підпис)



Щейкін К.С.  
(ініціали та прізвище)