

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Ензіназа таблетки (2x10)	
Дата виготовлення: 09-2024	Термін придатності: 08-2027
Номер партії: TLS-1225CC	A.R. NO: UA/ENZ/24/02
Розмір партії: 5100 упаковок	

ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1. Опис	Таблетка, кишковорозчинна, вкрита оболонкою червоного кольору	Відповідає
2. Випробування Кожна таблетка містить: Трипсин (7680 FIP-Од) Хімотрипсин (1280 FIP-Од) Бромелайн (2400 GDU/g) Рутин	90,0% до 130,0% 100 мг 100 мг 180 мг 200 мг	Позитивний Позитивний Позитивний 197,0 мг
3. Середня вага 1 таблетки	1100 мг ± 7,5%	1155,3 мг
4. Час розпаду	Не більше 60 хвилин	28 хвилин 42 секунди
5. Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає
6. Мікробний тест Мікробне число Дріжджі та цвіль	<10 ⁴ КУО/г <10 ² КУО/г	Відповідає
7. Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella app.) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок золотистий (Staphylococcus Aureus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає

Результат: усі результати тестування відповідають специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Enzynaza Tablets (2×10)	
Mfg. Date: 09-2024	Expiry Date : 08-2027
Batch No.: TLS-1225CC	A.R. NO.: UA/ENZ/24/02
Batch Size: 5,100 Packs	

No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color enteric coated tablet	Complies
2.	Assay/ Identification Each tablet contains: Trypsin (7680 FIP) Chymotrypsin (1280 FIP) Bromelain (2400 GDU/g) Rutin	Limit 90.0% to 130.0% 100 mg 100 mg 180 mg 200 mg	Positive Positive Positive 197.0 mg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg $\pm$ 7.5%	1155.3 mg
4.	Disintegration time	NMT 60 minutes	28 Minutes 42 Seconds
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella App. E.coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies

Result: All test results complies with the specifications.

GMO free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 10.10.2024



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Ензіназа Таблетки (2x10)	
Дата виготовлення: 06-2025	Термін придатності: 05-2028
Номер партії: TLS-1309CC	A.R. NO: UA/ENZ/25/03
Розмір партії: 20100 упаковок	

	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1.	Опис	Таблетка, кишковорозчинна, вкрита оболонкою червоного кольору	Відповідає
2.	Випробування Кожна таблетка містить: Трипсин (7680 FIP-Од) Хімотрипсин (1280 FIP-Од) Бромелайн (2400 GDU/g) Рутин	Межі 90,0% до 130,0% 100 мг 100 мг 180 мг 200 мг	Позитивний Позитивний Позитивний 194,21 мг
3.	Середня вага 1 таблетки	1100 мг ± 7,5%	1127,10 мг
4.	Час розпаду	Не більше 60 хвилин	19 хвилин 50 секунди
5.	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	$\leq 3,0$ мг/кг $\leq 1,0$ мг/кг $\leq 0,1$ мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6.	Мікробний тест Мікробне число Дріжджі та цвіль	$<10^4$ КУО/г $<10^2$ КУО/г	Відповідає Відповідає
7.	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella spp.) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок золотистий (Staphylococcus Aureus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Результат: усі результати тестування відповідають специфікаціям.

Без ГМО

Без пестицидів

Уповноважена особа

Дата: 28.06.2025

підпис/печатка

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Enzynaza Tablets (2×10)	
Mfg. Date: 06-2025	Expiry Date : 05-2028
Batch No.: TLS-1309CC	A.R. NO.: UA/EZN/25/03
Batch Size: 20,100 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color enteric coated tablet	Complies
2.	Assay/ Identification Each tablet contains: Trypsin (7680 FIP) Chymotrypsin (1280 FIP) Bromelain (2400 GDU/g) Rutin	Limit 90.0% to 130.0% 100 mg 100 mg 180 mg 200 mg	Positive Positive Positive 194.21 mg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg ± 7.5%	1127.10 mg
4.	Disintegration time	NMT 60 minutes	19 Minutes 50 Seconds
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	≤ 3.0 mg/kg ≤ 1.0 mg/kg ≤ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	< 10 ⁴ cfu/g < 10 ² cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella App. E.coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies

Result: All test results complies with the specifications.

GMO free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 28.06.2025

