



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.04 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 764

Об'єкт експертизи: «Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель, «Каріпаін» крем

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. Косметичні засоби по догляду за шкірою. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ НПК «АС-КОМ», Росія, 117545, м. Москва, вул. Дорожня буд.8 корп.1 на замовлення ТОВ «НПК КАРИПАИН», 142155, Московська обл., м. Подільськ, проїзд Металургів, буд.8, прим. 6. Адреса виробництва: 142155, Московська обл., м. Подільськ, проїзд Металургів, буд. 8

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЕДВЕЙВ», Україна, 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, 6.14, кв.73, код за ЄДРПОУ: 39652078

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракти на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

Термін придатності: гарантується виробником

Висновок дійсний: 5 років

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; виконання умов використання

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

(№ протоколу, дата його затвердження)

місцезнаходження: Телефон, факс

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ
медичних праць
імен Ю.І. Курбаса»
Національного експериментального
медичного нау. України
вул. Пастера, 95
м. Київ 02093

Зах.

М.П.

ООО Научно-производственная Компания «АС-КОМ»
ОГРН 1037739543050

08 октября 2020 г.

Паспорт качества изготовителя № 116

Крем «Карипаин» для тела с Папаином и Глюкозамином

Заказчик: ООО «НПК Карипаин», Россия, 142155, Московская обл., г. Подольск, пр-д Металлургов (мкр. Львовский), д. 8, здание конструктор. бюро, помещение 6, этаж 3
 Изготовитель: ООО НПК «АС-КОМ», Россия, 117545, г. Москва ул. Дорожная, д. 8, корп. 1
 Адрес производства: 142155, Московская обл., г. Подольск, мкр. Львовский, пр-д Металлургов, д. 8.

Наименование показателя	Характеристика и норма по НД	Результаты испытаний
Внешний вид	Однородная масса, не содержащая посторонних примесей	Однородная кремообразная масса без посторонних примесей
Цвет	Свойственный цвету данного крема	Светло-бежевый
Запах	Свойственный запаху данного крема	Свойственный запаху данного крема
Водородный показатель, pH	3,0-9,0	7,3
Массовая доля воды и летучих веществ, %	5,0-90,0	57,64
Коллоидная стабильность	Стабилен	Стабилен
Термостабильность	Стабилен	Стабилен
Содержание свинца, мг/г, не более	5,0	Менее 0,5
Содержание ртути, мг/г, не более	1,0	Менее 0,05
Содержание мышьяка, мг/г, не более	5,0	Менее 0,2
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 г (мл), не более	1,0x10 ⁵	Менее 1,0x10 ⁵
Патогенные микроорганизмы, в 0,1 г (мл): - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Candida albicans	Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается	Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

Дата изготовления: 102020
 Пейтия: 10202004
 Годен до: 102022

ГОСТ 31460-2012
 Срок годности: 24 месяца
 Количество (туба 50 мл): 20174 шт.

Инженер ОТК

М. И.



Пр. ам. N 0962 в/у 04.03.2021



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.10. 2014р.

№ 05.03.02-04/ 65217

«Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель,
«Каріпаін» крем

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3304

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби для догляду за шкірою. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі,
аптечну мережу, спеціалізовані відділи магазинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО НПК «АС-КОМ», Росія, 117133, м. Москва, вул. Академіка розробника Варгн, буд. 28 - 417
спеціально для ООО «ПромАктив», 117587, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 125, стр. 1, кімн. 611.
Адреса виробництва: ООО НПК «АС-КОМ», 142155, Московська обл., Подільський р-н, с. Львівський,
пр. Металургів, буд.8

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

СП ТОВ "ХМЕСІЛ ЛТД", Україна, м. Київ, вул. Івана Франка 25/40, тел. 423-53-40 www.hmesil.kiev.ua,
код ЄДРПОУ: 14369217

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт №01/2013 від 01.11.2012

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

З наданих матеріалів та вибіркового токсикологічного дослідження наданого зразка об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає токсиколого-гігієнічним показникам та нормам безпеки продукції парфумерно-косметичної продукції згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, хронічної токсичності при введенні у шлунок, подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, за суб'єктивним та об'єктивними показниками – не більше 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – не більше 1 балу; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1 см³ не більше 1000; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г - відсутні; Staphylococcus Aureus в 1 г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань або підвищеною чутливістю до хімічних речовин не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника.

У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Каріпаїн» сухий бальзам для тіла, «Каріпаїн Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаїн Ультра» гель, «Каріпаїн» крем, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове; використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 23.10.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11678 від 23.10.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


Чернюк В.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА



ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.04. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 18561

«Каріпайн» сухий бальзам для тіла, «Каріпайн Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпайн Ультра» гель,
«Каріпайн» крем

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3304

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби по догляду за шкірою, реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі,
аптечну мережу (як супутній товар), спеціалізовані відділи магазинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ НПК «АС-КОМ», Росія, 117133, м. Москва, вул. Академіка Варги, 28-417 на замовлення ТОВ
«ЛЕКСПРОМО», 117545, м. Москва, вул. Дорожна, б.3, корп. 11, стр.1, оф. 207.

Адреса виробництва: 142155, Московська обл., Подільський р-н, п. Львівський, пр. Металургів, б. 8

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МедВейв», Україна, 03028, м.Київ, пров. Феодосійський, б.14, кв.73, код ЄДРПОУ: 39652078

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, фотосенсибилізуючої дії, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Каріпаїн» сухий бальзам для тіла, «Каріпаїн Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаїн Ультра» гель, «Каріпаїн» крем, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове: використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 29.04.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4862 від 29.04.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернок В.І.

