



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1
(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 07 2021 року

№ 12.2-18-3/ 13208

Об'єкт експертизи: Освіжувачі повітря "Areon", "Areon Car", сухі, рідкі, парфумовані (3 мл, 4 мл, 4,5 мл, 5мл, 8 мл, 8,5 мл, 10мл, 30 мл, 35 мл, 50 мл, 80 мл, 100 мл), у вигляді кошиків, консервів, іграшок, кедів, банок, боксів, мішечків, гелеві (25гр, 30 гр, 35 гр, 40 гр, 60 гр, 70 гр, 80 гр.), Освіжувачі повітря "Areon" нейтралізатор запаху 300 мл, Освіжувачі повітря "Areon" натуральні аромати 260 мл, Освіжувачі повітря "Areon Home Perfumes" (50мл, 85мл, 150мл, 1000 мл, 2500 мл, 5000 мл).

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3307 49 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В салонах автомобілів та в побуті, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Болгарія. БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД. Болгарія, 9000, м. Варна, б-р. В. Варненчика, 260, тел.:+359 2 950 2000

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "АРЕОН УКРАЇНА". 03065, м. Київ, бульвар І. Лепсе /Академіка Каблукова, 51/16, тел.: (044) 227-44-65. Код за ЄДРПОУ 38077462

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Договір про міжнародне постачання від 29.02.2012р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: за токсикологічними показниками препарати не повинні мати подразнюючої та алергенної дії при дотриманні режиму їхнього використання; одориметричні

показники не повинні перевищувати 2 бали; вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб.: формальдегід – 0,003 мг/м³; спирт етиловий - 5 мг/м³ згідно до вимог ДСанПіНу 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць», Наказу МОЗ України від 14.01.2020 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Освіжувачі повітря "Aeon", "Aeon Car", сухі, рідкі, парфумовані (3 мл, 4 мл, 4,5 мл, 5мл, 8 мл, 8,5 мл, 10мл, 30 мл, 35 мл, 50 мл, 80 мл, 100 мл), у вигляді кошиків, консервів, іграшок, кедів, банок, боксів, мішечків, гелеві (25гр, 30 гр, 35 гр, 40 гр, 60 гр, 70 гр, 80 гр.), Освіжувачі повітря "Aeon" нейтралізатор запаху 300 мл. Освіжувачі повітря "Aeon" натуральні аромати 260 мл, Освіжувачі повітря "Aeon Home Perfumes" (50мл, 85мл, 150мл, 1000 мл, 2500 мл, 5000 мл).

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3584 від 01.06.2021 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.голови комісії



Н.В.Гадяцька
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

men