

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Ревітакол капсули (3х10)	
Дата виготовлення: 05-2024	Термін придатності: 04-2027
Номер партії: TLS-1197CC	A.R. NO: REV/24/03
Розмір партії: 10050 упаковок	

ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1. Опис	Тверда желатинова капсула містить білий гранульований порошок.	Відповідає
2. Випробування Кожна капсула містить: Lactobacillus Casei Lactobacillus Rhamnosus Lactobacillus Reuteri Bifidobacterium Bifidum Lactobacillus Acidophilus Фруктоолігосахариди (Fructooligosaccharides)	90,0% до 130,0% 1x10 ⁹ КУО 1x10 ⁹ КУО 1x10 ⁹ КУО 1x10 ⁹ КУО 1x10 ⁹ КУО 100 мг	1,09x10 ⁹ КУО 1,09x10 ⁹ КУО 1,09x10 ⁹ КУО 1,09x10 ⁹ КУО 1,06x10 ⁹ КУО 98,4 мг
3. Середня вага 1 капсули	600 мг ± 7,5%	592,6 мг
4. Час розпаду	Не більше 30 хвилин	Від 8 до 10 хвилин
5. Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає
6. Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 ⁴ КУО/г < 10 ² КУО/г	Відповідає
7. Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутній в 10 г Відсутній в 1 г Відсутній в 1 г	Відповідає

Примітки: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

Уповноважена особа Ruchika підпис/печатка
Дата: 06.06.2024

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Revitacol Capsules (3x10)	
Mfg. Date : 05-2024	Expiry Date : 04-2027
Batch No.: TLS-1197CC	A.R. NO.: REV/24/03
Batch Size: 10,050 Packs	

No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Hard Gelatin Capsule contains Off white granulated powder.	Complies
2.	Assay Each capsule contains: Lactobacillus Casei Lactobacillus Rhamnosus Lactobacillus Reuteri Lactobacillus Acidophilus Bifidobacterium Bifidum Fructooligosaccharides	Limit 90.0% to 130.0% 1 billion cfu 1 billion cfu 1 billion cfu 1 billion cfu 1 billion cfu 100 mg	1.09 billion cfu 1.09 billion cfu 1.09 billion cfu 1.09 billion cfu 1.06 billion cfu 98.4 mg
3.	Average weight of 1 capsule	600 mg $\pm$ 7.5 %	592.6 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	8 to 10 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella E. coli Staphylococcus	Absent in 10 g Less than 50 cfu/g Less than 50 cfu/g	Complies

Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 06.06.2024



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Ревітакол капсули (3x10)	
Дата виготовлення: 12-2024	Термін придатності: 11-2027
Номер партії: TLS-1248CC	A.R. NO: REV/24/04
Розмір партії: 10500 упаковок	

ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1. Опис	Тверда желатинова капсула містить білий гранульований порошок.	Відповідає
2. Випробування Кожна капсула містить: Всього Lactobacillus - Lactobacillus Casei1x10⁹ КУО - Lactobacillus Rhamnosus 1x10⁹ КУО - Lactobacillus Reuteri1x10⁹ КУО - Lactobacillus Acidophilus Bifidobacterium Bifidum Фруктоолігосахариди	90,0% до 130,0% 4x10 ⁹ КУО 1x10 ⁹ КУО 100 мг	4,68x10 ⁹ КУО 1,137x10 ⁹ КУО 99,08 мг
3. Середня вага 1 капсули	600 мг ± 7,5%	602,7 мг
4. Час розпаду	Не більше 30 хвилин	15 хвилин 10 сек
5. Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає
6. Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 ⁴ КУО/г < 10 ² КУО/г	Відповідає
7. Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella spp) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутній в 10 г Відсутній в 1 г Відсутній в 1 г	Відповідає

Примітки: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

Уповноважена особа

Ruchika

підпис/печатка

Дата: 23.12.2024

CERTIFICATE OF ANALYSIS


Name of finished product: Revitacol Capsules (3x10)	
Mfg. Date : 12-2024	Expiry Date : 11-2027
Batch No.: TLS-1248CC	A.R. NO.: UA/REV/24/04
Batch Size: 10,500 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Dark brown hard gelatin capsule contains off white granulated powder	Complies
2.	Assay Each capsule contains: Total Lactobacillus • Lactobacillus Casei 1 billion cfu • Lactobacillus Rhamnosus 1 billion cfu • Lactobacillus Reuteri 1 billion cfu • Lactobacillus Acidophilus 1 billion cfu Bifidobacterium Bifidum Fructooligosaccharides	Limit 90.0% to 130.0% 4 billion cfu 1 billion cfu 100 mg	4.68 billion cfu 1.137 billion cfu 99.08 mg
3.	Average weight of 1 capsule	600 mg $\pm$ 7.5 %	602.7 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	15 minutes 10 second
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella App. E. coli Staphylococcus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies

Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free
Pesticides free

Authorized Signatory:
Date: 23.12.2024



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Ревітакол капсули (3x10)	
Дата виготовлення: 04-2025	Термін придатності: 03-2028
Номер партії: TLS-1297CC	A.R. NO: UA/REV/25/05
Розмір партії: 10,100 упаковок	

ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1. Опис	Темно-коричнева тверда желатинова капсула містить майже білий гранульований порошок	Відповідає
2. Випробування Кожна капсула містить: Всього <i>Lactobacillus</i> <i>Lactobacillus Casei</i> 1x10⁹ КУО <i>Lactobacillus Rhamnosus</i> 1x10⁹ КУО <i>Lactobacillus Reuteri</i> 1x10⁹ КУО <i>Lactobacillus Acidophilus</i> <i>Bifidobacterium Bifidum</i> Фруктоолігосахариди	МЕЖІ 90,0% до 130,0% 4x10 ⁹ КУО 1x10 ⁹ КУО 100 мг	4,86x10 ⁹ КУО 1,06x10 ⁹ КУО 98,40 мг
3. Середня вага 1 капсули	600 мг ± 7,5%	596,50 мг
4. Час розпаду	Не більше 30 хвилин	15 хвилин 50 сек
5. Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6. Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 ⁴ КУО/г < 10 ² КУО/г	Відповідає Відповідає
7. Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (<i>Salmonella</i> spp) Кишкова паличка (<i>E. Coli</i>) Стафілокок (<i>Staphylococcus</i>)	Відсутній в 10 г Відсутній в 1 г Відсутній в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Примітки: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.

Без ГМО

Без пестицидів

Уповноважена особа

підпис/печатка

Дата: 08.05.2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Revitacol Capsules (3x10)	
Mfg. Date: 04-2025	Expiry Date: 03-2028
Batch No.: TLS-1297CC	A.R. NO.: UA/REV/25/05
Batch Size: 10,100 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Dark brown hard gelatin capsule contains off white granulated powder	Complies
2.	Assay Each capsule contains: Total Lactobacillus • Lactobacillus Casei 1 billion cfu • Lactobacillus Rhamnosus 1 billion cfu • Lactobacillus Reuteri 1 billion cfu • Lactobacillus Acidophilus 1 billion cfu Bifidobacterium Bifidum Fructooligosaccharides	Limit 90.0% to 130.0% 4 billion cfu 1 billion cfu 100 mg	4.86 billion cfu 1.06 billion cfu 98.40 mg
3.	Average weight of 1 capsule	600 mg $\pm$ 7.5 %	596.50 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	15 minute 50 seconds
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies


Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 08.05.2025



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Ревітакол Капсули (3x10)	
Дата виготовлення: 05-2025	Термін придатності: 04-2028
Номер партії: TLS-1298CC	A.R. NO: UA/REV/25/06
Розмір партії: 10100 упаковок	

	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1.	Опис	Темно-коричнева тверда желатинова капсула містить майже білий гранульований порошок	Відповідає
2.	Випробування Кожна капсула містить: Всього <i>Lactobacillus</i> • <i>Lactobacillus Casei</i> 1x10⁹ КУО • <i>Lactobacillus Rhamnosus</i> 1x10⁹ КУО • <i>Lactobacillus Reuteri</i> 1x10⁹ КУО • <i>Lactobacillus Acidophilus</i> <i>Bifidobacterium Bifidum</i> Фруктоолігосахариди (Fructooligosaccharides)	90,0% до 130,0% 4x10 ⁹ КУО 1x10 ⁹ КУО 100 мг	4,84x10 ⁹ КУО 1,18x10 ⁹ КУО 99,31 мг
3.	Середня вага 1 капсули	600 мг ± 7,5%	598,12 мг
4.	Час розпаду	Не більше 30 хвилин	14 хвилин 30 сек
5.	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6.	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 ⁴ КУО/г < 10 ² КУО/г	Відповідає Відповідає
7.	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (<i>Salmonella</i> spp) Кишкова паличка (<i>E. Coli</i>) Стафілокок (<i>Staphylococcus</i>)	Відсутній в 10 г Відсутній в 1 г Відсутній в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Примітки: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.

Без ГМО

Без пестицидів

Уповноважена особа

підпис/печатка

Дата: 21.05.2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Revitacol Capsules (3x10)	
Mfg. Date: 05-2025	Expiry Date: 04 2028
Batch No.: TLS-1298CC	A.R. NO.: UA/REV/25/06
Batch Size: 10,100 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Dark brown hard gelatin capsule contains off white granulated powder	Complies
2.	Assay Each capsule contains: Total Lactobacillus • Lactobacillus Casei 1 billion cfu • Lactobacillus Rhamnosus 1 billion cfu • Lactobacillus Reuteri 1 billion cfu • Lactobacillus Acidophilus 1 billion cfu Bifidobacterium Bifidum Fructooligosaccharides	Limit 90.0% to 130.0% 4 billion cfu 1 billion cfu 100 mg	4.84 billion cfu 1.18 billion cfu 99.31 mg
3.	Average weight of 1 capsule	600 mg $\pm$ 7.5 %	598.12 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	14 minute 30 seconds
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies

Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 21.05.2025

