

9

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

23-02-2024
AML/F/13022401
2023-24/QCD/FG/00976-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	СЕНАДЕКСИН	2	Кількість Зразка	40*10 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19024011	6	Розмір серії	1000000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	13-02-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	01-2024	14	Термін придатності	12-2026
15	Опис Зразку	Від коричневого до темно-коричневого кольору плоскі кругли таблетки зі скошеними краями	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	13-02-2024	18	Випробування завершено	23-02-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	мг	206,1	185,00-215,00	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс:+2,38 Мін:-1,50	± 7,5%	IP 2018
3	Час повного розпаду	Хв.	12-14	Не більше 15	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	4,15	4,50 ± 10%	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	80,69	81,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	342,33	342,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	1433,27	1429,56 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче меж визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]					
[Підпис] Перевірено Somesh Saxena QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Вх. СК № 0849
Віс. 21.06.24/26/

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

23-02-2024
AML/F/13022401
2023-24/QCD/FG/00976-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	СЕНАДЕКСИН	2	Кількість Зразка	40*10 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19024011	6	Розмір серії	1000000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	13-02-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	01-2024	14	Термін придатності	12-2026
15	Опис Зразку	Від коричневого до темно-коричневого кольору плоскі кругли таблетки зі скошеними краями	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	13-02-2024	18	Випробування завершено	23-02-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Від коричневого до темно-коричневого кольору плоскі кругли таблетки зі скошеними краями	Від коричневого до темно-коричневого кольору плоскі кругли таблетки зі скошеними краями	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	80	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]					
[Підпис] Перевірено Sandeep Kumar QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Aroa Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатари.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

23-02-2024
AML/F/13022401
2023-24/QCD/FG/00976-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	СЕНАДЕКСИН	2	Кількість Зразка	40*10 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19024011	6	Розмір серії	1000000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	13-02-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	01-2024	14	Термін придатності	12-2026
15	Опис Зразку	Від коричневого до темно-коричневого кольору плоскі кругли таблетки зі скошеними краями	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	13-02-2024	18	Випробування завершено	23-02-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення; LOQ – Межа визначення

* Нижче наведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]

Перевірено
Somesh Saxena
QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj
QC Manager

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганангар]

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta
QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганангару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Сторінка 3 з 3

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа