



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
Email: okk@zt.com.ua; http://www.zt.com.ua

КОПІЯ ЗГІДНО
ОРИГІНАЛУ



«Здоров'я - якість Твого життя!»

Ліцензія АВ №2598066
термін дії з 17.10.2013
Свідчення про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3292

Амброксол-Здоров'я форте, сироп, 30 мг/5 мл по 100 мл у флаконі №1

Діюча речовина 5 мл сиропу містять: амброксолу гідрохлориду - 30 мг

Ресст. посвідчення: UA/5897/01/02 від 04.10.2016

Загальна кількість в серії 4540 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №905 від 15.12.11 РП №UA/5897/01/02, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№ серії 11024

Дата виробництва 10.2024

Дата видачі результату 22.10.24

Придатний до 10/2027

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Безбарвна або злегка жовтувата прозора рідина, зі специфічним запахом	Безбарвна прозора рідина, зі специфічним запахом
2	Густина	Від 1,140 г/см ³ до 1,180 г/см ³	1,155 г/см ³
3	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної має співпадати з часом утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину має співпадати з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р: з'являється фіолетове забарвлення	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної співпадає з часом утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину співпадає з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р: з'являється фіолетове забарвлення
4	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 100 мл	106,2 мл
5	pH	Від 3,0 до 6,0	4,1
6	Однорідність маси доз	±10%	Відповідає
7	Супровідні домішки	Окремої домішки: не більше 0,2%. Сума домішок: не більше 1,0%	Окремої домішки: 0,0%. Сума домішок: 0,0%
8	Кількісне визначення	Амброксолу гідрохлориду: від 28,5 мг до 31,5 мг Кислоти бензойної: від 9,0 мг до 11,0 мг Пропіленгліколю: від 135,0 мг до 165,0 мг Гліцерину: від 675,0 мг до 825,0 мг	31,3 мг 10,2 мг 140 мг 700 мг
9	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/мл. Escherichia coli: відсутність в 1 мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/мл. Escherichia coli: відсутні в 1 мл
10	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
11	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок


Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було перевірено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікації, що містяться у реєстраційному дощі. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та задоволено відповідність GMP.

Дата підписання « 10 » 10 2024 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича ділянка: фітохімічний цех; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26



Рикова Г.І.



Стр 1 з 1

Вх. ам. №1109
30.10.24

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
 e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
 Свідоцтва про атестацію лабораторій
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 87

Амброксол-Здоров'я форте, сироп, 30 мг/5 мл по 100 мл у флаконі №1

Діюча речовина 5 мл сиропу містять: амброксолу гідрохлориду - 30 мг

Ресст. посвідчення UA/5897/01/02 від 04.10.2016

Загальна кількість в серії 4494 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №905 від 15.12.11 РП №UA/5897/01/02, зміна №1, зміна №2, зміна №3,

зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№ серії 31224

Дата виробництва 12.2024

Дата видачі результату 08.01.25

Придатний до 12/2027

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Безбарвна або злегка жовтувата прозора рідина, зі специфічним запахом	Безбарвна прозора рідина, зі специфічним запахом
2	Густина	Від 1,140 г/см³ до 1,180 г/см³	1,156 г/см³
3	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної має співпадати з часом утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної співпадає з часом утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину має співпадати з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину співпадає з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння
		Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р: з'являється фіолетове забарвлення	Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р: з'являється фіолетове забарвлення
4	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 100 мл	102,3 мл
5	pH	Від 3,0 до 6,0	4,1
6	Однорідність маси доз	±10%	Відповідає
7	Супровідні домішки	Окремої домішки: не більше 0,2%. Сума домішок: не більше 1,0%	Окремої домішки: 0,0%. Сума домішок: 0,0%
8	Кількісне визначення	Амброксолу гідрохлориду: від 28,5 мг до 31,5 мг	31,2 мг
		Кислоти бензойної: від 9,0 мг до 11,0 мг	10,7 мг
		Пропіленгліколю: від 135,0 мг до 165,0 мг	140,4 мг
		Гліцерину: від 675,0 мг до 825,0 мг	727,1 мг
9	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/мл. Escherichia coli: відсутність в 1 мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/мл. Escherichia coli: відсутні в 1 мл
10	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
11	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 08 » 01 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича дільниця: Фітохімічний цех; м.Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 Уповноважена особа
 Броніча О.А.

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
Email: okk@zt.com.ua; <http://www.zt.com.ua>

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Д-50-РП-КК-20-018/11



«Здоров'я - якість Твого життя!»

Лицензія АВ №598066

термін дїї з 17.10.2013

Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3364

Амброксол-Здоров'я форті, сироп, 30 мг/5 мл по 100 мл у флаконі №1
5 мл сиропу містять: амброксолу гідрохлориду, 30 мг

Ресст. посвідчення: 114/Б000011/2000

Ресст. посвідчення
Загальна кількість: 1

Загальна кількість в серії	4557 уп
Країна походження	Україна

Країна призначення	Україна
--------------------	---------

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно: МКА наказ МОЗ України №255-2014

Аналіз виконаний згідно: МКА наказ МОЗ України №905 від 15.12.11 РП №8UA/5897/01/02, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8
Технічна угода № УЯ-З-К від 01.05.24

Технічна угода

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Безбарвна або злегка жовтувата прозора рідина, зі специфічним запахом	Злегка жовтувата прозора рідина, зі специфічним запахом
2	Густина	Від 1,140 г/см ³ до 1,180 г/см ³	1,156 г/см ³
3	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксу гідрохлориду та кислоти бензойної має співпадати з часом утримування піків амброксу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксу гідрохлориду та кислоти бензойної співпадає з часом утримування піків амброксу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину має співпадати з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину співпадає з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння
		Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р: з'являється фіолетове забарвлення	Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р з'являється фіолетове забарвлення
4	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 100 мл	103 мл
5	pH	Від 3,0 до 6,0	4,1
6	Однорідність маси доз	±10%	Відповідає
7	Супровідні домішки	Окремої домішки: не більше 0,2%. Сума домішок: не більше 1,0%	Окремої домішки: 0,0%. Сума домішок: 0,0%
8	Кількісне визначення	Амброксу гідрохлориду: від 28,5 мг до 31,5 мг	29,3 мг
		Кислоти бензойної: від 9,0 мг до 11,0 мг	9,3 мг
		Пропіленгліколю: від 135,0 мг до 165,0 мг	140,4 мг
		Гліцерину: від 675,0 мг до 825,0 мг	701,3 мг
9	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС): 10 КУО/мл. <i>Escherichia coli</i> : відсутність в 1 мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) менше 10 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС): менше 10 КУО/мл. <i>Escherichia coli</i> : відсутні в 1 мл
10	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
11	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.И.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/моржування) та проведена контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідає до специфікацій, що містяться у реєстраційному дод. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання: 18.10.2011

Рикова Г.І.

Дата підписання « 28 10 2024 р.

Виробнича дільниця: фітотехнічний цех: м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ПОЗВОЛЕНО ДО РЕСТАВРАЦИЈЕ
УЧЕНИЦИМА 1997
Број 105

Стр 1 из 1

Page 1/1

Bx ok N 1179
2512 24 ~~1179~~

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
 e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelariya@zt.com.ua

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
 Свідоцтва про атестацію лабораторій
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1538
Амброксол-Здоров'я форте, сироп, 30 мг/5 мл по 100 мл у флаконі №1

Діюча речовина 5 мл сиропу містять: амброксолу гідрохлориду - 30 мг

Регист. посвідчення UA/5897/01/02 від 04.10.2016

№ серії 10425

Загальна кількість в серії 4444 уп

Дата виробництва 04.2025

Країна призначення Україна

Дата видачі результату 25.04.25

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 04/2028


Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №905 від 15.12.11 РП №UA/5897/01/02, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №8

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Безбарвна або злегка жовтувата прозора рідина, зі специфічним запахом	Безбарвна прозора рідина, зі специфічним запахом
2	Густина	Від 1,140 г/см³ до 1,180 г/см³	1,155 г/см³
3	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної має співпадати з часом утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної співпадає з часом утримування піків амброксолу гідрохлориду та кислоти бензойної на хроматограмі розчину порівняння
		На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину має співпадати з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піків пропіленгліколю та гліцерину співпадає з часом утримування піків пропіленгліколю та гліцерину на хроматограмі розчину порівняння
		Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р: з'являється фіолетове забарвлення	Кольорова реакція з розчином кобальту хлориду Р: з'являється фіолетове забарвлення
4	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 100 мл	101,5 мл
5	pH	Від 3,0 до 6,0	4,1
6	Однорідність маси доз	±10%	Відповідає
7	Супровідні домішки	Окремі домішки: не більше 0,2%. Сума домішок: не більше 1,0%	Окремі домішки: 0,06%, 0,01%, 0,05%. Сума домішок: 0,13%
8	Кількісне визначення	Амброксолу гідрохлориду: від 28,5 мг до 31,5 мг	29,9 мг
		Кислоти бензойної: від 9,0 мг до 11,0 мг	10,1 мг
		Пропіленгліколю: від 135,0 мг до 165,0 мг	152,9 мг
		Гліцерину: від 675,0 мг до 825,0 мг	822,2 мг
9	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/мл. Escherichia coli: відсутність в 1 мл	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/мл. Escherichia coli: відсутні в 1 мл
10	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
11	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

 Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання 25.04.2025

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича ділянка: Фітохімічний цех; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

 ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 Уповноважена особа
 ВАШІЛІ БУРОВА

