

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
 e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
 Свідоцтва про атестацію лабораторій
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4088

Слабілакс-Здоров'я, таблетки по 7,5 мг №10 (10x1) у блістерах у коробці

Діюча речовина 1 таблетка містить: натрію пікосульфату у перерахуванні на безводну речовину - 7,5 мг

Ресст. посвідчення UA/12465/01/01 від 14.07.2017

Загальна кількість в серії 4900 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №658 від 23.08.12 РП №UA/12465/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5

Технічна угода № УЯ-З-К від 01.05.24

№ серії 41224

Дата виробництва 12.2024

Дата видачі результату 20.12.24


Придатний до 12/2027

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору з двоопуклою поверхнею	Таблетки білого кольору з двоопуклою поверхнею
2	Ідентифікація	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 245нм до 350нм повинен мати максимуми за тих же довжин хвиль, що і розчин порівняння 2 На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку натрію пікосульфату має співпадати з часом утримування цього піку на хроматограмі розчину порівняння 2	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 245нм до 350нм має максимуми за тих же довжин хвиль, що і розчин порівняння 2 На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку натрію пікосульфату співпадає з часом утримування цього піку на хроматограмі розчину порівняння 2
3	Середня маса	Від 142,5мг до 157,5мг	149,5мг
4	Стираність	Не більше 1%	0,1%
5	Однорідність дозованих одиниць	Приймальне число менше або дорівнює 15	2,4
6	Розчинення	Кількість натрію пікосульфату, що перейшла у розчин через 30хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 таблеток (рівень S1); середнє значення не менше 75% і немає жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 60% для 12 таблеток (рівень S2); середнє значення не менше 75% і не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 60%, і немає жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 50% для 24 таблеток (рівень S3)	98%
7	Супровідні домішки	Домішка А: не більше 0,5%; домішка В: не більше 0,5%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,2%; сума домішок: не більше 1,0%	Домішка А: 0,03%; домішка В: 0,02%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,0%; сума домішок: 0,05%
8	Розпадання	Не більше 15хв	Відповідає
9	Кількісне визначення	Натрію пікосульфат: від 7,125мг до 7,875мг	7,332мг
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Escherichia coli - відсутні в 1г
11	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
12	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дощі. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та вони відповідають вимогам GMP.

Дата підписання « 20 » 12 20 24 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 Уповноважена особа
 Броніна О.А.

Роз. Сер. № 0038
 Сер. 060225

Здоров'я – якість Твого життя!

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
Свідчення про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 831

Слабілакс-Здоров'я, таблетки по 7,5 мг №10 (10x1) у блістерах у коробці

Діюча речовина 1 таблетка містить: натрію пікосульфату у перерахуванні на безводну речовину - 7,5 мг

Ресст. посвідчення UA/12465/01/01 від 14.07.2017

Загальна кількість в серії 4987 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №658 від 23.08.12 РП №UA/12465/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5
№ УЯ-3-К від 01.05.24

Технічна угода

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору з двоопуклою поверхнею	Таблетки майже білого кольору з двоопуклою поверхнею
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку натрію пікосульфату має співпадати з часом утримування цього піку на хроматограмі розчину порівняння 2 УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 245нм до 350нм повинен мати максимуми за тих же довжин хвиль, що і розчин порівняння 2	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку натрію пікосульфату співпадає з часом утримування цього піку на хроматограмі розчину порівняння 2 УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 245нм до 350нм має максимуми за тих же довжин хвиль, що і розчин порівняння 2
3	Середня маса	Від 142,5мг до 157,5мг	149,3мг
4	Стираність	Не більше 1%	0,003%
5	Однорідність дозованих одиниць	Приймальне число менше або дорівнює 15	5,9
6	Розчинення	Кількість натрію пікосульфату, що перейшла у розчин через 30хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 таблеток (рівень S1); середнє значення не менше 75% і немає жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 60% для 12 таблеток (рівень S2); середнє значення не менше 75% і не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 60%, і немає жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 50% для 24 таблеток (рівень S3)	90,8%
7	Супровідні домішки	Домішка А: не більше 0,5%; домішка В: не більше 0,5%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,2%; сума домішок: не більше 1,0%	Домішка А: 0,01%; домішка В: 0%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,05%, 0,03%, сума домішок: 0,09%
8	Розпадання	Не більше 15хв	Відповідає
9	Кількісне визначення	Натрію пікосульфат: від 7,125мг до 7,875мг	7,211мг
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г
11	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
12	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному доєє. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 22 » 02 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

Рикова Г.І.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Валерія БУРОВА

Від 11.02.26 до 17.05.26

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1290

Слабілакс-Здоров'я, таблетки по 7,5 мг №10 (10х1) у блистерах у коробці

Діюча речовина 1 таблетка містить: натрію пікосульфату у перерахуванні на безводну речовину - 7,5 мг

Ресст. посвідчення UA/12465/01/01 від 14.07.2017

№ серії 30325

Загальна кількість в серії 5002 уп

Дата виробництва 03.2025

Країна призначення Україна

Дата видачі результату 09.04.25

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 03/2028

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №658 від 23.08.12 РП №UA/12465/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4, зміна №5

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору з двоопуклою поверхнею	Таблетки білого кольору з двоопуклою поверхнею
2	Ідентифікація	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 245нм до 350нм повинен мати максимуми за тих же довжин хвиль, що і розчин порівняння 2 На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку натрію пікосульфату має співпадати з часом утримування цього піку на хроматограмі розчину порівняння 2	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 245нм до 350нм має максимуми за тих же довжин хвиль, що і розчин порівняння 2 На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку натрію пікосульфату співпадає з часом утримування цього піку на хроматограмі розчину порівняння 2
3	Середня маса	Від 142,5мг до 157,5мг	149,9мг
4	Стираність	Не більше 1%	0,1%
5	Однорідність дозованих одиниць	Приймальне число менше або дорівнює 15	1,9
6	Розчинення	Кількість натрію пікосульфату, що перейшла у розчин через 30хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 таблеток (рівень S1); середнє значення не менше 75% і немає жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 60% для 12 таблеток (рівень S2); середнє значення не менше 75% і не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 60%, і немає жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 50% для 24 таблеток (рівень S3)	98,5%
7	Супровідні домішки	Домішка А: не більше 0,5%; домішка В: не більше 0,5%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,2%; сума домішок: не більше 1,0%	Домішка А: 0,0%; домішка В: 0,0%; будь-яка неідентифікована домішка: 0,0%; сума домішок: 0,0%
8	Розпадання	Не більше 15хв	Відповідає
9	Кількісне визначення	Натрію пікосульфат: від 7,125мг до 7,875мг	7,456мг
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 10 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1г
11	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
12	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ
Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції було вироблена (включаючи пакування/маркування) та проведена контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було передано та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 09 » 04 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК" "Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26