

ПП «ЕКОБІЗ» СЕРТИФІКАТ ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ  
ТМ «БІШОФІТ Mg<sup>++</sup>» ТУ У 20.4-38115979-001:2012  
Висновок ДСЄЕ від 20.11.2017р. № 602-123-20-1/35967

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Назва                         | Хвойний екстракт з мінералами та мікроелементами |
| Об'єм                         | 500 мл, 1000 мл                                  |
| Дата виготовлення (серія)     | 01/2025                                          |
| Придатний до                  | 01/2030                                          |
| Гарантійний термін зберігання | 5 років                                          |
| Відпущено                     | СП «ОПТИМА-ФАРМ.ЛТД»                             |

Показники якості:

| № | Показник                | Одиниця виміру    | Характеристика і норми                 | Відповідність |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1 | Зовнішній вигляд        | -                 | Гелева маса                            | Відповідає    |
| 2 | Колір                   | -                 | Притаманний кольору природної сировини | Відповідає    |
| 3 | Запах                   | -                 | Притаманний запаху природної сировини  | Відповідає    |
| 4 | Густина, не менше:      | г/дм <sup>3</sup> | Не менше 950                           | Відповідає    |
| 5 | Мікробіологічна чистота |                   | ДСанПін 2.2.9.027-99                   | Відповідає    |

Фахівець з якості ПП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Прокопенко




Висновок № 076  
11.02.2018



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ВЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01601, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dsz.gov.ua



ВІСНОВОК

державної експертно-співвідомленої експертизи

№ 602-123-20-11-55962

від 26.07.2017 року

Об'єкт експертизи: засоби косметичні в асортименті магазину з податком.

підготовлений у відповідності до: Дз У. 20.11.2017 № 113979-001-2017 "Засоби косметичні на  
основі природних мінералів. Технічні умови"

Код за ДСТУ: 20.12.15 УКТЗЕД:

Сфера застосування та наявність об'єкта експертизи: косметичні засоби на  
природних мінералах, а саме роздрібні торгівлі.

Крайня виробник: Премієт підприємство "ЕКОБІЗ" адреса виробництва: 18201,  
Україна, Львівська обл., Львівський р-н с. Ковалівка, вул. Миколайова буд. 2А, код за  
ДСТУ(У) 38115979

Завантажувач: Приватне підприємство "ЕКОБІЗ" Україна, Львівська  
область, м. Львів, вул. Олесь Гончара буд. 19А, оф. 205, код за ДСТУ(У) 38115979

Дані про контраста на виставчання об'єкта в Україні:

| Об'єкт               | експертна           | відомості                             | встановлення         | медичних            | критерієм            |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |
| Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Державний експертний урядовий і номер | Відомості експертної | ДСТУ(У) 22.02.07.09 | Відомості експертної |

30. Мінеральна вода (бромідована) для ванн

31. Мінеральні дистиляти для ванн (фторидна, азидна, сульфатна, ніатна, калієва)

32. Кальцій Маг+ "Гел" для ванн

33. Кальцій Маг+ "Кальс" для ванн

34. Кальцій Маг+ "Кальс" для ванн

35. Магнісний Флак

36. Магнісний Рубідо-Шоколад Асирі Гел

37. Магнісний Рубідо-Шоколад Рубідо Гел

38. Магнісний Рубідо

39. Магнісний Рубідо

40. Магнісний Рубідо

41. Магнісний Рубідо

42. Магнісний Рубідо

м. Київ, вул. Золотого, 15

т. 526-55-42, факс 526-59-06

експертний Центр професійної

експертної державної урядової

експертної

№ 6023 від 02.11.2017 р.

Генеральний О.П.

(підпис, дата, місце)

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.



[illegible]

2. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
3. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
4. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
5. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
6. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
7. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
8. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
9. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
10. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
11. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
12. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
13. Актин-гидрат Mg++
14. ОНН-СНН Mg++
15. Актин-гидрат Mg++
16. Две Mg++
17. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
18. Гидрат фосфоритов "Фосфорит", "Фосфорит"
19. Гидрат Mg++
20. Гидрат Mg++
21. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
22. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
23. Фосфорит Mg++
24. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
25. Магнесит Ог
26. Магнесит Ог
27. Магнесит Ог
28. Рол-Ог with Магнесит Ог
29. NALS MO++ GEL FOR NALS
30. Магнесит Ог
31. Магнесит Ог
32. Магнесит Ог
33. Магнесит Ог
34. Магнесит Ог
35. Магнесит Ог
36. Магнесит Ог
37. Магнесит Ог
38. Рол-Ог with Магнесит Ог
39. NALS MO++ GEL FOR NALS
40. Магнесит Ог
41. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
42. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
43. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
44. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
45. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
46. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
47. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
48. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"
49. Бисфит Mg++ "Фосфорит", "Фосфорит"

150018

[illegible]

За результатами перевірки самостійно-вільного розподілу частот

ЗАДАЧА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
НАХОЖДЕНИЯ КОМБИНАЦИОННОЙ  
СХЕМЫ ПО ДАННЫМ

Группа проводит много исследовательских мероприятий, предоставляет много информации, инструкций, правил работы, осуществляет все работы, связанные с развитием школы.

Наименование изделия: на период от 15.05.2013 до 31.05.2013 "Зачисление обучающихся на обучение в школу" (сведения о приеме в школу).

Полосы излучения могут возникнуть в результате взаимодействия излучения с веществом.

ВЫПУСКНОЙ СЕРТИФИКАТ

Вопрос о том, как правильно организовать работу по изучению и использованию опыта передовых предприятий, является одним из наиболее актуальных в настоящее время. В связи с этим в настоящее время в нашей стране широко распространены различные формы и методы работы по изучению и использованию опыта передовых предприятий. В частности, в настоящее время в нашей стране широко распространены следующие формы и методы работы по изучению и использованию опыта передовых предприятий:

Адрес: г. Киев, ул. Забоишная, 15  
т. 576-55-32, факс 520-50-08

NOV 9 1973 via 02-11-1973  
 THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
 ANN ARBOR MI 48106

ДКПН 20.42.15

УКІНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року

ЗМІНА №3

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ

Технічні умови

ТУ У 20.4-38115979-001:2012

(Уведені вперше)



Дата надання чинності: «30» 04 2023 року

РОЗРОБЛЕНО

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

Ідентифікаційний код 02568310

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«30» 04 2023 року  
Внесено до книги обліку за № 003363/03

## Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

## Аркуш 3

### Розділ 2.

#### Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8183:2015 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки  
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

#### Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2020 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації





ДКПН 20.42.15

УКІНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року

ЗМІНА №3

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ

Технічні умови

ТУ У 20.4-38115979-001:2012

(Уведені вперше)



Дата надання чинності: «30» 04 2023 року

РОЗРОБЛЕНО

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

Ідентифікаційний код 02568310

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«30» 04 2023 року  
Внесено до книги обліку за № 003363/03



## Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

## Аркуш 3

### Розділ 2.

#### Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8183:2015 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки  
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

#### Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2020 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації



ПП «ЕКОБІЗ» СЕРТИФІКАТ ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ  
ТМ «БІШОФІТ Mg<sup>++</sup>» ТУ У 20.4-38115979-001:2012  
Висновок ДСЄЕ від 20.11.2017р. № 602-123-20-1/35967

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Назва                         | Хвойний екстракт з мінералами та мікроелементами |
| Об'єм                         | 500 мл, 1000 мл                                  |
| Дата виготовлення (серія)     | 04/2025                                          |
| Придатний до                  | 04/2030                                          |
| Гарантійний термін зберігання | 5 років                                          |
| Відпущено                     | СП «ОПТИМА-ФАРМ.ЛТД»                             |

Показники якості:

| № | Показник                | Одиниця виміру    | Характеристика і норми                 | Відповідність |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1 | Зовнішній вигляд        | -                 | Гелева маса                            | Відповідає    |
| 2 | Колір                   | -                 | Притаманний кольору природної сировини | Відповідає    |
| 3 | Запах                   | -                 | Притаманний запаху природної сировини  | Відповідає    |
| 4 | Густина, не менше:      | г/дм <sup>3</sup> | Не менше 950                           | Відповідає    |
| 5 | Мікробіологічна чистота |                   | ДСанПіН 2.2.9.027-99                   | Відповідає    |

Фахівець з якості ПП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Прокопенко



Зр. од. н. 1006  
17.04.2018

36039 Голотава, ул. Д. Іваниця, 10А, оф. 205  
☎ +38 (090) 504-44-07, +38 (068) 381-43-30

Зр. од. н. 1015  
22.05.2018



[illegible]

2. Бисафит Mg++ "Селестин" / Celestine
3. Бисафит Mg++ "Альп-розе" / Alpe-rose
4. Бисафит Mg++ "Евкс" / Evks
5. Бисафит Mg++ "Форт-сарава" / Fort-sarava
6. Бисафит Mg++ "Ситра-кхана" / Sitra-khanna
7. Бисафит Mg++ "Григориан-спринг" / Grigorian-spring
8. Бисафит Mg++ "Крест для женщин" / Cross for women
9. Бисафит Mg++ "Атласовский родник" / Atlasovskiy rodnik
10. Бисафит Mg++
11. Бисафит Mg++ "Азито" / Azito
12. Бисафит Mg++ "Прюф" / Prof
13. Актин-сукцинат Mg++
14. ОНХ-СНТ Mg++
15. Актин-сукцинат Mg++
16. Дес Mg++
17. Бисафит Mg++ "Золото-серебряный крест для дам" / Gold-silver cross for ladies
18. Гидрат хлоридов кальция и магния / Calcium and magnesium chloride hydrate
19. Селестин Mg++
20. Девкс Mg++
21. Бисафит Mg++ "Наварин" / Navarin
22. Бисафит Mg++ "Оксид-сукцинат" / Oxide-succinate
23. Реновертеин Mg++
24. Бисафит Mg++ "Крест для дам и женщин" / Cross for ladies & women
25. Магнесиум Ол / Magnesium Oil
26. Магнесиум Сел / Magnesium Selt
27. Магнесиум Лотан / Magnesium Lotan
28. Рол-Он with Magnesium Oil
29. Nails MO++ GEL FOR NAILS
30. Магнесиум Сеул / Magnesium Seul
31. Магнесиум манук / Magnesium manuk
32. Шампунг / Shampooing
33. Шампунг / Shampooing
34. Магнесиум Сиркон / Magnesium Sirkon
35. Магнесиум Девкс / Magnesium Devks
36. Превкс / Prevks
37. Минерал овин / Mineral ovin
38. Рол-он с ванниловым маслом / Roll-on with vanilla oil
39. Nails Mg++ rose and vanilla scented
40. Бисафит Mg++ "Ситро" / Citro
41. Бисафит Mg++ "Атласовский" / Atlasovskiy
42. Бисафит Mg++ "Девкс" / Devks
43. Бисафит Mg++ "Актин-сукцинат" / Actin-succinate
44. Кальций сукцинат / Calcium succinate
45. Хлорид кальция и магния / Calcium and magnesium chloride
46. Кальций / Calcium
47. Бисафит Mg++ "Хлорид кальция и магния" / Calcium and magnesium chloride
48. Магний сукцинат / Magnesium succinate
49. Бисафит Mg++ для дам / Bisephite Mg++ for ladies

150018

[illegible][illegible]

ЗАДАЧА РЕШЕНА. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СССР В 1987 ГОДУ

Группа компаний «ТЭ» активно рассматривает возможности информатизации своего бизнеса, использует, применяет различные инструменты для создания эффективного бизнеса.

Наименование изделия: на период от 15.05.2013 по 31.05.2013 "Защита информации на территории предприятия" (сервис "Безопасность")

Содержание статьи не противоречит основным положениям Конституции Российской Федерации.

Полковник бразильской армии, командир бригады, в настоящее время находится в отпуске.

Важнейшим из них является проблема формирования и развития личности ребенка. В настоящее время в педагогической науке и практике сложилось понимание того, что личность ребенка формируется в процессе его взаимодействия с окружающей средой. Это взаимодействие происходит на разных уровнях: от семьи до общества. Поэтому формирование личности ребенка — это комплексный процесс, который требует участия всех участников образовательного процесса.

М. Казань, ул. Звонцовская, 45  
т. 526-55-32, факс 526-56-08

NOV 9 1973 via 021119Z  
TO DIRECTOR, FBI WASH DC  
FROM SAC, NEW YORK (100-108860) 1P  
SUBJECT: [REDACTED]  
[REDACTED] TO DIRECTOR, FBI WASH DC  
[REDACTED]

ДКПН 20.42.15

УКІНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року

ЗМІНА №3

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ

Технічні умови

ТУ У 20.4-38115979-001:2012

(Уведені вперше)



Дата набуття чинності: «30» 04 2023 року


РОЗРОБЛЕНО

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року



## Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

## Аркуш 3

### Розділ 2.

#### Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8183:2015 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки  
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

#### Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2020 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації