



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" 09 2023 року

№ 12.2.-18-1/14463

Об'єкт експертизи: вироби з деревини: сувенірні вироби до свят
(назва об'єкта експертизи)

Виготовлений у відповідності із - ТУ У 32.4-42663446-002:2020 «ІГРАШКИ, НАБОРИ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ. ПАЗЛИ ІЗ ДЕРЕВИНИ. Технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШІ, УКТЗЕД, артикул: 32.40.3

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, оптова та роздрібна торгівля
Країна-виробник: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕЗАНТ», 02222, Україна, м. Київ, вул. Електротехнічна, 147, тел.: +380974707424; e-mail: info@bezant-group.com; адреса виробничої потужності: 78635, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Рожнів, вул. Л. Мартовича 7а
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕЗАНТ», Україна, 02140 м. Київ, вул. Слизавети Чавдар, 22; оф. 74, код за СДРПОУ 42681224
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також за результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід – 0,1; метиловий спирт – 0,2; ізобутиловий спирт – 0,5; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; одориметрія-не більше 1 балу, поверхня без дефектів; стійкість барвників при обробці модельним розчином повинна бути стійка; вміст радіонуклідів, Бк/кг: не більше цезій ¹³⁷Cs -740 відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей», наказу МОЗ № 573 від 31.10. 2005 р. «Про затвердження гігієнічного нормативу «Гігієнічний норматив інтегрованої активності радіонуклідів ¹³⁷Cs та ⁹⁰Sr у деревині та продукції з деревини».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком та результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та

термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: вироби з деревини: сувенірні вироби до свят

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 32.4-42663446-002:2020 «ІГРАШКИ, НАБОРИ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ, ПАЗЛИ ІЗ ДЕРЕВИНИ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 2531 від 23.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н. В. Гадяцька

(прізвище, ім'я, по батькові)

с/с