



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "21" 09 2023 року

№ 12.2.-18-1/14463

**Об'єкт експертизи:** вироби з деревини: сувенірні вироби до свят  
(назва об'єкта експертизи)

**Виготовлений у відповідності із -** ТУ У 32.4-42663446-002:2020 «ІГРАШКИ, НАБОРИ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ. ПАЗЛИ ІЗ ДЕРЕВИНИ. Технічні умови»  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул:** 32.40.3

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Побут, оптова та роздрібна торгівля  
**Країна-виробник:** ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕЗАНТ», 02222, Україна, м. Київ, вул. Електротехнічна, 147, тел.: +380974707424; e-mail: [info@bezant-group.com](mailto:info@bezant-group.com); адреса виробничої потужності: 78635, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Рожнів, вул. Л. Мартовича 7а  
(адреса, місце находження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕЗАНТ», Україна, 02140 м. Київ, вул. Слизавети Чавдар, 22; оф. 74, код за СДРПОУ 42681224  
(адреса, місце находження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також за результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід – 0,1; метиловий спирт – 0,2; ізобутиловий спирт – 0,5; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; одориметрія-не більше 1 балу, поверхня без дефектів; стійкість барвників при обробці модельним розчином повинна бути стійка; вміст радіонуклідів, Бк/кг: не більше цезій <sup>137</sup>Cs -740 відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей», наказу МОЗ № 573 від 31.10. 2005 р. «Про затвердження гігієнічного нормативу «Гігієнічний норматив інтегрованої активності радіонуклідів <sup>137</sup>Cs та <sup>90</sup>Sr у деревині та продукції з деревини».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком та результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та

термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** вироби з деревини: сувенірні вироби до свят

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 32.4-42663446-002:2020 «ІГРАШКИ, НАБОРИ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ, ПАЗЛИ ІЗ ДЕРЕВИНИ. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 2531 від 23.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н. В. Гадяцька

(прізвище, ім'я, по батькові)

сфс