



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
№1 (підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" "12" 2021 року

№ 12.2-18-3/23371

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні для догляду за шкірою обличчя та тіла NAOS. Laboratoire BIODERMA згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, засоби косметичні, за призначенням; реалізація через оптову та роздрібну мережу

Країна-виробник NAOS. Laboratoire BIODERMA, 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ „ЦЕНТУС-АР”, Україна, 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 15-А, код за ЄДРПОУ: 42225382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 “Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості”, Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби косметичні для догляду за шкірою обличчя та тіла NAOS. Laboratoire BIODERMA згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 6162 від 04.11.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 12 20 21 року

№ 12.2-18-3/ 23371

Засоби косметичні для догляду за шкірою обличчя та тіла NAOS.
Laboratoire BIODERMA (Франція)
Код за УКТЗЕД 3304
(До протоколу № 6162 від 04.11.2021)

ABCDERM H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА
ABCDERM БЕБІ СКВАМ
ABCDERM ПІДРАТАН
ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА
ABCDERM ГЕЛЬ
ABCDERM ПЕРІОРАЛЬ
ABCDERM ШАНЖ ІНТЕНСИВ
АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ
АТОДЕРМ КРЕМ ДЛЯ ДУШУ
АТОДЕРМ ОЛІЯ ДЛЯ ДУШУ
АТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧА ОЛІЯ
АТОДЕРМ SOS СПРЕЙ
АТОДЕРМ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
АТОДЕРМ ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ
АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ГЕЛЬ-КРЕМ
АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ
АТОДЕРМ КРЕМ УЛЬТРА
АТОДЕРМ КРЕМ ДЛЯ РУК ТА НІГТІВ
АТОДЕРМ КСЕРЕАН БАЛЬЗАМ
АТОДЕРМ СТІК ДЛЯ ГУБ
ГІДРАБІО H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА
ГІДРАБІО ГЕЛЬ-КРЕМ
ГІДРАБІО ЕССЕНС ЛОСЬЙОН
ГІДРАБІО КРЕМ
ГІДРАБІО МІСТ
ГІДРАБІО ПЕРФЕКТОР SPF30
ГІДРАБІО СИРОВАТКА
ГІДРАБІО ТОНІК
НОДЕ К КОНЦЕНТРАТ
САНСИБІО AR BB КРЕМ
САНСИБІО AR КРЕМ
САНСИБІО DS+ КРЕМ



САНСИБІО H2O HYALU АОХ МІЦЕЛЯРНА ВОДА
САНСИБІО ДЕФЕНСІВ КРЕМ
САНСИБІО ДЕФЕНСІВ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ
САНСИБІО DS+ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ
САНСИБІО КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ
САНСИБІО МАСКА
САНСИБІО ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ
САНСИБІО H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА
САНСИБІО H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ
САНСИБІО ОЧИЩУЮЧЕ МОЛОЧКО
САНСИБІО ТОНІК
САНСИБІО ФОРТЕ КРЕМ
СЕБІОМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ
СЕБІОМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ АКТИВ
СЕБІОМ KER-АС ГЕЛЬ-КРЕМ
СЕБІОМ ГЕЛЬ-ГОМАЖ
СЕБІОМ ПІАЛУ ПЕРФЕКТ
СЕБІОМ ГІДРА КРЕМ
СЕБІОМ ГЛОБАЛ
СЕБІОМ КЕРАТО+
СЕБІОМ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЗВУЖЕННЯ ПОР
СЕБІОМ ЛОСЬЙОН
СЕБІОМ МАТ КОНТРОЛЬ
СЕБІОМ H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА
СЕБІОМ НАЙТ ПІЛ
СЕБІОМ СЕНСИТИВ
СІКАБІО АРНІКА+ КРЕМ
СІКАБІО КРЕМ ДЛЯ РУК
СІКАБІО ЛОСЬЙОН СПРЕЙ
СІКАБІО ПОММАД
СІКАБІО КРЕМ
СІКАБІО КРЕМ SPF50+
ФОТОДЕРМ AKN МАТ SPF30 КРЕМ
ФОТОДЕРМ AR SPF50+ КРЕМ
ФОТОДЕРМ M SPF50+ ГЕЛЬ-КРЕМ ЗОЛОТИСТИЙ
ФОТОДЕРМ M SPF50+ ГЕЛЬ-КРЕМ СВІТЛИЙ
ФОТОДЕРМ АВТОБРОНЗАНТ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ МІСТ
ФОТОДЕРМ АКВАФЛЮЇД SPF50+
ФОТОДЕРМ АКВАФЛЮЇД SPF50+ ЗОЛОТИСТИЙ
ФОТОДЕРМ АКВАФЛЮЇД SPF50+ СВІТЛИЙ
ФОТОДЕРМ БРОНЗ SPF50+
ФОТОДЕРМ БРОНЗ ОЛІЯ SPF30



ФОТОДЕРМ БРОНЗ ОЛІЯ SPF50+
ФОТОДЕРМ ІНВІЗІБЛ МІСТ SPF30
ФОТОДЕРМ КАВЕР ТАЧ МІНЕРАЛ SPF50+ ЗОЛОТИСТИЙ
ФОТОДЕРМ КАВЕР ТАЧ МІНЕРАЛ SPF50+ СВІТЛИЙ
ФОТОДЕРМ КІД МОЛОЧКО SPF50+
ФОТОДЕРМ КІД СПРЕЙ SPF50+
ФОТОДЕРМ КОМПАКТ SPF50+ ЗОЛОТИСТИЙ
ФОТОДЕРМ КОМПАКТ SPF50+ СВІТЛИЙ
ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF50+
ФОТОДЕРМ ЛАЗЕР SPF50+ КРЕМ
ФОТОДЕРМ МІНЕРАЛ SPF50+
ФОТОДЕРМ НЮД ТАЧ SPF50+
ФОТОДЕРМ СОЛЕР МІСТ SPF30
ФОТОДЕРМ СОЛЕР МІСТ SPF50+
ФОТОДЕРМ СПОТ ЕЙДЖ SPF50+
ФОТОДЕРМ СПРЕЙ SPF30
ФОТОДЕРМ СПРЕЙ SPF50+
ФОТОДЕРМ СТИК SPF50+
ФОТОДЕРМ УЛЬТРА МОЛОЧКО SPF50+
ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF100
ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF100 ЗОЛОТИСТИЙ
ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF100 СВІТЛИЙ
ФОТОДЕРМ ФЛЮЇД SPF100
ФОТОДЕРМ ФЛЮЇД SPF100 ЗОЛОТИСТИЙ
ФОТОДЕРМ ФЛЮЇД SPF100 НЕЙТРАЛЬНИЙ
ФОТОДЕРМ ФЛЮЇД SPF100 СВІТЛИЙ

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 6162 від 04.11.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н. В. Гадяцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)