



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

*В.В. Магалецька*  
(підпис)  
№1  
М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "17" "12" 2021 року

№ 12.2-18-3/23371

**Об'єкт експертизи:** Засоби косметичні для догляду за шкірою обличчя та тіла NAOS. Laboratoire BIODERMA згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3304

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення, засоби косметичні, за призначенням; реалізація через оптову та роздрібну мережу

**Країна-виробник** NAOS. Laboratoire BIODERMA, 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ „ЦЕНТУС-АР”, Україна, 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 15-А, код за ЄДРПОУ: 42225382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 “Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості”, Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби косметичні для догляду за шкірою обличчя та тіла NAOS. Laboratoire BIODERMA згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини  
Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 6162 від 04.11.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини  
Державного управління справами

Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 12 20 21 року

№ 12.2-18-3/ 23371

Засоби косметичні для догляду за шкірою обличчя та тіла NAOS.  
Laboratoire BIODERMA (Франція)  
Код за УКТЗЕД 3304  
(До протоколу № 6162 від 04.11.2021)

|                                       |
|---------------------------------------|
| ABCDERM H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА            |
| ABCDERM БЕБІ СКВАМ                    |
| ABCDERM ПІДРАТАН                      |
| ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА |
| ABCDERM ГЕЛЬ                          |
| ABCDERM ПЕРІОРАЛЬ                     |
| ABCDERM ШАНЖ ІНТЕНСИВ                 |
| АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ                 |
| АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ       |
| АТОДЕРМ КРЕМ ДЛЯ ДУШУ                 |
| АТОДЕРМ ОЛІЯ ДЛЯ ДУШУ                 |
| АТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧА ОЛІЯ                 |
| АТОДЕРМ SOS СПРЕЙ                     |
| АТОДЕРМ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ               |
| АТОДЕРМ ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ    |
| АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ              |
| АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ГЕЛЬ-КРЕМ            |
| АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ     |
| АТОДЕРМ КРЕМ УЛЬТРА                   |
| АТОДЕРМ КРЕМ ДЛЯ РУК ТА НІГТІВ        |
| АТОДЕРМ КСЕРЕАН БАЛЬЗАМ               |
| АТОДЕРМ СТІК ДЛЯ ГУБ                  |
| ГІДРАБІО H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА           |
| ГІДРАБІО ГЕЛЬ-КРЕМ                    |
| ГІДРАБІО ЕССЕНС ЛОСЬЙОН               |
| ГІДРАБІО КРЕМ                         |
| ГІДРАБІО МІСТ                         |
| ГІДРАБІО ПЕРФЕКТОР SPF30              |
| ГІДРАБІО СИРОВАТКА                    |
| ГІДРАБІО ТОНІК                        |
| НОДЕ К КОНЦЕНТРАТ                     |
| САНСИБІО AR BB КРЕМ                   |
| САНСИБІО AR КРЕМ                      |
| САНСИБІО DS+ КРЕМ                     |



|                                              |
|----------------------------------------------|
| САНСИБІО H2O HYALU АОХ МІЦЕЛЯРНА ВОДА        |
| САНСИБІО ДЕФЕНСІВ КРЕМ                       |
| САНСИБІО ДЕФЕНСІВ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ             |
| САНСИБІО DS+ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ                  |
| САНСИБІО КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ          |
| САНСИБІО МАСКА                               |
| САНСИБІО ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ                      |
| САНСИБІО H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА                  |
| САНСИБІО H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ |
| САНСИБІО ОЧИЩУЮЧЕ МОЛОЧКО                    |
| САНСИБІО ТОНІК                               |
| САНСИБІО ФОРТЕ КРЕМ                          |
| СЕБІОМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ                        |
| СЕБІОМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ АКТИВ                  |
| СЕБІОМ KER-АС ГЕЛЬ-КРЕМ                      |
| СЕБІОМ ГЕЛЬ-ГОМАЖ                            |
| СЕБІОМ ПІАЛУ ПЕРФЕКТ                         |
| СЕБІОМ ГІДРА КРЕМ                            |
| СЕБІОМ ГЛОБАЛ                                |
| СЕБІОМ КЕРАТО+                               |
| СЕБІОМ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЗВУЖЕННЯ ПОР           |
| СЕБІОМ ЛОСЬЙОН                               |
| СЕБІОМ МАТ КОНТРОЛЬ                          |
| СЕБІОМ H2O МІЦЕЛЯРНА ВОДА                    |
| СЕБІОМ НАЙТ ПІЛ                              |
| СЕБІОМ СЕНСІТИВ                              |
| СІКАБІО АРНІКА+ КРЕМ                         |
| СІКАБІО КРЕМ ДЛЯ РУК                         |
| СІКАБІО ЛОСЬЙОН СПРЕЙ                        |
| СІКАБІО ПОММАД                               |
| СІКАБІО КРЕМ                                 |
| СІКАБІО КРЕМ SPF50+                          |
| ФОТОДЕРМ АKN МАТ SPF30 КРЕМ                  |
| ФОТОДЕРМ AR SPF50+ КРЕМ                      |
| ФОТОДЕРМ M SPF50+ ГЕЛЬ-КРЕМ ЗОЛОТИСТИЙ       |
| ФОТОДЕРМ M SPF50+ ГЕЛЬ-КРЕМ СВІТЛИЙ          |
| ФОТОДЕРМ АВТОБРОНЗАНТ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ МІСТ       |
| ФОТОДЕРМ АКВАФЛЮЇД SPF50+                    |
| ФОТОДЕРМ АКВАФЛЮЇД SPF50+ ЗОЛОТИСТИЙ         |
| ФОТОДЕРМ АКВАФЛЮЇД SPF50+ СВІТЛИЙ            |
| ФОТОДЕРМ БРОНЗ SPF50+                        |
| ФОТОДЕРМ БРОНЗ ОЛІЯ SPF30                    |



|                                              |
|----------------------------------------------|
| ФОТОДЕРМ БРОНЗ ОЛІЯ SPF50+                   |
| ФОТОДЕРМ ІНВІЗІБЛ МІСТ SPF30                 |
| ФОТОДЕРМ КАВЕР ТАЧ МІНЕРАЛ SPF50+ ЗОЛОТИСТИЙ |
| ФОТОДЕРМ КАВЕР ТАЧ МІНЕРАЛ SPF50+ СВІТЛИЙ    |
| ФОТОДЕРМ КІД МОЛОЧКО SPF50+                  |
| ФОТОДЕРМ КІД СПРЕЙ SPF50+                    |
| ФОТОДЕРМ КОМПАКТ SPF50+ ЗОЛОТИСТИЙ           |
| ФОТОДЕРМ КОМПАКТ SPF50+ СВІТЛИЙ              |
| ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF50+                         |
| ФОТОДЕРМ ЛАЗЕР SPF50+ КРЕМ                   |
| ФОТОДЕРМ МІНЕРАЛ SPF50+                      |
| ФОТОДЕРМ НЮД ТАЧ SPF50+                      |
| ФОТОДЕРМ СОЛЕР МІСТ SPF30                    |
| ФОТОДЕРМ СОЛЕР МІСТ SPF50+                   |
| ФОТОДЕРМ СПОТ ЕЙДЖ SPF50+                    |
| ФОТОДЕРМ СПРЕЙ SPF30                         |
| ФОТОДЕРМ СПРЕЙ SPF50+                        |
| ФОТОДЕРМ СТИК SPF50+                         |
| ФОТОДЕРМ УЛЬТРА МОЛОЧКО SPF50+               |
| ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF100                         |
| ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF100 ЗОЛОТИСТИЙ              |
| ФОТОДЕРМ КРЕМ SPF100 СВІТЛИЙ                 |
| ФОТОДЕРМ ФЛЮІД SPF100                        |
| ФОТОДЕРМ ФЛЮІД SPF100 ЗОЛОТИСТИЙ             |
| ФОТОДЕРМ ФЛЮІД SPF100 НЕЙТРАЛЬНИЙ            |
| ФОТОДЕРМ ФЛЮІД SPF100 СВІТЛИЙ                |

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 6162 від 04.11.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н. В. Гадяцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)