

Переклад Сертифікату аналізу № 124

Продукт: ЕкоБІОЛ Б.В. капсули №20
Серія: 2404006
Кількість: 14 706,00 уп.
Дата виготовлення: 08/2024
Краще спожити до кінця: 07/2026

Дата: 19.09.2024

Мікробіологія

Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	Відсутність 1г	Відповідає *
Salmonella	Відсутність 25г	Відповідає *
Staphylococcus aureus	Відсутність 1г	Відповідає *
Listeria monocytogenes	Відсутність 25г	Відповідає *

Додаткова інформація

Опис	Специфікація	Результат
Свинець	$\leq 3,0$ мг/кг	Відповідає *
Кадмій	$\leq 1,0$ мг/кг	Відповідає *
Ртуть	$\leq 0,1$ мг/кг	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 66/24 від 26.08.2024)

Сертифікацію схвалено: William H. Wickham

19.09.2024



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 124

Product: EkoBIOL B.V. capsules №20
Batch: 2404006
Quantity: 14 706,00 pcs.
Manufacturing date: 08/2024
Best before end: 07/2026

Date: 19.09.2024

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	Absence 1g	Complies *
Salmonella	Absence 25g	Complies *
Staphylococcus aureus	Absence 1g	Complies *
Listeria monocytogenes	Absence 25g	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Lead	≤ 3,0 mg/kg	Complies *
Cadmium	≤ 1,0 mg/kg	Complies *
Mercury	≤ 0,1 mg/kg	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 66/24 from 26.08.2024).

Certification approved: *William H. Wickham*

19.09.2024

Wickham



Переклад Сертифікату аналізу № 125

Продукт: ЕкоБІОЛ Б.В. капсули №20
Серія: 2404007
Кількість: 14 521,00 уп.
Дата виготовлення: 08/2024
Краще спожити до кінця: 07/2026

Дата: 19.09.2024

Мікробіологія

Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	Відсутність 1г	Відповідає *
Salmonella	Відсутність 25г	Відповідає *
Staphylococcus aureus	Відсутність 1г	Відповідає *
Listeria monocytogenes	Відсутність 25г	Відповідає *

Додаткова інформація

Опис	Специфікація	Результат
Свинець	≤ 3,0 мг/кг	Відповідає *
Кадмій	≤ 1,0 мг/кг	Відповідає *
Ртуть	≤ 0,1 мг/кг	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 67/24 від 26.08.2024)

Сертифікацію схвалено: William H. Wickham

19.09.2024



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 125

Product: EkoBIOL B.V. capsules №20
Batch: 2404007
Quantity: 14 521,00 pcs.
Manufacturing date: 08/2024
Best before end: 07/2026

Date: 19.09.2024

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	Absence 1g	Complies *
Salmonella	Absence 25g	Complies *
Staphylococcus aureus	Absence 1g	Complies *
Listeria monocytogenes	Absence 25g	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Lead	≤ 3,0 mg/kg	Complies *
Cadmium	≤ 1,0 mg/kg	Complies *
Mercury	≤ 0,1 mg/kg	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 67/24 from 26.08.2024).

Certification approved: *William H. Wickham*

19.09.2024

Wickham



Переклад Сертифікату аналізу № 126

Продукт:

ЕкоБІОЛ Б.В. капсули №20

Серія:

2404008

Дата: 19.09.2024

Кількість:

14 153,00 уп.

Дата виготовлення:

08/2024

Краще спожити до кінця:

07/2026

Мікробіологія		
Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	Відсутність 1г	Відповідає *
Salmonella	Відсутність 25г	Відповідає *
Staphylococcus aureus	Відсутність 1г	Відповідає *
Listeria monocytogenes	Відсутність 25г	Відповідає *

Додаткова інформація		
Опис	Специфікація	Результат
Свинець	≤ 3,0 мг/кг	Відповідає *
Кадмій	≤ 1,0 мг/кг	Відповідає *
Ртуть	≤ 0,1 мг/кг	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 69/24 від 27.08.2024)

Сертифікацію схвалено:

William H. Wickham

19.09.2024



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 126

Product: EkoBIOL B.V. capsules №20

Batch: 2404008

Date: 19.09.2024

Quantity: 14 153,00 pcs.

Manufacturing date: 08/2024

Best before end: 07/2026

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	Absence 1g	Complies *
Salmonella	Absence 25g	Complies *
Staphylococcus aureus	Absence 1g	Complies *
Listeria monocytogenes	Absence 25g	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Lead	≤ 3,0 mg/kg	Complies *
Cadmium	≤ 1,0 mg/kg	Complies *
Mercury	≤ 0,1 mg/kg	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 69/24 from 27.08.2024).

Certification approved: *William H. Wickham*

19.09.2024



Переклад Сертифікату аналізу № 197

Продукт: ЕкоБІОЛ Б.В. капсули №20

Серія: 2504001

Дата: 01.08.2025

Кількість: 14 431,00 уп.

Дата виготовлення: 06/2025

Краще спожити до кінця: 05/2027

Мікробіологія

Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	Відсутність 1г	Відповідає *
Salmonella	Відсутність 25г	Відповідає *
Staphylococcus aureus	Відсутність 1г	Відповідає *
Listeria monocytogenes	Відсутність 25г	Відповідає *

Додаткова інформація

Опис	Специфікація	Результат
Свинець	≤ 3,0 мг/кг	Відповідає *
Кадмій	≤ 1,0 мг/кг	Відповідає *
Ртуть	≤ 0,1 мг/кг	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 054/25 від 07.07.2025)

Сертифікацію схвалено: *William H. Wickham*

01.08.2025



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 197

Product: EkoBIOL B.V. capsules №20

Batch: 2504001

Date: 01.08.2025

Quantity: 14 431,00 pcs.

Manufacturing date: 06/2025

Best before end: 05/2027

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	Absence 1g	Complies *
Salmonella	Absence 25g	Complies *
Staphylococcus aureus	Absence 1g	Complies *
Listeria monocytogenes	Absence 25g	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Lead	$\leq 3,0$ mg/kg	Complies *
Cadmium	$\leq 1,0$ mg/kg	Complies *
Mercury	$\leq 0,1$ mg/kg	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 054/25 from 07.07.2025).

Certification approved: *William H. Wickham*

01.08.2025

Wickham



Переклад Сертифікату аналізу № 197

Продукт: ЕкоБІОЛ Б.В. капсули №20

Серія: 2504001

Дата: 01.08.2025

Кількість: 14 431,00 уп.

Дата виготовлення: 06/2025

Краще спожити до кінця: 05/2027

Мікробіологія

Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	Відсутність 1г	Відповідає *
Salmonella	Відсутність 25г	Відповідає *
Staphylococcus aureus	Відсутність 1г	Відповідає *
Listeria monocytogenes	Відсутність 25г	Відповідає *

Додаткова інформація

Опис	Специфікація	Результат
Свинець	≤ 3,0 мг/кг	Відповідає *
Кадмій	≤ 1,0 мг/кг	Відповідає *
Ртуть	≤ 0,1 мг/кг	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 054/25 від 07.07.2025)

Сертифікацію схвалено: William H. Wickham

01.08.2025



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 197

Product: EkoBIOL B.V. capsules №20

Batch: 2504001

Date: 01.08.2025

Quantity: 14 431,00 pcs.

Manufacturing date: 06/2025

Best before end: 05/2027

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	Absence 1g	Complies *
Salmonella	Absence 25g	Complies *
Staphylococcus aureus	Absence 1g	Complies *
Listeria monocytogenes	Absence 25g	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Lead	$\leq 3,0$ mg/kg	Complies *
Cadmium	$\leq 1,0$ mg/kg	Complies *
Mercury	$\leq 0,1$ mg/kg	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 054/25 from 07.07.2025).

Certification approved: *William H. Wickham*

01.08.2025

Wickham



Переклад Сертифікату аналізу № 198

Продукт: ЕкоБІОЛ Б.В. капсули №20

Серія: 2504002

Дата: 01.08.2025

Кількість: 14 016,00 уп.

Дата виготовлення: 07/2025

Краще спожити до кінця: 06/2027

Мікробіологія

Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	Відсутність 1г	Відповідає *
Salmonella	Відсутність 25г	Відповідає *
Staphylococcus aureus	Відсутність 1г	Відповідає *
Listeria monocytogenes	Відсутність 25г	Відповідає *

Додаткова інформація

Опис	Специфікація	Результат
Свинець	$\leq 3,0$ мг/кг	Відповідає *
Кадмій	$\leq 1,0$ мг/кг	Відповідає *
Ртуть	$\leq 0,1$ мг/кг	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 055/25 від 07.07.2025)

Сертифікацію схвалено: William H. Wickham

01.08.2025



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 198

Product: EkoBIOL B.V. capsules №20

Batch: 2504002

Date: 01.08.2025

Quantity: 14 016,00 pcs.

Manufacturing date: 07/2025

Best before end: 06/2027

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	Absence 1g	Complies *
Salmonella	Absence 25g	Complies *
Staphylococcus aureus	Absence 1g	Complies *
Listeria monocytogenes	Absence 25g	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Lead	≤ 3,0 mg/kg	Complies *
Cadmium	≤ 1,0 mg/kg	Complies *
Mercury	≤ 0,1 mg/kg	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 055/25 from 07.07.2025).

Certification approved: William H. Wickham

01.08.2025

Wickham

