



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ**

пров. Надії Світличної, 3, 02099, тел. (044) 295-26-85
E-mail: dls.kyiv@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37079055

**ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу**

17.03.2025

№ 13217/25/26

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 10 флаконів з порошком у картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/16112/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу № **25J00679**

Кількість ввезеного лікарського засобу 2000

Виробник

АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУСТ ФАРМА", ідент. код: 44107410**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 17.03.2025 № 837/01.10-25/3.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Начальник

(посадова особа органу державного контролю)

(підпис)

Микола ХОЛОДЕНКО

(ініціали та прізвище)





Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Сертифікат відповідності

Найменування продукту:

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у флаконах №10

Концентрація: Меропенем тригідрат еквівалентний 1000 мг Меропенему

Лікарська форма:

стерильний порошок

Розмір і тип упаковки:

10 флаконів по 20мл у картонній коробці

Код продукту ACS Dobfar / Серія: F1001288 / 25J00679

Країна-імпортер: УКРАЇНА

Номер реєстраційного посвідчення: UA/16112/01/02

Дата виготовлення: Вересень 2024

Термін придатності: Вересень 2028

Кількість випущених одиниць: 4000 упаковок

Результати аналізу: Див. доданий сертифікат аналізу, виданий 19 лютого 2025р.

Дані про сировину/проміжний матеріал:

Серія: 24J05163

Код: F3000563

Назва та адреса виробництва, пакування, контролю якості та місця випуску серій:

АЦС ДОБФАР С.П.А. - Нуклео Індустріале С Атто С. Ніколо а Тордіно (ТЕ)

Номер ліцензії на виробництво/Сертифікат відповідності GMP: AM-101/2022 - IT/129/H/2022

Заява про сертифікацію

Цим засвідчую, що наведена вище інформація є аутентичною та достовірною. Ця партія продукції була приготовлена / виготовлена (включаючи пакування/маркування та проведення контролю якості на вищезгаданому місці (місцях)) у повній відповідності до вимог GMP місцевого регуляторного органу та відповідно до специфікацій, зазначених у Реєстраційному посвідченні лікарського засобу країни-імпортера. Було перевірено та встановлено, що документи з обробки, пакування та аналізу партії відповідають вимогам GMP; жодних відхилень не зафіксовано (див. коментарі / зауваження вище)».

Коментарі / зауваження:

Під час виготовлення, пакування та тестування цієї партії було:

- ☒ Відсутність серйозних/критичних відхилень, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Основні/критичні відхилення, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Додаткова відповідна інформація, якщо вона застосовна, щодо якості партії додається

Подальші примітки:

НУКЛЕО ІНДУСТРІАЛЕ С АТТО (ЛОК.С. НІКОЛО'А ТОРДІНО), 64100 ТЕРАМО (ТЕ), ІТАЛІЯ

Ім'я та підпис уповноваженої особи, яка уповноважує випуск партії, і дата підпису:

Тіціана Марсіліо
Уповноважена особа
25 лютого 2025р., 3:43pm



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт:	МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у фл. №10		
Серія №	25J00679	Матеріал:	F1001288
Дата виробництва:	Вересень 2024	Розмір серії:	4000 упак.
Термін придатності:	Вересень 2028		

Тести	Специфікації	Одиниці вимірювання	Результати
Зовнішній вигляд	СКЛЯНИЙ ФЛАКОН З ПОРОШКОМ ВІД БІЛОГО ДО СВІТЛО-ЖОВТОГО КОЛЬОРУ		Відповідає
Ідентифікація Меропенем (метод ВЕРХ)	Позитивний		Позитивний
Ідентифікація Натрій (якісна реакція)	Позитивний		Позитивний
Прозорість (5 % розчин)	≤ 1	Суспензія	< 1
Колір (5 % розчин)	≥ 3	Y	7
Кількісне визначення	95,0–105,0	% від заявленої к-ті Меропонема	99,0
pH (5 % розчин)	7,3–8,3	pH одиниці	7,9
Домішки:			
Специфіковані домішки:			
- UK-1	$\leq 0,3$	% Меропонема тригідрата	0,1
- UK-2	$\leq 0,3$	% Меропонема тригідрата	0,2
Окрема неспецифікована домішка	$\leq 0,10$	% Меропонема тригідрата	$< LOQ (< 0,05)$
Сума домішок	$\leq 0,5$	%	0,3
Втрати при висушуванні	9,0–12,0	%	9,6
Вміст натрію карбонату (HCl 0,2N)	14,7–16,1	%	15,5
Відновлений розчин LISP $<1>$	Відповідає		Відповідає
Час відновлення	≤ 2	хвилини	< 2
Видимі частинки	Відповідає	/	Відповідає
Тверді частинки ≥ 10 мікрон	≤ 6000	Частинок/флакон	225
Тверді частинки ≥ 25 мікрон	≤ 600	Частинок/флакон	0
Однорідність дозованих одиниць	$\leq 15,0$	%	2,0
Тест на стерильність	Відповідає	/	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини (ЛАЛ-тест)	$\leq 0,125$	МО/мг	$< LOQ (< 0,0152)$

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗРАХУВАЄТЬСЯ ВІД ДАТИ ВИРОБНИЦТВА СТЕРИЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ, НЕ ВІД ДАТИ ЗАПОВНЕННЯ ФЛАКОНІВ

Ідентифікація натрію (якісна реакція): ідентифікація натрію (якісна реакція)

Колір (5% розчин): специфікація НЕ БІЛЬШІ ІНТЕНСИВНА ЗА РОЗЧИН Y3

Тест на стерильність: специфікація «Відповідає» означає «Стерильний»

Ця партія була виготовлена, упакована та протестована відповідно до поточних умов GMP

Дата друку 19 лютого 2025р. о 3:56 pm Надруковано Патриція Де Баптістіс	Джулія Барончеллі Директор з контролю якості 19 лютого 2025р. о 2:27 pm ЗАТВЕРДЖЕНО
--	--



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Product Description:

MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10

Strenght/potency:

Meropenem trihydrate equivalent to anhydrous Meropenem 1000 mg

Dosage form:

sterile powder

Package size and type:

20 ml vials in 10's pack

ACS Dobfar Product code/Batch: F1001288 /25J00679

Importing Country: UKRAINE

Marketing Authorization number (AIC): UA/16112/01/02

Manufacturing Date: September, 2024

Expiry Date: September, 2028

Released Qty: 4.000 PCK

Results of analysis: See the attached certificate of analysis released on February 19th, 2025

Raw/intermediate material data:

Batch: 24J05163

Code: F3000563

Name and address of manufacturing, packaging, quality controls and batch release site:

ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Number of manufacturing license/certificate of GMP Compliance: AM-101/2022 - IT/129/H/2022

Certification statement:

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the abovementioned site(s) in full compliance with the EU GMP requirements and with the specifications in the Marketing Authorization of the local Regulatory Authority of the importing country. The batch does not contain any animal or cell culture derived products. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with EU GMP. All deviations if detected have been reviewed and the batch is approved and released by the Qualified Person.

This document is signed electronically



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1- Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Comments/Remarks:

During the course of manufacturing, packaging and testing of this batch there were:

- ☒ No major/critical deviations that may influence the release of the product
- ☐ Major/critical deviations which may influence the release of the product
- ☐ Additional relevant information, if applicable, regarding quality of batch is attached

Further Notes:

NUCLEO INDUSTRIALE S.ATTO (LOC.S.NICOLÒ A TORDINO), 64100-TERAMO(TE) - ITALY

Name and Signature of the Qualified Person authorizing the batch release and date of signature:

Tiziana Marsilio
Qualified Person
February 25th, 2025 time 3:43 pm



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdoftar.it - amministrazione@pec.acsdoftar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: **MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1**
000 mg in vial N° 10

Batch number: 25J00679 Material: F1001288
Manufacturing date: September, 2024 Batch size: 4.000 PCK
Expiry date: September, 2028

TESTS	SPECIFICATIONS	UM	RESULTS
Appearance	GLASS VIAL CONTAINING WHITE TO LIGHT YEL LOW POWDER		Complies
Identification Meropenem (HPLC method)	Positive		Positive
Identification Sodium (Qual. Reaction)	Positive		Positive
Clarity (5% solution)	≤ 1	Suspension	< 1
Color (5% solution)	≥ 3	Y	7
Assay	95,0 - 105,0	% lab Mero	99,0
pH (5% solution)	7,3 - 8,3	pH unit	7,9
Related Substances	-		-
Specified Identified Impurities:	-		-
- UK-1	$\leq 0,3$	% MeroTrih	0,1
- UK-2	$\leq 0,3$	% MeroTrih	0,2
Single Unspecified Impurity	$\leq 0,10$	% MeroTrih	<LOQ (<0,05)
Sum of all Impurities	$\leq 0,5$	%	0,3
Loss On Drying	9,0 - 12,0	%	9,6
Sodium Carbonate Content (HCl 0.2N)	14,7 - 16,1	%	15,5
Constituted Solution <1>	Complies		Complies
Reconstitution time	≤ 2	min.	< 2
Visible Particles	Complies		Complies
Particulate Matter ≥ 10 micron	≤ 6000	part/vial	225
Particulate Matter ≥ 25 micron	≤ 600	part/vial	0
Uniformity of Dosage Units	$\leq 15,0$	%	2,0
Sterility Test	Complies		Complies
Bacterial Endotoxins (LAL test)	$\leq 0,125$	EU/mg	<LOQ (<0,0152)

THE EXP. DATE IS CALCULATED FROM THE PROD. DATE OF STERILE BLENDING, NOT FROM THE VIALS FILLING DATE

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date February 19th, 2025 time 3:56 pm
Printed by Patrizia De Baptistis

Giulia Baronchelli
QC Director
February 19th, 2025 time 2:27 pm
APPROVED



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:	MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1		
	000 mg in vial N° 10		
Batch number:	25J00679	Material:	F1001288
Manufacturing date:	September, 2024	Batch size:	4.000 PCK
Expiry date:	September, 2028		

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>
---------------------	------------------------------	------------------	-----------------------

Identification Sodium (Qual. Reaction): Identification Sodium (qualitative Reaction)

Color (5% solution): the specification is NOT MORE INTENSE OF SOLUTION Y3

Sterility: the specification "Complies" means "Sterile"

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date February 19th, 2025 time 3:56 pm
Printed by Patrizia De Baptistis

Giulia Baronchelli
QC Director
February 19th, 2025 time 2:27 pm
APPROVED



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ**

пров. Надії Світличної, 3, 02099, тел. (044) 295-26-85
E-mail: dls.kyiv@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37079055

**ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу**

21.04.2025

№ 20116/25/26

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 10 флаконів з порошком у картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/16112/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу № **25J01377**

Кількість ввезеного лікарського засобу 3000

Виробник

АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУСТ ФАРМА", ідент. код: 44107410**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від **21.04.2025 № 1332/01.10-25/7.**

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Начальник

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Микола ХОЛОДЕНКО

(ініціали та прізвище)



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Сертифікат відповідності

Найменування продукту:

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у флаконах №10

Концентрація: Меропенем тригідрат еквівалентний 1000 мг Меропенему

Лікарська форма:

стерильний порошок

Розмір і тип упаковки:

10 флаконів по 20мл у картонній коробці

Код продукту ACS Dobfar / Серія: F1001288 / 25J01377

Країна-імпортер: УКРАЇНА

Номер реєстраційного посвідчення: UA/16112/01/02

Дата виготовлення: Жовтень 2024

Термін придатності: Жовтень 2028

Кількість випущених одиниць: 8000 упаковок

Результати аналізу: Див. доданий сертифікат аналізу, виданий 01 квітня 2025р.

Дані про сировину/проміжний матеріал:

Серія: 24J05590

Код: F3000563

Назва та адреса виробництва, пакування, контролю якості та місця випуску серій:

АЦС ДОБФАР С.П.А. - Нуклео Індустріале С Атто С. Ніколо а Тордіно (ТЕ)

Номер ліцензії на виробництво/Сертифікат відповідності GMP: AM-12/2025 - IT/129/H/2022

Заява про сертифікацію

Цим засвідчую, що наведена вище інформація є аутентичною та достовірною. Ця партія продукції була приготовлена / виготовлена (включаючи пакування/маркування та проведення контролю якості на вищезгаданому місці (місцях)) у повній відповідності до вимог GMP місцевого регуляторного органу та відповідно до специфікацій, зазначених у Реєстраційному посвідченні лікарського засобу країни-імпортера. Було перевірено та встановлено, що документи з обробки, пакування та аналізу партії відповідають вимогам GMP; жодних відхилень не зафіксовано (див. коментарі / зауваження вище)».

Коментарі / зауваження:

Під час виготовлення, пакування та тестування цієї партії було:

- ☒ Відсутність серйозних/критичних відхилень, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Основні/критичні відхилення, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Додаткова відповідна інформація, якщо вона застосовна, щодо якості партії додається

Подальші примітки:

НУКЛЕО ІНДУСТРІАЛЕ С АТТО (ЛОК.С. НІКОЛО'А ТОРДІНО), 64100 ТЕРАМО (ТЕ), ІТАЛІЯ

Ім'я та підпис уповноваженої особи, яка уповноважує випуск партії, і дата підпису:

Тіціана Марсіліо
Уповноважена особа
04 квітня 2025р., 12:07pm



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт:	МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у фл. №10		
Серія №	25J01377	Матеріал:	F1001288
Дата виробництва:	Жовтень 2024	Розмір серії:	8000 упак.
Термін придатності:	Жовтень 2028		

Тести	Специфікації	Одиниці вимірювання	Результати
Зовнішній вигляд	СКЛЯНИЙ ФЛАКОН З ПОРОШКОМ ВІД БІЛОГО ДО СВІТЛО-ЖОВТОГО КОЛЬОРУ		Відповідає
Ідентифікація Меропенем (метод ВЕРХ)	Позитивний		Позитивний
Ідентифікація Натрій (якісна реакція)	Позитивний		Позитивний
Прозорість (5 % розчин)	≤ 1	Суспензія	< 1
Колір (5 % розчин)	≥ 3	Y	7
Кількісне визначення	95,0–105,0	% від заявленої к-ті Меропонема	98,4
pH (5 % розчин)	7,3–8,3	pH одиниці	7,9
Домішки:			
Специфіковані домішки:			
- UK-1	$\leq 0,3$	% Меропонема тригідрата	0,2
- UK-2	$\leq 0,3$	% Меропонема тригідрата	0,2
Окрема неспецифікована домішка	$\leq 0,10$	% Меропонема тригідрата	$< LOQ (< 0,05)$
Сума домішок	$\leq 0,5$	%	0,3
Втрати при висушуванні	9,0–12,0	%	9,9
Вміст натрію карбонату (HCl 0,2N)	14,7–16,1	%	15,7
Відновлений розчин LISP $< 1 >$	Відповідає		Відповідає
Час відновлення	≤ 2	хвилини	< 2
Видимі частинки	Відповідає	/	Відповідає
Тверді частинки ≥ 10 мікрон	≤ 6000	Частинок/флакон	84
Тверді частинки ≥ 25 мікрон	≤ 600	Частинок/флакон	0
Однорідність дозованих одиниць	$\leq 15,0$	%	3,1
Тест на стерильність	Відповідає	/	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини (ЛАЛ-тест)	$\leq 0,125$	МО/мг	$< LOQ (< 0,0152)$

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗРАХУВАЄТЬСЯ ВІД ДАТИ ВИРОБНИЦТВА СТЕРИЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ, НЕ ВІД ДАТИ ЗАПОВНЕННЯ ФЛАКОНІВ

Ідентифікація натрію (якісна реакція): ідентифікація натрію (якісна реакція)

Колір (5% розчин): специфікація НЕ БІЛЬШІ ІНТЕНСИВНА ЗА РОЗЧИН Y3

Тест на стерильність: специфікація «Відповідає» означає «Стерильний»

Ця партія була виготовлена, упакована та протестована відповідно до поточних умов GMP

Дата друку 01 квітня 2025р., 2:20 pm
Надруковано Патріція Де Баптістіс

Джулія Барончеллі
Директор з контролю якості
01 квітня 2025р. о 12:48 pm
ЗАТВЕРДЖЕНО



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Product Description:

MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10

Strength/potency:

Meropenem trihydrate equivalent to anhydrous Meropenem 1000 mg

Dosage form:

sterile powder

Package size and type:

20 ml vials in 10's pack

ACS Dobfar Product code/Batch: F1001288 /25J01377

Importing Country: UKRAINE

Marketing Authorization number (AIC): UA/16112/01/02

Manufacturing Date: October, 2024

Expiry Date: October, 2028

Released Qty: 8.000 PCK

Results of analysis: See the attached certificate of analysis released on April 01st, 2025

Raw/intermediate material data:

Batch: 24J05590

Code: F3000563

Name and address of manufacturing, packaging, quality controls and batch release site:

ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Number of manufacturing license/certificate of GMP Compliance: AM-12/2025 - IT/129/H/2022

Certification statement:

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the abovementioned site(s) in full compliance with the EU GMP requirements and with the specifications in the Marketing Authorization of the local Regulatory Authority of the importing country. The batch does not contain any animal or cell culture derived products. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with EU GMP. All deviations if detected have been reviewed and the batch is approved and released by the Qualified Person.



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsдобfar.it - amministrazione@pec.acsдобfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Comments/Remarks:

During the course of manufacturing, packaging and testing of this batch there were:

- ☒ No major/critical deviations that may influence the release of the product
- ☐ Major/critical deviations which may influence the release of the product
- ☐ Additional relevant information, if applicable, regarding quality of batch is attached

Further Notes:

NUCLEO INDUSTRIALE S.ATTO (LOC.S.NICOLÒ A TORDINO), 64100-TERAMO(TE) - ITALY

Name and Signature of the Qualified Person authorizing the batch release and date of signature:

Tiziana Marsilio
Qualified Person
April 04th, 2025 time 12:07 pm



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: **MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10**

Batch number: 25J01377 Material: F1001288

Manufacturing date: October, 2024 Batch size: 8.000 PCK

Expiry date: October, 2028

TESTS	SPECIFICATIONS	IIM	RESULTS
Appearance	GLASS VIAL CONTAINING WHITE TO LIGHT YEL LOW POWDER		Complies
Identification Meropenem (HPLC method)	Positive		Positive
Identification Sodium (Qual. Reaction)	Positive		Positive
Clarity (5% solution)	<= 1	Suspension	< 1
Color (5% solution)	>= 3	Y	7
Assay	95,0 - 105,0	% lab Mero	98,4
pH (5% solution)	7,3 - 8,3	pHunit	7,9
Related Substances	-		-
Specified Identified Impurities:	-		-
- UK-1	<= 0,3	% MeroTrih	0,2
- UK-2	<= 0,3	% MeroTrih	0,2
Single Unspecified Impurity	<= 0,10	% MeroTrih	<LOQ (<0,05)
Sum of all Impurities	<= 0,5	%	0,3
Loss On Drying	9,0 - 12,0	%	9,9
Sodium Carbonate Content (HCl 0.2N)	14,7 - 16,1	%	15,7
Constituted Solution <1>	Complies		Complies
Reconstitution time	<= 2	min.	< 2
Visible Particles	Complies		Complies
Particulate Matter >= 10 micron	<= 6000	part/vial	84
Particulate Matter >=25 micron	<= 600	part/vial	0
Uniformity of Dosage Units	<= 15,0	%	3,1
Sterility Test	Complies		Complies
Bacterial Endotoxins (LAL test)	<= 0,125	EU/mg	<LOQ (<0,0152)

THE EXP.DATE IS CALCULATED FROM THE PROD.DATE OF STERILE BLENDING, NOT FROM THE VIALS FILLING DATE

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date April 01st, 2025 time 2:20 pm
Printed by Patrizia De Baptistis

Giulia Baronchelli
QC Director
April 01st, 2025 time 12:48 pm
APPROVED



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsдобfar.it - amministrazione@pec.acsдобfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: **MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10**

Batch number:	25J01377	Material:	F1001288
Manufacturing date:	October, 2024	Batch size:	8.000 PCK
Expiry date:	October, 2028		

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>
---------------------	------------------------------	------------------	-----------------------

Identification Sodium (Qual. Reaction): Identification Sodium (qualitative Reaction)

Color (5% solution): the specification is NOT MORE INTENSE OF SOLUTION Y3

Sterility: the specification "Complies" means "Sterile"

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date April 01st, 2025 time 2:20 pm
Printed by Patrizia De Baptistis

Giulia Baronchelli
QC Director
April 01st, 2025 time 12:48 pm
APPROVED



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ**

пров. Надії Світличної, 3, 02099, тел. (044) 295-26-85
E-mail: dls.kyiv@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37079055

**ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу**

13.06.2025

№ 29349/25/26

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

**порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 10 флаконів з порошком
у картонній коробці**

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/16112/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу № **25J02339**

Кількість ввезеного лікарського засобу 2560

Виробник

АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУСТ ФАРМА", ідент. код: 44107410**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 13.06.2025 № 2077/01.10-25/6.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Начальник

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Микола ХОЛОДЕНКО

(ініціали та прізвище)



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Сертифікат відповідності

Найменування продукту:

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у флаконах №10

Концентрація: Меропенем тригідрат еквівалентний 1000 мг Меропенему

Лікарська форма:

стерильний порошок

Розмір і тип упаковки:

10 флаконів по 20мл у картонній коробці

Код продукту ACS Dobfar / Серія: F1001288 / 25J02339

Країна-імпортер: УКРАЇНА

Номер реєстраційного посвідчення: UA/16112/01/02

Дата виготовлення: Січень 2025

Термін придатності: Січень 2029

Кількість випущених одиниць: 8000 упаковок

Результати аналізу: Див. доданий сертифікат аналізу, виданий 26 травня 2025р.

Дані про сировину/проміжний матеріал:

Серія: 25J01161

Код: F3000563

Назва та адреса виробництва, пакування, контролю якості та місця випуску серій:

АЦС ДОБФАР С.П.А. - Нуклео Індустріале С Атто С. Ніколо а Тордіно (ТЕ)

Номер ліцензії на виробництво/Сертифікат відповідності GMP: AM-12/2025 - IT/19/H/2025

Заява про сертифікацію

Цим засвідчую, що наведена вище інформація є аутентичною та достовірною. Ця партія продукції була приготовлена / виготовлена (включаючи пакування/маркування та проведення контролю якості на вищезгаданому місці (місцях)) у повній відповідності до вимог GMP місцевого регуляторного органу та відповідно до специфікацій, зазначених у Реєстраційному посвідченні лікарського засобу країни-імпортера. Було перевірено та встановлено, що документи з обробки, пакування та аналізу партії відповідають вимогам GMP; жодних відхилень не зафіксовано (див. коментарі / зауваження вище)».

Коментарі / зауваження:

Під час виготовлення, пакування та тестування цієї партії було:

- ☒ Відсутність серйозних/критичних відхилень, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Основні/критичні відхилення, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Додаткова відповідна інформація, якщо вона застосовна, щодо якості партії додається

Подальші примітки:

НУКЛЕО ІНДУСТРІАЛЕ С АТТО (ЛОК.С. НІКОЛО'А ТОРДІНО), 64100 ТЕРАМО (ТЕ), ІТАЛІЯ

Ім'я та підпис уповноваженої особи, яка уповноважує випуск партії, і дата підпису:

Тіціана Марсіліо
Уповноважена особа
28 травня 2025р., 1:06pm



ACS DOBFAR

Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ			
Продукт:	МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у фл. №10		
Серія №	25J02339	Матеріал:	F1001288
Дата виробництва:	Січень 2025	Розмір серії:	8000 упак.
Термін придатності:	Січень 2029		
Тести	Специфікації	Одиниці вимірювання	Результати
Зовнішній вигляд	СКЛЯНИЙ ФЛАКОН З ПОРОШКОМ ВІД БІЛОГО ДО СВІТЛО-ЖОВТОГО КОЛЬОРУ		Відповідає
Ідентифікація Меропенем (метод ВЕРХ)	Позитивний		Позитивний
Ідентифікація Натрій (якісна реакція)	Позитивний		Позитивний
Прозорість (5 % розчин)	<= I	Суспензія	< I
Колір (5 % розчин)	>= 3	У	7
Кількісне визначення	95,0–105,0	% від заявленої к-ті Меропонема	99,7
pH (5 % розчин)	7,3–8,3	pH одиниці	7,8
Домішки:			
Специфіковані домішки:			
- UK-1	<=0,3	% Меропонема тригідрата	0,1
- UK-2	<=0,3	% Меропонема тригідрата	0,2
Окрема неспецифікована домішка	<= 0,10	% Меропонема тригідрата	<LOQ (< 0,05)
Сума домішок	<= 0,5	%	0,3
Втрати при висушуванні	9,0–12,0	%	10,5
Вміст натрію карбонату (HCl 0,2N)	14,7–16,1	%	15,1
Відновлений розчин LISP <1>	Відповідає		Відповідає
Час відновлення	<= 2	хвилини	< 2
Видимі частинки	Відповідає	/	Відповідає
Тверді частинки >= 10 мікрон	<=6000	Частинок/флакон	68
Тверді частинки >= 25 мікрон	<=600	Частинок/флакон	3
Однорідність дозованих одиниць	<=15,0	%	1,0
Тест на стерильність	Відповідає	/	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини (ЛАЛ-тест)	<=0,125	МО/мг	<LOQ (< 0,0152)
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗРАХУВАЄТЬСЯ ВІД ДАТИ ВИРОБНИЦТВА СТЕРИЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ, НЕ ВІД ДАТИ ЗАПОВНЕННЯ ФЛАКОНІВ			
Ідентифікація натрію (якісна реакція): ідентифікація натрію (якісна реакція)			
Колір (5% розчин): специфікація НЕ БІЛЬШІ ІНТЕНСИВНА ЗА РОЗЧИН УЗ			
Тест на стерильність: специфікація «Відповідає» означає «Стерильний»			
Ця партія була виготовлена, упакована та протестована відповідно до поточних умов GMP			
Дата друку 27 травня 2025р., 6:31 am Надруковано Патріція Д'Аннібал		Джулія Барончеллі Директор з контролю якості 26 травня 2025р. о 12:48 pm ЗАТВЕРДЖЕНО	



Sede Legale
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agiate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel 02 90693 1 - Fax 02 9064566

Manufactured by ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Product Description:

MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10

Strength/potency:

Meropenem trihydrate equivalent to anhydrous Meropenem 1000 mg

Dosage form:

sterile powder

Package size and type:

20 ml vials in 10's pack

ACS Dobfar Product code/Batch: F1001288 /25J02339

Importing Country: UKRAINE

Marketing Authorization number (AIC): UA/16112/01/02

Manufacturing Date: January, 2025

Expiry Date: January, 2029

Released Qty: 8 000 PCK

Results of analysis: See the attached certificate of analysis released on May 26th, 2025

Raw/intermediate material data:

Batch: 25J01161

Code: F3000563

Name and address of manufacturing, packaging, quality controls and batch release site:

ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Number of manufacturing license/certificate of GMP Compliance: AM-12/2025 - IT/19/H/2025

Certification statement:

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the abovementioned site(s) in full compliance with the EU GMP requirements and with the specifications in the Marketing Authorization of the local Regulatory Authority of the importing country. The batch does not contain any animal or cell culture derived products. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with EU GMP. All deviations if detected have been reviewed and the batch is approved and released by the Qualified Person.



Sede Legale
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agiate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel 02 90693 1 - Fax 02 9064566

Manufactured by ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Comments/Remarks:

During the course of manufacturing, packaging and testing of this batch there were

- ☒ No major/critical deviations that may influence the release of the product
- ☐ Major/critical deviations which may influence the release of the product
- ☐ Additional relevant information, if applicable, regarding quality of batch is attached

Further Notes:

NUCLEO INDUSTRIALE S. ATTO (LOC. S. NICOLÒ A TORDINO), 64100-TERAMO(TE) - ITALY

Name and Signature of the Qualified Person authorizing the batch release and date of signature:

Tiziana Marsilio
Qualified Person
May 28th, 2025 time 1 06 pm



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdoftar.it - amministrazione@pec.acsdoftar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: **MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10**

Batch number: 25J02339 Material: F1001288
Manufacturing date: January, 2025 Batch size: 8.000 PCK
Expiry date: January, 2029

TESTS	SPECIFICATIONS	LIM	RESULTS
Appearance	GLASS VIAL CONTAINING WHITE TO LIGHT YEL LOW POWDER		Complies
Identification Meropenem (HPLC method)	Positive		Positive
Identification Sodium (Qual. Reaction)	Positive		Positive
Clarity (5% solution)	<= 1	Suspension	< 1
Color (5% solution)	>= 3	Y	7
Assay	95,0 - 105,0	% lab Mero	99,7
pH (5% solution)	7,3 - 8,3	pH unit	7,8
Related Substances	-		-
Specified Identified Impurities:	-		-
- UK-1	<= 0,3	% MeroTrih	0,1
- UK-2	<= 0,3	% MeroTrih	0,2
Single Unspecified Impurity	<= 0,10	% MeroTrih	<LOQ (< 0,05)
Sum of all Impurities	<= 0,5	%	0,3
Loss On Drying	9,0 - 12,0	%	10,5
Sodium Carbonate Content (HCl 0.2N)	14,7 - 16,1	%	15,1
Constituted Solution <1>	Complies		Complies
Reconstitution time	<= 2	min.	< 2
Visible Particles	Complies		Complies
Particulate Matter >= 10 micron	<= 6000	part/vial	68
Particulate Matter >=25 micron	<= 600	part/vial	3
Uniformity of Dosage Units	<= 15,0	%	1,0
Sterility Test	Complies		Complies
Bacterial Endotoxins (LAL test)	<= 0,125	EU/mg	<LOQ (<0,0152)

THE EXP.DATE IS CALCULATED FROM THE PROD.DATE OF STERILE BLENDING, NOT FROM THE VIALS FILLING DATE

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date May 27th, 2025 time 6:31 am
Printed by Patrizia D'Annibale

Giulia Baronchelli
QC Director
May 26th, 2025 time 5:07 pm
APPROVED



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:	MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10		
Batch number:	25J02339	Material:	F1001288
Manufacturing date:	January, 2025	Batch size:	8.000 PCK
Expiry date:	January, 2029		

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>
---------------------	------------------------------	------------------	-----------------------

Identification Sodium (Qual. Reaction): Identification Sodium (qualitative Reaction)

Color (5% solution): the specification is NOT MORE INTENSE OF SOLUTION Y3

Sterility: the specification "Complies" means "Sterile"

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date May 27th, 2025 time 6:31 am
Printed by Patrizia D'Annibale

Giulia Baronchelli
QC Director
May 26th, 2025 time 5:07 pm
APPROVED



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИСВІ**

пров. Надії Світличної, 3, 02099, тел. (044) 295-26-85
E-mail: dls.kyiv@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37079055

**ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу**

17.07.2025

№ 35534/25/26

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

**порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 10 флаконів з порошком у
картонній коробці**

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/16112/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу № **25J02992**

Кількість ввезеного лікарського засобу 1280

Виробник

АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУСТ ФАРМА", ідент. код: 44107410**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 17.07.2025 № 2570/01.10-25/3.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

В.о. начальника

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Віктор МАХОВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Сертифікат відповідності

Найменування продукту:

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у флаконах №10

Концентрація: Меропенем тригідрат еквівалентний 1000 мг Меропенему

Лікарська форма:

стерильний порошок

Розмір і тип упаковки:

10 флаконів по 20мл у картонній коробці

Код продукту ACS Dobfar / Серія: F1001288 / 25J02992

Країна-імпортер: УКРАЇНА

Номер реєстраційного посвідчення: UA/16112/01/02

Дата виготовлення: Лютий 2025

Термін придатності: Лютий 2029

Кількість випущених одиниць: 6016 упаковок

Результати аналізу: Див. доданий сертифікат аналізу, виданий 01 липня 2025р.

Дані про сировину/проміжний матеріал:

Серія: 25J01697

Код: F3000563

Назва та адреса виробництва, пакування, контролю якості та місця випуску серій:

АЦС ДОБФАР С.П.А. - Нуклео Індустріале С Атто С. Ніколо а Тордіно (ТЕ)

Номер ліцензії на виробництво/Сертифікат відповідності GMP: AM-12/2025 - IT/19/H/2025

Заява про сертифікацію

Цим засвідчую, що наведена вище інформація є аутентичною та достовірною. Ця партія продукції була приготовлена / виготовлена (включаючи пакування/маркування та проведення контролю якості на вищезгаданому місці (місцях)) у повній відповідності до вимог GMP місцевого регуляторного органу та відповідно до специфікацій, зазначених у Реєстраційному посвідченні лікарського засобу країни-імпортера. Було перевірено та встановлено, що документи з обробки, пакування та аналізу партії відповідають вимогам GMP; жодних відхилень не зафіксовано (див. коментарі / зауваження вище)».

Коментарі / зауваження:

Під час виготовлення, пакування та тестування цієї партії було:

- ☒ Відсутність серйозних/критичних відхилень, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Основні/критичні відхилення, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Додаткова відповідна інформація, якщо вона застосовна, щодо якості партії додається

Подальші примітки:

НУКЛЕО ІНДУСТРІАЛЕ С АТТО (ЛОК.С. НІКОЛО'А ТОРДІНО), 64100 ТЕРАМО (ТЕ), ІТАЛІЯ

Ім'я та підпис уповноваженої особи, яка уповноважує випуск партії, і дата підпису:

Тіціана Марсіліо
Уповноважена особа
04 липня 2025р., 3:13 pm



ACS DOBFAR

Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ			
Продукт:	МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у фл. №10		
Серія №	25J02992	Матеріал:	F1001288
Дата виробництва:	Лютий 2025	Розмір серії:	6016 упак.
Термін придатності:	Лютий 2029		
Тести	Специфікації	Одиниці вимірювання	Результати
Зовнішній вигляд	СКЛЯНИЙ ФЛАКОН З ПОРОШКОМ ВІД БІЛОГО ДО СВІТЛО-ЖОВТОГО КОЛЬОРУ		Відповідає
Ідентифікація Меропенем (метод ВЕРХ)	Позитивний		Позитивний
Ідентифікація Натрій (якісна реакція)	Позитивний		Позитивний
Прозорість (5 % розчин)	<= 1	Суспензія	< 1
Колір (5 % розчин)	>= 3	У	7
Кількісне визначення	95,0–105,0	% від заявленої к-ті Меропонема	100,8
pH (5 % розчин)	7,3–8,3	pH одиниці	7,9
Домішки:			
Специфіковані домішки:			
- UK-1	<=0,3	% Меропонема тригідрата	0,1
- UK-2	<=0,3	% Меропонема тригідрата	0,2
Окрема неспецифікована домішка	<= 0,10	% Меропонема тригідрата	<LOQ (< 0,05)
Сума домішок	<= 0,5	%	0,3
Втрати при висушуванні	9,0–12,0	%	9,9
Вміст натрію карбонату (HCl 0,2N)	14,7–16,1	%	15,1
Відновлений розчин LISP <1>	Відповідає		Відповідає
Час відновлення	<= 2	хвилини	< 2
Видимі частинки	Відповідає	/	Відповідає
Тверді частинки >= 10 мікрон	<=6000	Частинок/флакон	64
Тверді частинки >= 25 мікрон	<=600	Частинок/флакон	0
Однорідність дозованих одиниць	<=15,0	%	2,5
Тест на стерильність	Відповідає	/	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини (ЛАЛ-тест)	<=0,125	МО/мг	<LOQ (< 0,0152)
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗРАХУВАЄТЬСЯ ВІД ДАТИ ВИРОБНИЦТВА СТЕРИЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ, НЕ ВІД ДАТИ ЗАПОВНЕННЯ ФЛАКОНІВ			
Ідентифікація натрію (якісна реакція): ідентифікація натрію (якісна реакція)			
Колір (5% розчин): специфікація НЕ БІЛЬШІ ІНТЕНСИВНА ЗА РОЗЧИН УЗ			
Тест на стерильність: специфікація «Відповідає» означає «Стерильний»			
Ця партія була виготовлена, упакована та протестована відповідно до поточних умов GMP			
Дата друку 01 липня 2025р., 2:52 pm Надруковано Патриція Де Баптістіс		Джулія Барончеллі Директор з контролю якості 01 липня 2025р. о 2:08 pm ЗАТВЕРДЖЕНО	



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Product Description:

MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10

Strenght/potency:

Meropenem trihydrate equivalent to anhydrous Meropenem 1000 mg

Dosage form:

sterile powder

Package size and type:

20 ml vials in 10's pack

ACS Dobfar Product code/Batch: F1001288 /25J02992

Importing Country: UKRAINE

Marketing Authorization number (AIC): UA/16112/01/02

Manufacturing Date: February, 2025

Expiry Date: February, 2029

Released Qty: 6.016 PCK

Results of analysis: See the attached certificate of analysis released on July 01st, 2025

Raw/intermediate material data:

Batch: 25J01697

Code: F3000563

Name and address of manufacturing, packaging, quality controls and batch release site:

ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Number of manufacturing license/certificate of GMP Compliance: AM-12/2025 - IT/19/H/2025

Certification statement:

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the abovementioned site(s) in full compliance with the EU GMP requirements and with the specifications in the Marketing Authorization of the local Regulatory Authority of the importing country. The batch does not contain any animal or cell culture derived products. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with EU GMP. All deviations if detected have been reviewed and the batch is approved and released by the Qualified Person.



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pozzo Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Comments/Remarks:

During the course of manufacturing, packaging and testing of this batch there were:

- ☒ No major/critical deviations that may influence the release of the product
- ☐ Major/critical deviations which may influence the release of the product
- ☐ Additional relevant information, if applicable, regarding quality of batch is attached

Further Notes:

NUCLEO INDUSTRIALE S.ATTO (LOC.S.NICOLÒ A TORDINO), 64100-TERAMO(TE) - ITALY

Name and Signature of the Qualified Person authorizing the batch release and date of signature:

Tiziana Marsilio
Qualified Person
July 04th, 2025 time 3:13 pm



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: **MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1**
000 mg in vial N° 10

Batch number: 25J02992 Material: F1001288
Manufacturing date: February, 2025 Batch size: 6.016 PCK
Expiry date: February, 2029

TESTS	SPECIFICATIONS	IUM	RESULTS
Appearance	GLASS VIAL CONTAINING WHITE TO LIGHT YEL LOW POWDER		Complies
Identification Meropenem (HPLC method)	Positive		Positive
Identification Sodium (Qual. Reaction)	Positive		Positive
Clarity (5% solution)	≤ 1	Suspension	< 1
Color (5% solution)	≥ 3	Y	7
Assay	95,0 - 105,0	% lab Mero	100,8
pH (5% solution)	7,3 - 8,3	pH unit	7,9
Related Substances	-		-
Specified Identified Impurities:	-		-
- UK-1	$\leq 0,3$	% MeroTrih	0,1
- UK-2	$\leq 0,3$	% MeroTrih	0,2
Single Unspecified Impurity	$\leq 0,10$	% MeroTrih	$< LOQ (<0,05)$
Sum of all Impurities	$\leq 0,5$	%	0,3
Loss On Drying	9,0 - 12,0	%	9,9
Sodium Carbonate Content (HCl 0.2N)	14,7 - 16,1	%	15,1
Constituted Solution $<1>$	Complies		Complies
Reconstitution time	≤ 2	min.	< 2
Visible Particles	Complies		Complies
Particulate Matter ≥ 10 micron	≤ 6000	part/vial	64
Particulate Matter ≥ 25 micron	≤ 600	part/vial	0
Uniformity of Dosage Units	$\leq 15,0$	%	2,5
Sterility Test	Complies		Complies
Bacterial Endotoxins (LAL test)	$\leq 0,125$	EU/mg	$< LOQ (<0,0152)$

THE EXP.DATE IS CALCULATED FROM THE PROD.DATE OF STERILE BLENDING, NOT FROM THE VIALS FILLING DATE

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date July 01st, 2025 time 2:52 pm
Printed by Patrizia De Baptistis

Giulia Baronchelli
QC Director
July 01st, 2025 time 2:08 pm
APPROVED



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:	MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1		
	000 mg in vial N° 10		
Batch number:	25J02992	Material:	F1001288
Manufacturing date:	February, 2025	Batch size:	6.016 PCK
Expiry date:	February, 2029		

TESTS

SPECIFICATIONS

IIM

RESULTS

Identification Sodium (Qual. Reaction): Identification Sodium (qualitative Reaction)

Color (5% solution): the specification is NOT MORE INTENSE OF SOLUTION Y3

Sterility: the specification "Complies" means "Sterile"

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date July 01st, 2025 time 2:52 pm
Printed by Patrizia De Baptistis

Giulia Baronchelli
QC Director
July 01st, 2025 time 2:08 pm
APPROVED



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ**

пров. Надії Світличної, 3, 02099, тел. (044) 295-26-85
E-mail: dls.kyiv@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37079055

**ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу**

15.09.2025

№ 46060/25/26П

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 10 флаконів з порошком у картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/16112/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу № **25J03421**

Кількість ввезеного лікарського засобу 1280

Виробник

АЦС ДОБФАР С.П.А, Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "БУСТ ФАРМА",
ідент. код: 44107410**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 15.09.2025 № 3433/01.10-25/18.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Начальник

(посадова особа органу державного контролю)

М.П.

(підпис)

Микола ХОЛОДЕНКО

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ у м. КИЄВІ**

пров. Надії Світличної, 3, 02099, тел. (044) 295-26-85
E-mail: dls.kyiv@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37079055

**ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу**

25.08.2025

№ 41864/25/26

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 10 флаконів з порошком у картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/16112/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення необмежений

Серія лікарського засобу № **25J03421**

Кількість ввезеного лікарського засобу 1280

Виробник

АЦС ДОБФАР С.П.А., Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУСТ ФАРМА", ідент. код: 44107410**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 25.08.2025 № 3124/01.10-25/5.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

В. о. начальника

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Віктор МАХНОВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Сертифікат відповідності

Найменування продукту:

МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у флаконах №10

Концентрація: Меропенем тригідрат еквівалентний 1000 мг Меропенему

Лікарська форма:

стерильний порошок

Розмір і тип упаковки:

10 флаконів по 20мл у картонній коробці

Код продукту ACS Dobfar / Серія: F1001288 / 25J03421

Країна-імпортер: УКРАЇНА

Номер реєстраційного посвідчення: UA/16112/01/02

Дата виготовлення: Березень 2025

Термін придатності: Березень 2029

Кількість випущених одиниць: 8 960 упаковок

Результати аналізу: Див. доданий сертифікат аналізу, виданий 24 липня 2025р.

Дані про сировину/проміжний матеріал:

Серія: 25J02360

Код: F3000563

Назва та адреса виробництва, пакування, контролю якості та місця випуску серій:

АЦС ДОБФАР С.П.А. - Нуклео Індустріале С Атто С. Ніколо а Тордіно (ТЕ)

Номер ліцензії на виробництво/Сертифікат відповідності GMP: AM-12/2025 - IT/19/H/2025

Заява про сертифікацію

Цим засвідчую, що наведена вище інформація є аутентичною та достовірною. Ця партія продукції була приготовлена / виготовлена (включаючи пакування/маркування та проведення контролю якості на вищезгаданому місці (місцях)) у повній відповідності до вимог GMP місцевого регуляторного органу та відповідно до специфікацій, зазначених у Реєстраційному посвідченні лікарського засобу країни-імпортера. Було перевірено та встановлено, що документи з обробки, пакування та аналізу партії відповідають вимогам GMP; жодних відхилень не зафіксовано (див. коментарі / зауваження вище)».

Коментарі / зауваження:

Під час виготовлення, пакування та тестування цієї партії було:

- ☒ Відсутність серйозних/критичних відхилень, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Основні/критичні відхилення, які можуть вплинути на випуск продукції
- ☐ Додаткова відповідна інформація, якщо вона застосовна, щодо якості партії додається

Подальші примітки:

НУКЛЕО ІНДУСТРІАЛЕ С АТТО (ЛОК.С. НІКОЛО'А ТОРДІНО), 64100 ТЕРАМО (ТЕ), ІТАЛІЯ

Ім'я та підпис уповноваженої особи, яка уповноважує випуск партії, і дата підпису:

Тіціана Марсіліо
Уповноважена особа
30 липня 2025р., 3: 32pm



ACS DOBFAR

Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт:	МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг у фл. №10		
Серія №	25J03421	Матеріал:	F1001288
Дата виробництва:	Березень 2025	Розмір серії:	8 960 упак.
Термін придатності:	Березень 2029		

Тести	Специфікації	Одиниці вимірювання	Результати
Зовнішній вигляд	СКЛЯНИЙ ФЛАКОН З ПОРОШКОМ ВІД БІЛОГО ДО СВІТЛО-ЖОВТОГО КОЛЬОРУ		Відповідає
Ідентифікація Меропенем (метод ВЕРХ)	Позитивний		Позитивний
Ідентифікація Натрій (якісна реакція)	Позитивний		Позитивний
Прозорість (5 % розчин)	≤ 1	Суспензія	< 1
Колір (5 % розчин)	≥ 3	У	7
Кількісне визначення	95,0–105,0	% від заявленої к-ті Меропонема	100,0
pH (5 % розчин)	7,3–8,3	pH одиниці	7,9
Домішки:			
Специфіковані домішки:			
- UK-1	$\leq 0,3$	% Меропонема тригідрата	0,1
- UK-2	$\leq 0,3$	% Меропонема тригідрата	0,2
Окрема неспецифікована домішка	$\leq 0,10$	% Меропонема тригідрата	$< LOQ (< 0,05)$
Сума домішок	$\leq 0,5$	%	0,3
Втрати при висушуванні	9,0–12,0	%	9,5
Вміст натрію карбонату (HCl 0,2N)	14,7–16,1	%	15,3
Відновлений розчин LISP $<1>$	Відповідає		Відповідає
Час відновлення	≤ 2	хвилини	< 2
Видимі частинки	Відповідає	/	Відповідає
Тверді частинки ≥ 10 мікрон	≤ 6000	Частинок/флакон	95
Тверді частинки ≥ 25 мікрон	≤ 600	Частинок/флакон	4
Однорідність дозованих одиниць	$\leq 15,0$	%	2,7
Тест на стерильність	Відповідає	/	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини (ЛАЛ-тест)	$\leq 0,125$	МО/мг	$< LOQ (< 0,0152)$

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ РОЗРАХУВАЄТЬСЯ ВІД ДАТИ ВИРОБНИЦТВА СТЕРИЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ, НЕ ВІД ДАТИ ЗАПОВНЕННЯ ФЛАКОНІВ

Ідентифікація натрію (якісна реакція): ідентифікація натрію (якісна реакція)

Колір (5% розчин): специфікація НЕ БІЛЬШІ ІНТЕНСИВНА ЗА РОЗЧИН УЗ

Тест на стерильність: специфікація «Відповідає» означає «Стерильний»

Ця партія була виготовлена, упакована та протестована відповідно до поточних умов GMP

Дата друку 25 липня 2025р., 7:38 am
Надруковано Патриція Де Аннібел

Джулія Барончеллі
Директор з контролю якості
24 липня 2025р. о 12:44 pm
ЗАТВЕРДЖЕНО

Цей документ має електронний підпис



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Product Description:

MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10

Strenght/potency:

Meropenem trihydrate equivalent to anhydrous Meropenem 1000 mg

Dosage form:

sterile powder

Package size and type:

20 ml vials in 10's pack

ACS Dobfar Product code/Batch: F1001288 /25J03421

Importing Country: UKRAINE

Marketing Authorization number (AIC): UA/16112/01/02

Manufacturing Date: March, 2025

Expiry Date: March, 2029

Released Qty: 8.960 PCK

Results of analysis: See the attached certificate of analysis released on July 24th, 2025

Raw/intermediate material data:

Batch: 25J02360

Code: F3000563

Name and address of manufacturing, packaging, quality controls and batch release site:

ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Number of manufacturing license/certificate of GMP Compliance: AM-12/2025 - IT/19/H/2025

Certification statement:

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the abovementioned site(s) in full compliance with the EU GMP requirements and with the specifications in the Marketing Authorization of the local Regulatory Authority of the importing country. The batch does not contain any animal or cell culture derived products. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with EU GMP. All deviations if detected have been reviewed and the batch is approved and released by the Qualified Person.

This document is signed electronically



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

Certificate of Conformance

Comments/Remarks:

During the course of manufacturing, packaging and testing of this batch there were:

- ☒ No major/critical deviations that may influence the release of the product
- ☐ Major/critical deviations which may influence the release of the product
- ☐ Additional relevant information, if applicable, regarding quality of batch is attached

Further Notes:

NUCLEO INDUSTRIALE S.ATTO (LOC.S.NICOLÒ A TORDINO), 64100-TERAMO(TE) - ITALY

Name and Signature of the Qualified Person authorizing the batch release and date of signature:

Tiziana Marsilio
Qualified Person
July 30th, 2025 time 3:32 pm



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: **MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1**
000 mg in vial N° 10

Batch number: 25J03421 Material: F1001288
Manufacturing date: March, 2025 Batch size: 8.960 PCK
Expiry date: March, 2029

TESTS	SPECIFICATIONS	UM	RESULTS
Appearance	GLASS VIAL CONTAINING WHITE TO LIGHT YEL LOW POWDER		Complies
Identification Meropenem (HPLC method)	Positive		Positive
Identification Sodium (Qual. Reaction)	Positive		Positive
Clarity (5% solution)	≤ 1	Suspension	< 1
Color (5% solution)	≥ 3	Y	7
Assay	95,0 - 105,0	% lab Mero	100,0
pH (5% solution)	7,3 - 8,3	pH unit	7,9
Related Substances	-		-
Specified Identified Impurities:	-		-
- UK-1	$\leq 0,3$	% MeroTrih	0,1
- UK-2	$\leq 0,3$	% MeroTrih	0,2
Single Unspecified Impurity	$\leq 0,10$	% MeroTrih	$< LOQ (< 0,05)$
Sum of all Impurities	$\leq 0,5$	%	0,3
Loss On Drying	9,0 - 12,0	%	9,5
Sodium Carbonate Content (HCl 0.2N)	14,7 - 16,1	%	15,3
Constituted Solution $< 1 >$	Complies		Complies
Reconstitution time	≤ 2	min.	< 2
Visible Particles	Complies		Complies
Particulate Matter ≥ 10 micron	≤ 6000	part/vial	95
Particulate Matter ≥ 25 micron	≤ 600	part/vial	4
Uniformity of Dosage Units	$\leq 15,0$	%	2,7
Sterility Test	Complies		Complies
Bacterial Endotoxins (LAL test)	$\leq 0,125$	EU/mg	$< LOQ (< 0,0152)$

THE EXP. DATE IS CALCULATED FROM THE PROD. DATE OF STERILE BLENDING, NOT FROM THE VIALS FILLING DATE

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date July 25th, 2025 time 7:38 am
Printed by Patrizia D'Annibale

Giulia Baronchelli
QC Director
July 24th, 2025 time 12:44 pm
APPROVED



Sede Legale:
VIALE ADDETTA, 4/12 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY
Sede Amministrativa:
Viale Colleoni, 25 - Palazzo Pegaso Ingresso 3
20864 Agrate Brianza (MB) - ITALY
www.acsdobfar.it - amministrazione@pec.acsdobfar.it
Tel. 02 90693.1 - Fax 02 9064566

Manufactured by: ACS Dobfar S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino (TE)

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:	MEROPENEM-VISTA powder for prep. of solution for injection 1000 mg in vial N° 10		
Batch number:	25J03421	Material:	F1001288
Manufacturing date:	March, 2025	Batch size:	8.960 PCK
Expiry date:	March, 2029		

<u>TESTS</u>	<u>SPECIFICATIONS</u>	<u>UM</u>	<u>RESULTS</u>
---------------------	------------------------------	------------------	-----------------------

Identification Sodium (Qual. Reaction): Identification Sodium (qualitative Reaction)

Color (5% solution): the specification is NOT MORE INTENSE OF SOLUTION Y3

Sterility: the specification "Complies" means "Sterile"

This batch has been manufactured, packed and tested under current cGMP conditions

Print Date July 25th, 2025 time 7:38 am
Printed by Patrizia D'Annibale

Giulia Baronchelli
QC Director
July 24th, 2025 time 12:44 pm
APPROVED