

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

28-11-2024
AML/F/19112401
2024-25/QCD/FG/00249-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком апельсина)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19924111	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	19-11-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2027
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	19-11-2024	18	Випробування завершено	28-11-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	мг	1139	1083-1197	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс:+3,06 Мін:-1,50	± 5	IP 2018
3	Крихкість	% w/w	0,65	Не більше 1	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	36,12	35,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	146,35	140,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	611,74	586,15 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче меж визначення LOQ – Межа визначення					
<i>[Підпис]</i> Перевірено Moni Peral QC Executive <i>[Підпис]</i> Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager <i>[Печатка: Ананта Медікар Лімітед]</i> <i>[Підпис]</i> Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager					

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гаганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IIF: U85110DL2008PLC174677

Вх.ан. 20112
30.04.25

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

28-11-2024
AML/F/19112401
2024-25/QCD/FG/00249-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком апельсина)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19924111	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	19-11-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2027
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	19-11-2024	18	Випробування завершено	28-11-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	40	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Swapnil Gupta QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.

Цільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

28-11-2024
AML/F/19112401
2024-25/QCD/FG/00249-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком апельсина)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19924111	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	19-11-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2027
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	19-11-2024	18	Випробування завершено	28-11-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	АОАС 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	АОАС 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	АОАС 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	АОАС 2015.01:2019

Резарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення; LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]

Перевірено

Moni Peeral

QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj

QC Manager

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta

QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гаганганатару.

Ділення: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі 03-05-2025
Код зразку AML/F/25042501
Аналітичний звіт № 2025-26/QCD/FG/00028-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком апельсина)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Alu/PBVX блістер з 12 таблетками, 2 таких блістера в картонній упаковці
5	Серія №	19925031	6	Розмір серії	360000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	25-04-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	03-2025	14	Термін придатності	02-2028
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	25-04-2025	18	Випробування завершено	03-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	мг	1136	1083-1197	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс:+1,21 Мін:-1,16	± 5	IP 2018
3	Крихкість	% w/w	0,24	Не більше 1	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	35,81	35,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	143,24	140,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	598,74	586,15 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Priya rani QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IN: U85110DL2008PLC174677

Ван 1002 від 29.09.20

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

03-05-2025
AML/F/25042501
2025-26/QCD/FG/00028-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком апельсина)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Ал/ПВХ блістер з 12 таблетками, 2 таких блістера в картонній упаковці
5	Серія №	19925031	6	Розмір серії	360000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	25-04-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	03-2025	14	Термін придатності	02-2028
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	25-04-2025	18	Випробування завершено	03-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	370	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Підпис] Перевірено Swarnil Gupta QC Executive (Micro) [Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist [Печатка: Ананта Медікеар Лімітед] [Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager					

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

03-05-2025
AML/F/25042501
2025-26/QCD/FG/00028-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком апельсина)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Alu/PBX блістер з 12 таблетками, 2 таких блістера в картонній упаковці
5	Серія №	19925031	6	Розмір серії	360000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	25-04-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	03-2025	14	Термін придатності	02-2028
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	25-04-2025	18	Випробування завершено	03-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	0,11	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення; LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]

Перевірено

Priya rani

QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj

QC Manager

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta

QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677