

Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнгландс регія С3, Пінус сільвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнгландс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сільвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнгландс регія С3, Пінус сільвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнгландс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сільвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнглянс регія С3, Пінус сілвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнглянс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сілвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнглянс регія С3, Пінус сілвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнглянс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сілвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.



АПТЕКИ

МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр.адреса: 49106 м.Дніпро, пр. Героїв, 32

Офіс: 49089 м.Дніпро, вул. Алана Шепарда, 17

Тел.: (056) 374-99-25

Факс: (056) 370-24-95

E-mail: res@ama.dp.ua

МФО 380805 АТ «Райффайзен Банк»

Р/р UA64 380805 00000 00026000427722

МФО 325365 АТ «КредоБанк»

Р/р UA94 325365 00000 26002011017283

код ЄДРПОУ 30011521

Протокол контролю якості на екстемпоральний лікарський засіб

Назва препарату:

ЛІМФОМІН АМА

Номер серії:

1332

Кількість в серії:

200

Дата виготовлення:

04.07.15

Термін придатності:

2 роки

КОПІЯ.
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Склад: Veronica officinalis C3, Teucrium scorodonia C3, Scrophularia C3, Juglans regia C3, Pinus silvestris C3, Equisetum C3, Hydrastis C3, Gentiana lutea C3, Hypericum C3, Calcium phosphoricum C6, Natrium sulfuricum C6, Ferrum jodatum C6, Допоміжні речовини

Відбір проб: 3 довільно взяті флакони з серії готової продукції.

№ з/п	Показники якості	Межі випробування	Результат
1	2	3	4
1	Опис	Прозора, безбарвна або злегка жовтувата рідина, с запахом етанолу	відповідає
2	Ідентифікація	етанол; ДФУ 2-е вид. 2 том, стор.234	відповідає
3	Фізичний контроль	не більше $\pm 5\%$ (від 28,5 до 31,5 грам)	відповідає
4	Фасування та закупорювання	по 30,0 грам у флаконах із темного скла ємністю по 30 мл, закупорені пластмасовими кришками з піпеткою та контролем першого розкриття.	відповідає
5	Оформлення до відпуску	Етикетки «Внутрішнє» с зеленим сигнальним кольором, попереджувальні надписи: «Гомеопатичний лікарських засіб», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».	відповідає

ВИСНОВКИ: Перевірений зразок препарату ЛІМФОМІН АМА, відповідає вимогам Інструкції Робочої ІРГ-РВВ-67-13 за перевіреними показниками.

Уповноважена особа, фармацевт рецептурно виробничого відділу аптеки № 15 м.Кривий Ріг, пр. Миру, 28

Зюряєва Л.Г.





АПТЕКИ

МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр.адреса: 49106 м.Дніпро, пр. Героїв, 32

Офіс: 49089 м.Дніпро, вул. Алана Шепарда, 17

Тел.: (056) 374-99-25

Факс: (056) 370-24-95

E-mail: rec@ama.dp.ua

МФО 380805 АТ «Райффайзен Банк»

Р/р UA64 380805 00000 00026000427722

МФО 325365 АТ «КредоБанк»

Р/р UA94 325365 00000 26002011017283

код ЄДРПОУ 30011521

Протокол контролю якості на екстемпоральний лікарський засіб

Назва препарату:

ЛІМФОМІН АМА

Номер серії:

1305

Кількість в серії:

1000

Дата виготовлення:

30.06.2025

Термін придатності:

2 роки

КОПІЯ.
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Склад: Veronica officinalis C3, Teucrium scorodonia C3, Scrophularia C3, Juglans regia C3, Pinus silvestris C3, Equisetum C3, Hydrastis C3, Gentiana lutea C3, Hypericum C3, Calcium phosphoricum C6, Natrium sulfuricum C6, Ferrum iodatum C6, Допоміжні речовини

Відбір проб: 3 довільно взяті флакони з серії готової продукції.

№ з/п	Показники якості	Межі випробування	Результат
1	2	3	4
1	Опис	Прозора, безбарвна або злегка жовтувата рідина, с запахом етанолу	відповідає
2	Ідентифікація	етанол; ДФУ 2-е вид. 2 том, стор.234	відповідає
3	Фізичний контроль	не більше $\pm 5\%$ (від 28,5 до 31,5 грам)	відповідає
4	Фасування та закупорювання	по 30,0 грам у флаконах із темного скла емністю по 30 мл, закупорені пластмасовими кришками з піпеткою та контролем першого розкриття.	відповідає
5	Оформлення до відпуску	Етикетки «Внутрішнє» с зеленим сигнальним кольором, попереджувальні надписи: «Гомеопатичний лікарських засіб», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».	відповідає

ВИСНОВКИ: Перевірений зразок препарату ЛІМФОМІН АМА, відповідає вимогам Інструкції Робочої ІРГ-РВВ-67-13 за перевіреними показниками.

Уповноважена особа, фармацевт рецептурно виробничого відділу аптеки № 15 м.Кривий Ріг, пр. Миру, 28

Зюряєва Л.Г.



Протокол контролю якості на екстемпоральний лікарський засіб

Назва препарату:

ЛІМФОМІН АМА

Номер серії:

1263

Кількість в серії:

1200 шт.

Дата виготовлення:

24.06.2025

Термін придатності:

2 роки

КОПІЯ.
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Склад: Veronica officinalis C3, Teucrium scorodonia C3, Scrophularia C3, Juglans regia C3, Pinus silvestris C3, Equisetum C3, Hydrastis C3, Gentiana lutea C3, Hypericum C3, Calcium phosphoricum C6, Natrium sulfuricum C6, Ferrum jodatum C6, Допоміжні речовини

Відбір проб: 3 довільно взяті флакони з серії готової продукції.

№ з/п	Показники якості	Межі випробування	Р
1	2	3	4
1	Опис	Прозора, безбарвна або злегка жовтувата рідина, с запахом етанолу	відповідає
2	Ідентифікація	етанол; ДФУ 2-е вид. 2 том, стор.234	відповідає
3	Фізичний контроль	не більше $\pm 5\%$ (від 28,5 до 31,5 грам)	відповідає
4	Фасування та закупорювання	по 30,0 грам у флаконах із темного скла емністю по 30 мл, закупорені пластмасовими кришками з піпеткою та контролем першого розкриття.	відповідає
5	Оформлення до відпуску	Етикетки «Внутрішнє» с зеленим сигнальним кольором, попереджувальні надписи: «Гомеопатичний лікарських засіб», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».	відповідає

ВИСНОВКИ: Перевірений зразок препарату ЛІМФОМІН АМА, відповідає вимогам Інструкції Робочої ІРГ-РВВ-67-13 за перевіреними показниками.

Уповноважена особа, фармацевт рецептурно виробничого відділу аптеки № 15 м.Кривий Ріг, пр. Миру, 28

Зюряєва Л.Г.





АПТЕКИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Юр.адреса: 49106 м.Дніпро, пр. Героїв, 32
Офіс: 49089 м.Дніпро, вул. Алана Шепарда, 17
Тел.: (056) 374-99-25
Факс: (056) 370-24-95
E-mail: rec@ama.dp.ua

МФО 380805 АТ «Райффайзен Банк»
P/p UA64 380805 00000 00026000427722
МФО 325365 АТ «КредоБанк»
P/p UA94 325365 00000 26002011017283
код ЄДРПОУ 30011521

Протокол контролю якості на екстемпоральний лікарський засіб

Назва препарату:

ЛІМФОМІН АМА

Номер серії:

1179

Кількість в серії:

400 фл

Дата виготовлення:

12.06.2025

Термін придатності:

2 роки

КОПІЯ.
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Склад: Veronica officinalis C3, Teucrium scorodonia C3, Scrophularia C3, Juglans regia C3, Pinus silvestris C3, Equisetum C3, Hydrastis C3, Gentiana lutea C3, Hypericum C3, Calcium phosphoricum C6, Natrium sulfuricum C6, Ferrum iodatum C6, Допоміжні речовини

Відбір проб: 3 довільно взяті флакони з серії готової продукції.

№ з/п	Показники якості	Межі випробування	Результат
1	2	3	4
1	Опис	Прозора, безбарвна або злегка жовтувата рідина, с запахом етанолу	відповідає
2	Ідентифікація	етанол; ДФУ 2-е вид. 2 том, стор.234	відповідає
3	Фізичний контроль	не більше $\pm 5\%$ (від 28,5 до 31,5 грам)	відповідає
4	Фасування та закупорювання	по 30,0 грам у флаконах із темного скла емністю по 30 мл, закупорені пластмасовими кришками з піпеткою та контролем першого розкриття.	відповідає
5	Оформлення до відпуску	Етикетки «Внутрішнє» с зеленим сигнальним кольором, попереджувальні надписи: «Гомеопатичний лікарських засіб», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».	відповідає

ВИСНОВКИ: Перевірений зразок препарату ЛІМФОМІН АМА, відповідає вимогам Інструкції Робочої ІРГ-РВВ-67-13 за перевіреними показниками.

Уповноважена особа, фармацевт рецептурно виробничого відділу аптеки № 15 м.Кривий Ріг, пр. Миру 28 к. №30011521

Зоряєва Л.Г.

Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнгландс регія С3, Пінус сілвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнгландс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сілвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнгландс регія С3, Пінус сілвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнгландс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сілвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.



АПТЕКИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Юр.адреса: 49106 м.Дніпро, пр. Героїв, 32
Офіс: 49089 м.Дніпро, вул. Алана Шепарда, 17
Тел.: (056) 374-99-25
Факс: (056) 370-24-95
E-mail: ges@ama.dp.ua

МФО 380805 АТ «Райффайзен Банк»
P/p UA64 380805 00000 00026000427722
МФО 325365 АТ «КредоБанк»
P/p UA94 325365 00000 26002011017283
код ЄДРПОУ 30011521

Протокол контролю якості на екстемпоральний лікарський засіб

Назва препарату:

ЛІМФОМІН АМА

Номер серії:

1204

Кількість в серії:

400 фл

Дата виготовлення:

16.06.2025

Термін придатності:

2 роки

КОПІЯ.
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Склад: Veronica officinalis C3, Teucrium scorodonia C3, Scrophularia C3, Juglans regia C3, Pinus silvestris C3, Equisetum C3, Hydrastis C3, Gentiana lutea C3, Hypericum C3, Calcium phosphoricum C6, Natrium sulfuricum C6, Ferrum iodatum C6, Допоміжні речовини

Відбір проб: 3 довільно взяті флакони з серії готової продукції.

№ з/п	Показники якості	Межі випробування	Результат
1	2	3	4
1	Опис	Прозора, безбарвна або злегка жовтувата рідина, с запахом етанолу	відповідає
2	Ідентифікація	етанол; ДФУ 2-е вид. 2 том, стор.234	відповідає
3	Фізичний контроль	не більше $\pm 5\%$ (від 28,5 до 31,5 грам)	відповідає
4	Фасування та закупорювання	по 30,0 грам у флаконах із темного скла емністю по 30 мл, закупорені пластмасовими кришками з піпеткою та контролем першого розкриття.	відповідає
5	Оформлення до відпуску	Етикетки «Внутрішнє» с зеленим сигнальним кольором, попереджувальні надписи: «Гомеопатичний лікарських засіб», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».	відповідає

ВИСНОВКИ: Перевірений зразок препарату ЛІМФОМІН АМА, відповідає вимогам Інструкції Робочої ІРГ-РВВ-67-13 за перевіреними показниками.

Уповноважена особа, фармацевт рецептурно виробничого відділу аптеки № 15 м.Кривий Ріг, пр. Миру, 28
Зоряєва Л.Г.



Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнгландс регія С3, Пінус сілвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнгландс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сілвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Лімфомін АМА**комплексний гомеопатичний препарат**

Дезінтоксикаційний, антиексудативний, імунокорегуючий, протизапальний засіб.

Склад: Вероніка аптечна С3, Теукріум скородонія С3, Скрофулярія С3, Юнгландс регія С3, Пінус сілвестріс С3, Еквізетум С3, Фумарія С3, Генціан лютеа С3, Сарсапарілла С3, Кальциум фосфорікум С6, Натріум сульфурікум С6, Феррум йодатум С6.

Вероніка аптечна призначається при хронічному бронхіті, циститі, дерматозах.

Теукріум скородонія діє на слизові оболонки, особливо при гіпертрофічних процесах, показана при хронічних ринітах, синуситах, бронхітах, гіпертрофії мигдаликів, туберкульозі, поліпах носа.

Скрофулярію застосовують при гіпертрофічних ушільненнях залоз, сильній слабкості, частому сильному пульсі і гучних тонах серця.

Юнгландс регія застосовують при гнійних шкірних висипаннях, запаленні лімфатичних вузлів, порушення функцій печінки.

Пінус сілвестріс застосовується при запаленні дихальних шляхів, екземі, кропивниці.

Еквізетум застосовується при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, енурезі.

Фумарія застосовується при хронічній екземі в результаті порушень функцій печінки.

Генціана лютеа застосовується при розладі травлення (метеоризм, діарея).

Сарсапарілла застосовується при висипаннях на шкірі, запаленні сечостатевої системи, ревматизмі.

Кальциум фосфорікум застосовується при лімфатизмі, втраті апетиту, захворюваннях хребта, при застуді, станах виснаження, головному болю, переломах кісток.

Натріум сульфурікум застосовується при функціональних розладах печінки і жовчного міхура, ревматизмі, хронічному гастриті і коліті, запальних захворюваннях дихальних органів, бронхіальній астмі, погіршенні стану при вологій погоді.

Феррум йодатум застосовується при захворюваннях щитоподібної залози в поєднанні з її підвищеною секреторністю, запаленні нирок, хронічному опуханні лімфатичних залоз.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при лімфаденопатії, цукровому діабеті з виникненням полінейропатії, лімфатизмі (в т.ч. слоновість), при лімфатичних набряках (посттравматична, постмастектомічна, післяопераційна лімфедема), ниркових, серцевих набряках, посилює локальний імунітет.

Спосіб застосування: по 10 крапель 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди.

При необхідності краплі розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання. підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.