



ТОВ «Еліксир»
49600, м. Дніпро,
вул. Панікахи, буд. 2. кор. 12
+38 (056) 375-88-54

<http://elixir.ua/>

Ф8 П-13

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 26

Назва косметичного засобу: гель «Меновазил — гель»
Виробник/Відповідальна особа в Україні: ТОВ «Еліксир», 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
Номер партії: 26
Дата виготовлення: 26.03.2025 (вказано на футлярі)
Розмір партії: 40 мл – 58856 шт
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «Гелі косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідно до НД	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна гелеподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору гелю даного найменування (від прозорого до світло-жовтого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів гелю даного найменування	Властивий запаху компонентів гелю даного найменування
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	88,9
Водневий показник рН, од	2,0-9,0	6,7
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-32197328-005:2008	відповідає
Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях (дату виготовлення дивіться на футлярі)		25.03.2027

Партія гелю 26 відповідає вимогам

ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «Гелі косметичні. Технічні умови»

Всі виробничі стадії виготовлення продукції відповідають вимогам GMP (ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: сертифікат № 2021/93797.2, дата видачі 20.09.23 р., дійсний до 19.09.26 р.)

ТОВ «Еліксир» сертифіковано за міжнародними стандартами:

- ISO 9001:2015: сертифікат № 2017/76638.3, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 22000:2018: сертифікат № 2017/76637.4, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 13485:2016: сертифікат № UA.QMS.00180-24, дата видачі 03.07.2024 р., дійсний до 02.07.2027 р.

Дані надав інженер-лаборант:
Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



27.03.2025

дата

Має бути 09.08.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О. П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 05 2020 року

№ 12.2-18-2/ 9885

Об'єкт експертизи: ЗМІНА №3 ДО ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ при виробництві
гелів косметичних

Розробник: ТОВ «Еліксир», Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, тел. (056)
3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Еліксир», Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, тел. (056)
3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ЗМІНА №3 ДО ТУ У 24.5-
32197328-005:2008 «ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» відповідає вимогам діючого
санітарного законодавства України і може бути погоджена (затверджена)

Висновок дійсний на термін дії: ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ» або внесення змін до ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «ГЕЛІ
КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до
нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний
висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 2844 від 22.04.2020р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

ДКПІ 20.42

УКНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

«13» 04 2020 р.

Зміна № 3

ТУ У 24.5-32197328-005:2008

ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови



Дата надання чинності «28» 04 2020 р.

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

Ідентифікаційний код 92568319

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«28» квітня 2020 р.

Внесено до книги обліку за № 04725941/

008586/03

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості

ТОВ «Еліксир»

О.Г. Боярська

«13» 04 2020 р.

На титульном листе заменить:

«ДКТП 24.52» на «ДКТП 20.42.15»;

«Без ограничения срока действия» на «Действуют до 19.04.2021».

Из содержания исключить строку:

«Лист регистрации изменений.....23».

В разделе 1 исключить из 1-го и 3-го абзаца:

«и оздоровительных».

В разделе 1 исключить из 2-го абзаца:

«или другой».

В разделе 1 дополнить перечень ассортимента:

6. Гель «Шунгит»;

7. Гель «Веношунгит»;

8. Гель «Антисептин»;

9. Гель «Артрошунгит»;

10. Гель «Меновазил-гель»;

11. Гель «Мегренол-гель».

Из раздела 2 исключить следующие НД:

«ДСТУ 4260-2003 Споживча тара і пакування. Маркування. Загальні вимоги»;

«ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования»;

«ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия»;

«ГОСТ 29189-91 Кремы косметические. Общие технические условия»;

«ГОСТ 29188.5-91 Изделия косметические. Методы определения свободной и связанной щелочи»;

«ТУ У 24.1-05761620.018-2001 Натрий-карбоксиметилцеллюлоза очищенная. Технические условия»;

«ТУ У 25.2-31440356-001-2001 Туби ламіновані»;


«ДСанПІН 383-96 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарчо-питного водопостачання».

В разделе 2 заменить следующие НД:

«ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования» на «ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки»;

«ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» на «ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація; ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація»;

«ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» на «ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;



Титульний лист

Термін дії технічних умов встановити «Без обмеження».

Розділ 1

Перший абзац після слів «в т.ч дитячі» додати «... та антисептичні».

До переліку асортименту продукції додати наступні перерахування:

«13. Гель антисептичний для рук і тіла "БАКТЕРОЦИД" перекис водню

14. Гель антисептичний для рук і тіла "БАКТЕРОЦИД" хлоргексидин

15. Гель антисептичний для рук і тіла "БАКТЕРОЦИД" мірамістин

16. Гель антисептичний для рук і тіла перекис водню

17. Гель антисептичний для рук і тіла хлоргексидин

18. Гель антисептичний для рук і тіла мірамістин

19. Гель для рук і тіла «АНТИСЕПТИК»

20. Гель антисептичний для рук та тіла «САНІТАЙЗЕР»

21. Гель антисептичний для рук і тіла «NoVirus»

22. Гель антисептичний для рук і тіла «StopVirus»

23. Гель для рук і тіла «ХелсіГель» антисептичний

24. Гель для рук і тіла «ХелсіГель» противірусний

25. Гель для рук і тіла «ХелсіГель» антибактеріальний

26. Гель «ХелсіГель» зволожуючий

27. Гель «ХелсіГель» тонізуючий

28. Гель «ХелсіГель» розігрівуючий

29. Гель «ХелсіГель» охолоджуючий

30. Гель «ХелсіГель» венотонізуючий

31. Гель «ХелсіГель» капіляропротекторний

32. Гель «ХелсіГель» протинабряковий

33. Гель «ХелсіГель» проти вугрових висипань

34. Гель «ХелсіГель» очищуючий


35. Гель «ХелсіГель» міцелярний

36. Гель «ХелсіГель» заспокійливий з Д-Пантенолом

37. Гель «ХелсіГель» алое вера

38. Гель «ХелсіГель» протикуперозний

39. Гель «ХелсіГель» від розтяжок і стрій



Гель Меновазил 40мл

Свойства геля: оказывает местное отвлекающее действие; оказывает местное анестезирующее действие; устраняет зуд, раздражение.

Способ применения: достаточное количество геля нанести на проблемный участок тела, втирать до полного впитывания 2-3 раза в день. Длительность аппликаций, кратность и длительность применения зависит от интенсивности проявлений заболевания.

Противопоказания: не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов геля.

Внимание: не наносить гель на поврежденные участки кожи, слизистые оболочки, открытые язвы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Состав: вода, глицерин, ментол, эфирное масло пихты, камфора, ПЭГ -40 гидрогенизированное касторовое масло, триэтаноламин, карбомер, метилпарабен, пропилпарабен, 2-бromo-2нитропропан -1,3 –диол.

Условия и срок хранения:

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Срок годности: 24 месяца.

Номер партии, месяц и год изготовления
смотри на запайке тубы.

Не является лекарственным средством

ТУ У 24.5-32197328-005:2008

Изготовлено ООО «Эликсир», 49040, Украина, г. Днепро, ул. Паникахи, д.2, корп.12, ком.403. www.eliksir.ua ; info@eliksir.ua



ТОВ «Еліксир»
49600, м. Дніпро,
вул. Паніахи, буд. 2. кор. 12
+38 (056) 375-88-54

<http://eliksir.ua/>

Ф8 П-13

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 23

Назва косметичного засобу: **гель «Меновазил — гель»**
Виробник/Відповідальна особа в Україні: **ТОВ «Еліксир», 49040 м. Дніпро, вул. Паніахи, 2**
Номер партії: **23**
Дата виготовлення: **23.05.2025 (вказано на футлярі)**
Розмір партії: **40 мл – 52745 шт**
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «Гелі косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідно до НД	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна гелеподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору гелю даного найменування (від прозорого до світло-жовтого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів гелю даного найменування	Властивий запаху компонентів гелю даного найменування
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	89,1
Водневий показник рН, од	2,0-9,0	6,8
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-32197328-005:2008	відповідає
Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях (дату виготовлення дивіться на футлярі)		22.05.2027

Партія гелю 23 відповідає вимогам

ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «Гелі косметичні. Технічні умови»

Всі виробничі стадії виготовлення продукції відповідають вимогам GMP (ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: сертифікат № 2021/93797.2, дата видачі 20.09.23 р., дійсний до 19.09.26 р.)

ТОВ «Еліксир» сертифіковано за міжнародними стандартами:

- ISO 9001:2015: сертифікат № 2017/76638.3, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 22000:2018: сертифікат № 2017/76637.4, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 13485:2016: сертифікат № UA.QMS.00180-24, дата видачі 03.07.2024 р., дійсний до 02.07.2027 р.

Дані надав інженер-лаборант:

Бистрова О.О.

Директор з якості:



Висновок згідно з результатами досліджень



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О. П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 05 2020 року

№ 12.2-18-2/ 9885

Об'єкт експертизи: ЗМІНА №3 ДО ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ при виробництві
гелів косметичних

Розробник: ТОВ «Еліксир», Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, тел. (056)
3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Еліксир», Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, тел. (056)
3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ЗМІНА №3 ДО ТУ У 24.5-
32197328-005:2008 «ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» відповідає вимогам діючого
санітарного законодавства України і може бути погоджена (затверджена)

Висновок дійсний на термін дії: ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ» або внесення змін до ТУ У 24.5-32197328-005:2008 «ГЕЛІ
КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до
нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний
висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 2844 від 22.04.2020р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

ДКПІ 20.42

УКНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

«13» 04 2020 р.

Зміна № 3

ТУ У 24.5-32197328-005:2008

ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови



Дата надання чинності «28» 04 2020 р.

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

Ідентифікаційний код 92568319

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«28» квітня 2020 р.

Внесено до книги обліку за № 04725941/

008586/03

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості

ТОВ «Еліксир»

О.Г. Боярська

«13» 04 2020 р.

На титульном листе заменить:

«ДКТП 24.52» на «ДКТП 20.42.15»;

«Без ограничения срока действия» на «Действуют до 19.04.2021».

Из содержания исключить строку:

«Лист регистрации изменений.....23».

В разделе 1 исключить из 1-го и 3-го абзаца:

«и оздоровительных».

В разделе 1 исключить из 2-го абзаца:

«или другой».

В разделе 1 дополнить перечень ассортимента:

6. Гель «Шунгит»;

7. Гель «Веношунгит»;

8. Гель «Антисептин»;

9. Гель «Артрошунгит»;

10. Гель «Меновазил-гель»;

11. Гель «Мегренол-гель».

Из раздела 2 исключить следующие НД:

«ДСТУ 4260-2003 Споживча тара і пакування. Маркування. Загальні вимоги»;

«ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования»;

«ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия»;

«ГОСТ 29189-91 Кремы косметические. Общие технические условия»;

«ГОСТ 29188.5-91 Изделия косметические. Методы определения свободной и связанной щелочи»;

«ТУ У 24.1-05761620.018-2001 Натрий-карбоксиметилцеллюлоза очищенная. Технические условия»;

«ТУ У 25.2-31440356-001-2001 Туби ламіновані»;

«ДСанПін 383-96 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарчо-питного водопостачання».

В разделе 2 заменить следующие НД:

«ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования» на «ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки»;

«ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» на «ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація; ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація»;

«ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» на «ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;

перевірено

Титульний лист

Термін дії технічних умов встановити «Без обмеження».

Розділ 1

Перший абзац після слів «в т.ч дитячі» додати «... та антисептичні».

До переліку асортименту продукції додати наступні перерахування:

«13. Гель антисептичний для рук і тіла "БАКТЕРОЦИД" перекис водню

14. Гель антисептичний для рук і тіла "БАКТЕРОЦИД" хлоргексидин

15. Гель антисептичний для рук і тіла "БАКТЕРОЦИД" мірамістин

16. Гель антисептичний для рук і тіла перекис водню

17. Гель антисептичний для рук і тіла хлоргексидин

18. Гель антисептичний для рук і тіла мірамістин

19. Гель для рук і тіла «АНТИСЕПТИК»

20. Гель антисептичний для рук та тіла «САНІТАЙЗЕР»

21. Гель антисептичний для рук і тіла «NoVirus»

22. Гель антисептичний для рук і тіла «StopVirus»

23. Гель для рук і тіла «ХелсіГель» антисептичний

24. Гель для рук і тіла «ХелсіГель» противірусний

25. Гель для рук і тіла «ХелсіГель» антибактеріальний

26. Гель «ХелсіГель» зволожуючий

27. Гель «ХелсіГель» тонізуючий

28. Гель «ХелсіГель» розігрівуючий

29. Гель «ХелсіГель» охолоджуючий

30. Гель «ХелсіГель» венотонізуючий

31. Гель «ХелсіГель» капіляропротекторний

32. Гель «ХелсіГель» протинабряковий

33. Гель «ХелсіГель» проти вугрових висипань

34. Гель «ХелсіГель» очищуючий


35. Гель «ХелсіГель» міцелярний

36. Гель «ХелсіГель» заспокійливий з Д-Пантенолом

37. Гель «ХелсіГель» алое вера

38. Гель «ХелсіГель» протикуперозний

39. Гель «ХелсіГель» від розтяжок і стрій



Гель Меновазил 40мл

Свойства геля: оказывает местное отвлекающее действие; оказывает местное анестезирующее действие; устраняет зуд, раздражение.

Способ применения: достаточное количество геля нанести на проблемный участок тела, втирать до полного впитывания 2-3 раза в день. Длительность аппликаций, кратность и длительность применения зависит от интенсивности проявлений заболевания.

Противопоказания: не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов геля.

Внимание: не наносить гель на поврежденные участки кожи, слизистые оболочки, открытые язвы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Состав: вода, глицерин, ментол, эфирное масло пихты, камфора, ПЭГ -40 гидрогенизированное касторовое масло, триэтаноламин, карбомер, метилпарабен, пропилпарабен, 2-бromo-2нитропропан -1,3 –диол.

Условия и срок хранения:

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C.

Срок годности: 24 месяца.

Номер партии, месяц и год изготовления
смотри на запайке тубы.

Не является лекарственным средством

ТУ У 24.5-32197328-005:2008

Изготовлено ООО «Эликсир», 49040, Украина, г. Днепро, ул. Паникахи, д.2, корп.12, ком.403. www.eliksir.ua ; info@eliksir.ua