

29



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Вимірювальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідчення про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 116-24 від 31.07.2024 р.
Липи квітки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом

Ресстраційне посвідчення №: UA/5977/01/01, безстроково
Номер серії (партії): 20724
Дата виробництва: 23.07.2024 р.
Розмір серії (партії): 9 940 шт.
Термін придатності: 2 роки
Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5977/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки: Суміш квіток, квітконіжок та шматочків приквітков різної форми, що проходять крізь сито з отворами розміром 8000 мкм жовтувато-білого, зеленувато- або жовтувато-сірого, світло-жовтого, жовтувато-зеленого кольору.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Сума флавоноїдів в перерахунку на кверцетин та абсолютно суху сировину, %	не менше 0,5	1,26
5	Втрага в масі при висушуванні, %	не більше 13	10,1
6	Золі загальної, %	не більше 8	6,4
7	Побурілих і потемнілих частин суцвітть, %	не більше 4	3,2
8	Інших органів липи (шматочків листя і пагонів, плоди), %	не більше 3	2,4
9	Часток, що не проходять крізь сито 8000 мкм, %	не більше 10	0,2
10	Часток, що проходять крізь сито 250 мкм, %	не більше 10	3,3
11	Органічної домішки, %	не більше 0,3	0,22
12	Мінеральної домішки, %	не більше 0,1	0,08
13	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	1 500 000
14	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	75 000
15	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
16	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
17	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	79
18	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	53
19	Маса вмісту у паковки, г	не менше 47,5	відповідає
20	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 49,2	49,7
21	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
22	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
23	Дата закінчення терміну придатності		до 07.2026 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5977/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

в.о Начальника ВКЯ



Котюжинська Н.С.
"31" 07 2024р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.
Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа

(Signature)

Нежувака В.В.
"31" 07 2024р.

Вх.ам. № 0546
16.01.25