



АПТЕКИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Юр.адреса: 49106 м.Дніпро, пр. Героїв, 32
Офіс: 49089 м.Дніпро, вул. Алана Шепарда, 17
Тел.: (056) 374-99-25
Факс: (056) 370-24-95
E-mail: rec@ama.dp.ua

МФО 380805 АТ «Райффайзен Банк»
Р/р UA64 380805 00000 00026000427722
МФО 325365 АТ «КредоБанк»
Р/р UA94 325365 00000 26002011017283
код ЄДРПОУ 30011521

Протокол контролю якості на екстемпоральний лікарський засіб

Назва препарату:

КЛІМАКТОЛ АМА

Номер серії:

1419

Кількість в серії:

500

Дата виготовлення:

15.07.25

Термін придатності:

2 роки

КОПІЯ.
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Склад: Ляхезіс С30, С200, Ціміціфуга С30, С200, Сульфур С30, Глоноін С50, Сангвінарія С200, допоміжні речовини

Відбір проб: 3 довільно взяті флакони з серії готової продукції.

№ з/п	Показники якості	Межі випробування	Результат
1	2	3	4
1	Опис	білі або майже білі сфери	відповідає
2	Розпадання	гранули повинні повністю розпадатися або залишки повинні просіюватися через сито 0,5мм на протязі не більше 5 хвилин	відповідає
3	Кількість злиплених пілюль	не більше 2%.	відповідає
4	Фізичний контроль	не більше $\pm 3\%$ (від 9,7 до 10,3 грам)	відповідає
5	Фасування та закупорювання	по 10,0 грам у флаконах із коричневого кольору емністю по 10 мл, закупорені пластмасовими кришками з контролем першого розкриття та поміщені в поліетиленові пакети із Zip Lock застібкою	відповідає
6	Оформлення до відпуску	Етикетки «Внутрішнє» с зеленим сигнальним кольором, попереджувальні надписи: «Гомеопатичний лікарських засіб», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».	відповідає

ВИСНОВКИ: Перевірений зразок препарату КЛІМАКТОЛ АМА гомеопатичні гранули, відповідає вимогам Інструкції Робочої ІРГ-РВВ-37-11 за перевіреними показниками.

Уповноважена особа, фармацевт рецептурно виробничого відділу аптеки № 15 м. Кривий Ріг, пр. Миру, 28

Зюряєва Л.Г.



Клімактол АМА

Комплексний гомеопатичний препарат

Склад: Ляхезіс С30, С200, Сульфур С30, Ліононін С50, Ціміціфуга С30, С200, Сангвінарія С200.

Ціміціфуга відновлює гормональний фон, нормалізує дисфункціональні маткові кровотечі, знімає вегетативні розлади (серцебиття, біль у серці, приливи жару, піт, підвищена чутливість до дотиків, нервова збудливість, поганий сон).

Ліононін застосовується при раптовому порушенні циркуляції крові: головному болю, мігрені, стенокардії, приливах; клімактеричних захворюваннях, запамороченні, гіпертонії.

Сульфур застосовується при клімактеричних розладах, есенціальній гіпертонії, вазомоторній стенокардії, венозному застої.

Ляхезіс має цілющі і попереджувальні властивості як проти легких, так і тяжких симптомів клімактеричного періоду: приливи крові, серцеві нездужання, схильність до неприємності, кровотечі, головні болі. Відновлює гормональний баланс, сприяє розсмоктуванню фіброміом.

Сангвінарія відновлює нейрогуморальну дисфункцію: головні болі, запаморочення, судинні реакції; вегетативну лабільність: жар, приливи. Відновлює дисбаланс ендокринного фону, сприяє розсмоктуванню міом.

Показання: для профілактики і усунення симптомів в перед- і клімактеричному періоді:

- приливи, підвищене потовиділення, слабкість, запаморочення;
- усуває головні болі в даному періоді;
- надає заспокоїливий ефект: усуває нервове збудження або депресивний стан, порушення сну;
- нормалізує тиск, викликаний гормональними змінами в перед- і клімактеричному періоді.

Спосіб застосування: по 5-7 гранул 1 раз вранці щодня до стійкого поліпшення стану. Потім по 7 гранул 2-3 рази на тиждень. Препарат не викликає побічні ефекти, тому можна приймати протягом тривалого часу.

Гранули приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до або через час після їди, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Клімактол АМА

Комплексний гомеопатичний препарат

Склад: Ляхезіс С30, С200, Сульфур С30, Ліононін С50, Ціміціфуга С30, С200, Сангвінарія С200.

Ціміціфуга відновлює гормональний фон, нормалізує дисфункціональні маткові кровотечі, знімає вегетативні розлади (серцебиття, біль у серці, приливи жару, піт, підвищена чутливість до дотиків, нервова збудливість, поганий сон).

Ліононін застосовується при раптовому порушенні циркуляції крові: головному болю, мігрені, стенокардії, приливах; клімактеричних захворюваннях, запамороченні, гіпертонії.

Сульфур застосовується при клімактеричних розладах, есенціальній гіпертонії, вазомоторній стенокардії, венозному застої.

Ляхезіс має цілющі і попереджувальні властивості як проти легких, так і тяжких симптомів клімактеричного періоду: приливи крові, серцеві нездужання, схильність до неприємності, кровотечі, головні болі. Відновлює гормональний баланс, сприяє розсмоктуванню фіброміом.

Сангвінарія відновлює нейрогуморальну дисфункцію: головні болі, запаморочення, судинні реакції; вегетативну лабільність: жар, приливи. Відновлює дисбаланс ендокринного фону, сприяє розсмоктуванню міом.

Показання: для профілактики і усунення симптомів в перед- і клімактеричному періоді:

- приливи, підвищене потовиділення, слабкість, запаморочення;
- усуває головні болі в даному періоді;
- надає заспокоїливий ефект: усуває нервове збудження або депресивний стан, порушення сну;
- нормалізує тиск, викликаний гормональними змінами в перед- і клімактеричному періоді.

Спосіб застосування: по 5-7 гранул 1 раз вранці щодня до стійкого поліпшення стану. Потім по 7 гранул 2-3 рази на тиждень. Препарат не викликає побічні ефекти, тому можна приймати протягом тривалого часу.

Гранули приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до або через час після їди, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильової печі.

«Гомеопатія» Г. Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Клімактол АМА

комплексний гомеопатичний препарат

Склад: Ляхезіс С30, С200, Сульфур С30, Глоноін С50, Ціміціфуга С30, С200, Сангвінарія С200.

Ціміціфуга відновлює гормональний фон, нормалізує дисфункціональні маткові кровотечі, знімає вегетативні розлади (серцебиття, біль у серці, приливи жару, піт, підвищена чутливість до дотиків, нервова збудливість, поганий сон).

Глоноін застосовується при раптовому порушенні циркуляції крові: головному болю, мігрені, стенокардії, приливах; клімактеричних захворюваннях, запамороченні, гіпертонії.

Сульфур застосовується при клімактеричних розладах, есенціальній гіпертонії, вазомоторній стенокардії, венозному застої.

Ляхезіс має цілющі і попереджувальні властивості як проти легких, так і тяжких симптомів клімактеричного періоду: припливи крові, серцеві нездужання, схильність до неприємності, кровотечі, головні болі. Відновлює гормональний баланс, сприяє розсмоктуванню фіброміом.

Сангвінарія відновлює нейрогуморальну дисфункцію: головні болі, запаморочення, судинні реакції; вегетативну лабільність: жар, припливи. Відновлює дисбаланс ендокринного фону, сприяє розсмоктуванню міом.

Показання: для профілактики і усунення симптомів в перед- і клімактеричному періоді:

- припливи, підвищене потовиділення, слабкість, запаморочення;
- усуває головні болі в даному періоді;
- надає заспокійливий ефект: усуває нервове збудження або депресивний стан, порушення сну;
- нормалізує тиск, викликаний гормональними змінами в перед- і клімактеричному періоді.

Спосіб застосування: по 5-7 гранул 1 раз вранці щодня до стійкого поліпшення стану. Потім по 7 гранул 2-3 рази на тиждень. Препарат не викликає побічні ефекти, тому можна приймати протягом тривалого часу.

Гранули приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до або через час після їди, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильовій печі.

«Гомеопатія» Г.Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Клімактол АМА

комплексний гомеопатичний препарат

Склад: Ляхезіс С30, С200, Сульфур С30, Глоноін С50, Ціміціфуга С30, С200, Сангвінарія С200.

Ціміціфуга відновлює гормональний фон, нормалізує дисфункціональні маткові кровотечі, знімає вегетативні розлади (серцебиття, біль у серці, приливи жару, піт, підвищена чутливість до дотиків, нервова збудливість, поганий сон).

Глоноін застосовується при раптовому порушенні циркуляції крові: головному болю, мігрені, стенокардії, приливах; клімактеричних захворюваннях, запамороченні, гіпертонії.

Сульфур застосовується при клімактеричних розладах, есенціальній гіпертонії, вазомоторній стенокардії, венозному застої.

Ляхезіс має цілющі і попереджувальні властивості як проти легких, так і тяжких симптомів клімактеричного періоду: припливи крові, серцеві нездужання, схильність до неприємності, кровотечі, головні болі. Відновлює гормональний баланс, сприяє розсмоктуванню фіброміом.

Сангвінарія відновлює нейрогуморальну дисфункцію: головні болі, запаморочення, судинні реакції; вегетативну лабільність: жар, припливи. Відновлює дисбаланс ендокринного фону, сприяє розсмоктуванню міом.

Показання: для профілактики і усунення симптомів в перед- і клімактеричному періоді:

- припливи, підвищене потовиділення, слабкість, запаморочення;
- усуває головні болі в даному періоді;
- надає заспокійливий ефект: усуває нервове збудження або депресивний стан, порушення сну;
- нормалізує тиск, викликаний гормональними змінами в перед- і клімактеричному періоді.

Спосіб застосування: по 5-7 гранул 1 раз вранці щодня до стійкого поліпшення стану. Потім по 7 гранул 2-3 рази на тиждень. Препарат не викликає побічні ефекти, тому можна приймати протягом тривалого часу.

Гранули приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до або через час після їди, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату.

Термін придатності: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильовій печі.

«Гомеопатія» Г.Келер частина II.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.