



АПТЕКИ

МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юр.адреса: 49106 м.Дніпро, пр. Героїв, 32
Офіс: 49089 м.Дніпро, вул. Алана Шепарда, 17
Тел.: (056) 374-99-25
Факс: (056) 370-24-95
E-mail: rec@ama.dp.ua

МФО 380805 АТ «Райффайзен Банк»
P/p UA64 380805 00000 00026000427722
МФО 325365 АТ «КредоБанк»
P/p UA94 325365 00000 26002011017283
код ЄДРПОУ 30011521

Протокол контролю якості на екстемпоральний лікарський засіб

Назва препарату:

ТРАУМІН АМА

Номер серії:

1418

Кількість в серії:

500

Дата виготовлення:

15.07.28

Термін придатності:

2 роки

КОПІЯ.
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Склад: Ляхезіс С30, С200, Ціміціфуга С30, С200, Сульфур С30, Глоноін С50, Сангвінарія С200, Календула С3, Гіперікум С3, Хамоміля С3, Мілефоліум С3, Пеонія С3, Ехінацея С3, Арніка С3, Гамамеліс С3, Ескулюс С3, Беладона С3, Аконітум С3, Вербаскум С3, Сімфітум С3, Гепар сульфур С6, допоміжні речовини.

Відбір проб: 3 довільно взяті флакони з серії готової продукції.

№ з/п	Показники якості	Межі випробування	Результат
1	2	3	4
1	Опис	білі або майже білі сфери	відповідає
2	Розпадання	гранули повинні повністю розпадатися або залишки повинні просіюватися через сито 0,5мм на протязі не більше 5 хвилин	відповідає
3	Кількість злиплених пілюль	не більше 2%.	відповідає
4	Фізичний контроль	не більше $\pm 3\%$ (від 9,7 до 10,3 грам)	відповідає
5	Фасування та закупорювання	по 10,0 грам у флаконах із коричневого кольору ємністю по 10 мл, закупорені пластмасовими кришками з контролем першого розкриття та поміщені в поліетиленові пакети із Zip Lock застібкою	відповідає
6	Оформлення до відпуску	Етикетки «Внутрішнє» с зеленим сигнальним кольором, попереджувальні надписи: «Гомеопатичний лікарських засіб», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».	відповідає

ВИСНОВКИ: Перевірений зразок препарату ТРАУМІН АМА гомеопатичні гранули, відповідає вимогам Інструкції Робочої ІРГ-РВВ-66-13 за перевіреними показниками.

Уповноважена особа, фармацевт рецептурно виробничого відділу аптеки № 15 м. Кривий Ріг, пр. Миру, 28 Зюряєва Л.Г.

Траумін АМД комплексний гомеопатичний препарат

Завдяки властивостям вхідних компонентів рослинного і мінерального походження препарат має протизапальну, знеболювальну, протиекзудативну, імунокоректуючу, репаративну дію.

Склад: Арніка С3, Календула С3, Тамиселіс С3, Ехінацея С3, Гіперікум С3, Ескулус С3, Аконітум С3, Хамомілла С3, Мінефоліум С3, Беладонна С3, Сімфітум С3, Вербакум С3, Пеонія С3, Генар сульфур С6

Арніка застосовується при всіх видах травм, забитих місцях, переломах, розтігненнях, синцях, при головних болях внаслідок удару голови в минулому, кровотечі, стенокардії, інфаркті міокарда, при будь-яких порушеннях ритму серцевої діяльності.

Календула сприятливо діє на грануляцію і зменшує болючість ран, застосовується при поганно виликуваних ранах, рано-забитих ранах, обмороженнях і опіках шкіри.

Тамиселіс застосовують при венозних кровотечах внаслідок тромбоембії, варикозному розширенні вен, геморой.

Ехінацея підвищує опірність організму при інфекціях і гнійних процесах, сприяє загосенню ран, зменшенню їх хворобливості, застосовується при флегбтах, профічних виразках, абсцесах, панарицях, бешшовому запаленні, пролежнях, опіках, насильствах укусів комах і змій.

Гіперікум як і Арніка, застосовується при травмах, з тією різницею, що Арніка дається при будь-яких травмах, а Гіперікум при травмі з порушенням цілісності нерва. Гіперікум показаний при дуже болючих ранах, при невритках з сильною іррадіацією стрільничих і колючих болей по ходу нерва, а також при болях, викликаних ущемленням нерву рубцем, як це відбувається ноші при кулях. Застосовується також при екземі обличчя і рук з сильним свербінням і при профічних, різко болючих виразках.

Ескулус ушліплює стінки судин і регулює вплив на всю венозну систему. Показаний при варикозному розширенні вен, геморой, профічних виразках, порушенні проникності судин.

Аконітум ефективний при гострому судлобому ревматизмі з високою температурою і сильними болями. Аконіт дає хороший лікувальний ефект також при призначенні хворим, захворювання «яких викликає сухим холодним вітром», будь це невралгія, міозит, цистит, головний або зубний біль.

Хамомілла надає дезінфікуючу, протизапальну, кровоосипну дію. Застосовують при запаленні дихальних органів, бронхіальній астмі, сухому нежиті з закладенням носа, сухому кашлі, запаленні лімфатичних вузлів, зубному болю, діє на закінчення рухових і чутливих нервів (переважно в кишечнику), сприяє зменшенню здуття кишкового внаслідок розслаблення або спазмів, при диспепсії, коліті, бешшовому запаленні, екземі, опіках рентгенівськими променями.

Мінефоліум ефективний кровоосипний, бактеріцидний, протизапальний, дерматологічне засіб. Застосовують при запальних шкірних процесах, геморой, фурункулах, вуграх; сприяє загосенню свіжих і гнійних ран.

Беладонна має потужну протизапальну дію, застосовується при запальних захворюваннях з вираженою гіпертермією, особливо шкіри і суглобів, геморой, флегмоні, флегбті, маститі, опіках, гострому судлобому і м'язовому ревматизмі.

Сімфітум показаний при травмах м'язів і зв'язок, при переломах кісток. Консолідин, що міститься в рослині, сприяє утворенню кісткових мозолів і значно прискорює зрощення кісток.

Вербакум застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і периферичних нервів.

Пеонія застосовується при варикозному розширенні вен, ускладнене варикозною екземою та профічними виразками.

Генар сульфур особливо ефективний при хронічних нагноєннях і хронічних запаленнях шкіри та слизових оболонок. Застосовується при екземі, подермії, абсцесах, фурункулах, бешшовому запаленні, пропиванні, поплісості, панарицті.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при запальних захворюваннях різних органів і тканин, особливо опорно-рухового апарату (в тому числі бурсит, періартрит); посттравматичних станах (вивих, розтігнення зв'язок, сухожилів і м'язів, набряк м'язих тканин після операції і травм).

Спосіб застосування: по 7 гранул 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди під язик до повного розсмоктування, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, при ослабленні, відсутності або пригнічення імунітету різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

Термін зберігання: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильовій печі.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Траумін АМД комплексний гомеопатичний препарат

Завдяки властивостям вхідних компонентів рослинного і мінерального походження препарат має протизапальну, знеболювальну, протиекзудативну, імунокоректуючу, репаративну дію.

Склад: Арніка С3, Календула С3, Тамиселіс С3, Ехінацея С3, Гіперікум С3, Ескулус С3, Аконітум С3, Хамомілла С3, Мінефоліум С3, Беладонна С3, Сімфітум С3, Вербакум С3, Пеонія С3, Генар сульфур С6

Арніка застосовується при всіх видах травм, забитих місцях, переломах, розтігненнях, синцях, при головних болях внаслідок удару голови в минулому, кровотечі, стенокардії, інфаркті міокарда, при будь-яких порушеннях ритму серцевої діяльності.

Календула сприятливо діє на грануляцію і зменшує болючість ран, застосовується при поганно виликуваних ранах, рано-забитих ранах, обмороженнях і опіках шкіри.

Тамиселіс застосовують при венозних кровотечах внаслідок тромбоембії, варикозному розширенні вен, геморой.

Ехінацея підвищує опірність організму при інфекціях і гнійних процесах, сприяє загосенню ран, зменшенню їх хворобливості, застосовується при флегбтах, профічних виразках, абсцесах, панарицях, бешшовому запаленні, пролежнях, опіках, насильствах укусів комах і змій.

Гіперікум як і Арніка, застосовується при травмах, з тією різницею, що Арніка дається при будь-яких травмах, а Гіперікум при травмі з порушенням цілісності нерва. Гіперікум показаний при дуже болючих ранах, при невритках з сильною іррадіацією стрільничих і колючих болей по ходу нерва, а також при болях, викликаних ущемленням нерву рубцем, як це відбувається ноші при кулях. Застосовується також при екземі обличчя і рук з сильним свербінням і при профічних, різко болючих виразках.

Ескулус ушліплює стінки судин і регулює вплив на всю венозну систему. Показаний при варикозному розширенні вен, геморой, профічних виразках, порушенні проникності судин.

Аконітум ефективний при гострому судлобому ревматизмі з високою температурою і сильними болями. Аконіт дає хороший лікувальний ефект також при призначенні хворим, захворювання «яких викликає сухим холодним вітром», будь це невралгія, міозит, цистит, головний або зубний біль.

Хамомілла надає дезінфікуючу, протизапальну, кровоосипну дію. Застосовують при запаленні дихальних органів, бронхіальній астмі, сухому нежиті з закладенням носа, сухому кашлі, запаленні лімфатичних вузлів, зубному болю, діє на закінчення рухових і чутливих нервів (переважно в кишечнику), сприяє зменшенню здуття кишкового внаслідок розслаблення або спазмів, при диспепсії, коліті, бешшовому запаленні, екземі, опіках рентгенівськими променями.

Мінефоліум ефективний кровоосипний, бактеріцидний, протизапальний, дерматологічне засіб. Застосовують при запальних шкірних процесах, геморой, фурункулах, вуграх; сприяє загосенню свіжих і гнійних ран.

Беладонна має потужну протизапальну дію, застосовується при запальних захворюваннях з вираженою гіпертермією, особливо шкіри і суглобів, геморой, флегмоні, флегбті, маститі, опіках, гострому судлобому і м'язовому ревматизмі.

Сімфітум показаний при травмах м'язів і зв'язок, при переломах кісток. Консолідин, що міститься в рослині, сприяє утворенню кісткових мозолів і значно прискорює зрощення кісток.

Вербакум застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і периферичних нервів.

Пеонія застосовується при варикозному розширенні вен, ускладнене варикозною екземою та профічними виразками.

Генар сульфур особливо ефективний при хронічних нагноєннях і хронічних запаленнях шкіри та слизових оболонок. Застосовується при екземі, подермії, абсцесах, фурункулах, бешшовому запаленні, пропиванні, поплісості, панарицті.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при запальних захворюваннях різних органів і тканин, особливо опорно-рухового апарату (в тому числі бурсит, періартрит); посттравматичних станах (вивих, розтігнення зв'язок, сухожилів і м'язів, набряк м'язих тканин після операції і травм).

Спосіб застосування: по 7 гранул 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди під язик до повного розсмоктування, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, при ослабленні, відсутності або пригнічення імунітету різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

Термін зберігання: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильовій печі.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Траумін АМД комплексний гомеопатичний препарат

Завдяки властивостям вхідних компонентів рослинного і мінерального походження препарат має протизапальну, знеболювальну, протиекзудативну, імунокоректуючу, репаративну дію.

Склад: Арніка С3, Календула С3, Тамиселіс С3, Ехінацея С3, Гіперікум С3, Ескулус С3, Аконітум С3, Хамомілла С3, Мінефоліум С3, Беладонна С3, Сімфітум С3, Вербакум С3, Пеонія С3, Генар сульфур С6

Арніка застосовується при всіх видах травм, забитих місцях, переломах, розтігненнях, синцях, при головних болях внаслідок удару голови в минулому, кровотечі, стенокардії, інфаркті міокарда, при будь-яких порушеннях ритму серцевої діяльності.

Календула сприятливо діє на грануляцію і зменшує болючість ран, застосовується при поганно виликуваних ранах, рано-забитих ранах, обмороженнях і опіках шкіри.

Тамиселіс застосовують при венозних кровотечах внаслідок тромбоембії, варикозному розширенні вен, геморой.

Ехінацея підвищує опірність організму при інфекціях і гнійних процесах, сприяє загосенню ран, зменшенню їх хворобливості, застосовується при флегбтах, профічних виразках, абсцесах, панаритях, бешшовому запаленні, пролежнях, опіках, насильствах укусів комах і змій.

Гіперікум як і Арніка, застосовується при травмах, з тією різницею, що Арніка дається при будь-яких травмах, а Гіперікум при травмі з порушенням цілісності нерва. Гіперікум показаний при дуже болючих ранах, при невритках з сильною іррадіацією стрільничих і колючих болей по ходу нерва, а також при болях, викликаних ущемленням нерву рубцем, як це відбувається ноші при культах. Застосовується також при екземі обличчя і рук з сильним свербінням і при профічних, різко болючих виразках.

Ескулус ушліплює стінки судин і регулює вплив на всю венозну систему. Показаний при варикозному розширенні вен, геморой, профічних виразках, порушенні проникності судин.

Аконітум ефективний при гострому судлобому ревматизмі з високою температурою і сильними болями. Аконіт дає хороший лікувальний ефект також при призначенні хворим, захворювання «яких викликає сухим холодним вітром», будь це невралгія, міозит, цистит, головний або зубний біль.

Хамомілла надає дезінфікуючу, протизапальну, кровооспинну дію. Застосовують при запаленні дихальних органів, бронхіальній астмі, сухому нежиті з закладенням носа, сухому кашлі, запаленні лімфатичних вузлів, зубному болю, діє на закінчення рухових і чутливих нервів (переважно в кишеннику), сприяє зменшенню здуття кишенника внаслідок розслаблення або спазмів, при диспепсії, коліті, бешшовому запаленні, екземі, опіках рентгенівськими променями.

Мінефоліум ефективний кровооспинний, бактерицидний, протизапальний, дерматологічне засіб. Застосовують при запальних шкірних процесах, геморой, фурункулах, вуграх; сприяє загосенню свіжих і гнійних ран.

Беладонна має потужну протизапальну дію, застосовується при запальних захворюваннях з вираженою гіпертермією, особливо шкіри і суглобів, геморой, флегмоні, флегбті, маститі, опіках, гострому судлобому і м'язовому ревматизмі.

Сімфітум показаний при травмах м'язів і зв'язок, при переломах кісток. Консолідин, що міститься в рослині, сприяє утворенню кісткових мозолів і значно прискорює зрощення кісток.

Вербакум застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і периферичних нервів.

Пеонія застосовується при варикозному розширенні вен, ускладнене варикозною екземою та профічними виразками.

Генар сульфур особливо ефективний при хронічних нагноєннях і хронічних запаленнях шкіри та слизових оболонок. Застосовується при екземі, подермії, абсцесах, фурункулах, бешшовому запаленні, пропиванні, поплісості, панариті.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при запальних захворюваннях різних органів і тканин, особливо опорно-рухового апарату (в тому числі бурсит, періартрит); посттравматичних станах (вивих, розтігнення зв'язок, сухожилів і м'язів, набряк м'язих тканин після операції і травм).

Спосіб застосування: по 7 гранул 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди під язик до повного розсмоктування, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, при ослабленні, відсутності або пригнічення імунітету різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

Термін зберігання: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильовій печі.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.

Траумін АМД комплексний гомеопатичний препарат

Завдяки властивостям вхідних компонентів рослинного і мінерального походження препарат має протизапальну, знеболювальну, протиекзудативну, імунокоректуючу, репаративну дію.

Склад: Арніка С3, Календула С3, Тамиселіс С3, Ехінацея С3, Гіперікум С3, Ескулус С3, Аконітум С3, Хамомілла С3, Мінефоліум С3, Беладонна С3, Сімфітум С3, Вербакум С3, Пеонія С3, Генар сульфур С6

Арніка застосовується при всіх видах травм, забитих місцях, переломах, розтігненнях, синцях, при головних болях внаслідок удару голови в минулому, кровотечі, стенокардії, інфаркті міокарда, при будь-яких порушеннях ритму серцевої діяльності.

Календула сприятливо діє на грануляцію і зменшує болючість ран, застосовується при поганно виликуваних ранах, рано-забитих ранах, обмороженнях і опіках шкіри.

Тамиселіс застосовують при венозних кровотечах внаслідок тромбоембії, варикозному розширенні вен, геморой.

Ехінацея підвищує опірність організму при інфекціях і гнійних процесах, сприяє загосенню ран, зменшенню їх хворобливості, застосовується при флегбтах, профічних виразках, абсцесах, панаритях, бешшовому запаленні, пролежнях, опіках, насильствах укусів комах і змій.

Гіперікум як і Арніка, застосовується при травмах, з тією різницею, що Арніка дається при будь-яких травмах, а Гіперікум при травмі з порушенням цілісності нерва. Гіперікум показаний при дуже болючих ранах, при невритках з сильною іррадіацією стрільничих і колючих болей по ходу нерва, а також при болях, викликаних ущемленням нерву рубцем, як це відбувається ноші при культах. Застосовується також при екземі обличчя і рук з сильним свербінням і при профічних, різко болючих виразках.

Ескулус ушліплює стінки судин і регулює вплив на всю венозну систему. Показаний при варикозному розширенні вен, геморой, профічних виразках, порушенні проникності судин.

Аконітум ефективний при гострому судлобому ревматизмі з високою температурою і сильними болями. Аконіт дає хороший лікувальний ефект також при призначенні хворим, захворювання «яких викликає сухим холодним вітром», будь це невралгія, міозит, цистит, головний або зубний біль.

Хамомілла надає дезінфікуючу, протизапальну, кровооспинну дію. Застосовують при запаленні дихальних органів, бронхіальній астмі, сухому нежиті з закладенням носа, сухому кашлі, запаленні лімфатичних вузлів, зубному болю, діє на закінчення рухових і чутливих нервів (переважно в кишеннику), сприяє зменшенню здуття кишенника внаслідок розслаблення або спазмів, при диспепсії, коліті, бешшовому запаленні, екземі, опіках рентгенівськими променями.

Мінефоліум ефективний кровооспинний, бактерицидний, протизапальний, дерматологічне засіб. Застосовують при запальних шкірних процесах, геморой, фурункулах, вуграх; сприяє загосенню свіжих і гнійних ран.

Беладонна має потужну протизапальну дію, застосовується при запальних захворюваннях з вираженою гіпертермією, особливо шкіри і суглобів, геморой, флегмоні, флегбті, маститі, опіках, гострому судлобому і м'язовому ревматизмі.

Сімфітум показаний при травмах м'язів і зв'язок, при переломах кісток. Консолідин, що міститься в рослині, сприяє утворенню кісткових мозолів і значно прискорює зрощення кісток.

Вербакум застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і периферичних нервів.

Пеонія застосовується при варикозному розширенні вен, ускладнене варикозною екземою та профічними виразками.

Генар сульфур особливо ефективний при хронічних нагноєннях і хронічних запаленнях шкіри та слизових оболонок. Застосовується при екземі, подермії, абсцесах, фурункулах, бешшовому запаленні, пропиванні, поплісості, панариті.

Показання: з лікувально-профілактичною метою при запальних захворюваннях різних органів і тканин, особливо опорно-рухового апарату (в тому числі бурсит, періартрит); посттравматичних станах (вивих, розтігнення зв'язок, сухожилів і м'язів, набряк м'язих тканин після операції і травм).

Спосіб застосування: по 7 гранул 3 рази на день за 15-20 хвилин до їди під язик до повного розсмоктування, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, при ослабленні, відсутності або пригнічення імунітету різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

Термін зберігання: 2 роки при температурі не вище 25°C. Не зберігати гомеопатичні ліки в зоні дії електромагнітних полів, наприклад, біля комп'ютера, мобільного телефону або мікрохвильовій печі.

Увага! Дана інформація по застосуванню призначена для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації з питань індивідуального прийому препарату звернутися за консультацією до лікаря-гомеопата.