



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Найменування продукту: **Зест ЕфферВіт Мульти**
Дата виробництва: 03.2025
Краще спожити до кінця : 02.2027
Серійний номер: L146097

Тест	Параметри/таблетка	Результат/таблетка
Колір	Блідо-фіолетовий	Відповідає
Смак	Апельсиновий	Відповідає
Час розчинення	Макс. 300 с.	Відповідає
Товщина	5.6-6 мм	Відповідає
Вага	3.8-4.2 г	Відповідає
Міцність	>30 Н	Відповідає
Вітамін С	80 мг ± 20%	Відповідає
Ніацин	16 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін Е	12 мг ± 20 %	Відповідає
Пантотенова кислота	6,0 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін В6	1,4 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін В2	1,4 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін В1	1,1 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін 12	2.5 мкг ± 20 %	Відповідає
Важкі метали - Свинець (Pb)	Макс. 3 мг/кг	Відповідає
Важкі метали - Кадмій (Cd)	Макс. 1.0 мг/кг	Відповідає
Важкі метали - Ртуть (Hg)	Макс. 0.1 мг/кг	Відповідає
Важкі метали - Арсен (As)	Макс. 3.0 мг/кг	Відповідає
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	Макс. 5*10 ⁴ КУО/г	Відповідає
Загальна кількість плісневих та дріжджових грибів	Макс. 2*10 ² КУО/г	Відповідає
Escherichia coli	Відсутній /1г	Відповідає
Патогенні мікроорганізми , включаючи Salmonella	Відсутній /10г	Відповідає

Дата: 02.04.2025

Підпис відповідальної особи: _____

Штамп

PEZ PRODUCTION EUROPE Kft.

9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
www.pezproduction.eu





PRODUCTION EUROPE

Certificate of Analysis

Name of the produkt: ZEST® EfferVit Multi
Manufacturing date: 03.2025
Best before end: 02.2027
Batch number: L146097

Test	Limits/ Tablet	Results/ Tablet
Colour	Pale purple	conform
Taste	orange	conform
Time of Dissolution	max. 300 s	conform
Thickness	5,6-6 mm	conform
Weight	3,8-4,2 g	conform
Hardness	>30 N	conform
Ascorbic acid	80 mg $\pm$ 20 %	conform
Niacin	16 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin E	12 mg $\pm$ 20 %	conform
Pantothenic acid	6,0 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B6	1,4 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B2	1,4 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B1	1,1 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B12	2,5 μ g $\pm$ 20 %	conform
Heavy metals – Lead (Pb)	Max. 3 mg/kg	conform
Heavy metals – Cadmium (Cd)	Max 1,0 mg/kg	conform
Heavy metals – Mercury (Hg)	Max. 0,1 mg/kg	conform
Heavy metals – Arsenic (As)	Max 3,0 mg/kg	conform
Total Aerobic Microbial Count	Max 5*10 ⁴ CFU/g	conform



PEZ PRODUCTION EUROPE KFT.

9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
www.pezproduction.eu

sana+



PRODUCTION EUROPE

Total Yeast & Mold Count	Max $2 \cdot 10^2$ CFU/g	conform
Escherichia coli	Absent / 1 g	conform
Pathogenic microorganisms including Salmonella	Absent / 10 g	conform

Date: 02.04.2025



PRODUCTION EUROPE

PEZ Production Europe Kft.
Műrti Márta
9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
Quality Assurance Manager
Adószám: 12654149-4-08

- 8 -



PEZ PRODUCTION EUROPE KFT.

9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
www.pezproduction.eu

sana+



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Найменування продукту: **Зест ЕфферВіт Мульти**
Дата виробництва: 07.2025
Краще спожити до кінця : 06.2027
Серійний номер: L165167

Тест	Параметри/таблетка	Результат/таблетка
Колір	Блідо-фіолетова	Відповідає
Смак	Апельсиновий	Відповідає
Час розчинення	Макс. 300 с.	Відповідає
Товщина	5.6-6 мм	Відповідає
Вага	4г +/- 9%	Відповідає
Міцність	>30 Н	Відповідає
Вітамін С	80 мг ± 20%	Відповідає
Нікотинова кислота	16 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін Е	12 мг ± 20 %	Відповідає
Пантотенова кислота	6,0 ± 20 %	Відповідає
Вітамін В6	1,4 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін В2	1,4 мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін В1	1,1мг ± 20 %	Відповідає
Вітамін 12	2.5 мкг ± 20 %	Відповідає
Важкі метали - Свинець (Pb)	Макс. 3 мг/кг	Відповідає
Важкі метали - Кадмій (Cd)	Макс. 1.0 мг/кг	Відповідає
Важкі метали - Ртуть (Hg)	Макс. 0.1 мг/кг	Відповідає
Важкі метали - Арсен (As)	Макс. 3.0 мг/кг	Відповідає
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	Макс. 5*10 ⁴ КУО/г	Відповідає
Загальна кількість плісневих та дріжджових грибів	Макс. 2*10 ² КУО/г	Відповідає
Escherichia coli	Відсутній /1г	Відповідає
Патогенні мікроорганізми , включаючи Salmonella	Відсутній /10г	Відповідає


Дата: 13.08.2025

Підпис відповідальної особи: Підписано

PEZ PRODUCTION EUROPE KFT.

9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
www.pezproduction.eu





PRODUCTION EUROPE

Certificate of Analysis


Name of the produkt: ZEST® EfferVit Multi
Manufacturing date: 07.2025
Best before end: 06.2027
Batch number: L165167

Test	Limits/ Tablet	Results/ Tablet
Colour	Pale purple	conform
Taste	orange	conform
Time of Dissolution	max. 300 s	conform
Thickness	5,6-6 mm	conform
Weight	4g +/-9%	conform
Hardness	>30 N	conform
Ascorbic acid	80 mg $\pm$ 20 %	conform
Niacin	16 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin E	12 mg $\pm$ 20 %	conform
Pantothenic acid	6,0 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B6	1,4 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B2	1,4 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B1	1,1 mg $\pm$ 20 %	conform
Vitamin B12	2,5 μ g $\pm$ 20 %	conform
Heavy metals – Lead (Pb)	Max. 3 mg/kg	conform
Heavy metals – Cadmium (Cd)	Max 1,0 mg/kg	conform
Heavy metals – Mercury (Hg)	Max. 0,1 mg/kg	conform
Heavy metals – Arsenic (As)	Max 3,0 mg/kg	conform
Total Aerobic Microbial Count	Max 5*10 ⁴ CFU/g	conform

PEZ PRODUCTION EUROPE KFT.

9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
www.pezproduction.eu






PRODUCTION EUROPE

Total Yeast & Mold Count	Max $2 \cdot 10^2$ CFU/g	conform
Escherichia coli	Absent / 1 g	conform
Pathogenic microorganisms including Salmonella	Absent / 10 g	conform

Date: 13.08.2025



PRODUCTION EUROPE

PEZ Production Europe Kft.
Mudri Marta
9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
Quality Assurance Manager
Adószám: 12654149-4-08

- 8 -

PEZ PRODUCTION EUROPE KFT.

9241 Jánossomorja, Pez-Haas út 1.
www.pezproduction.eu

