

Переклад Сертифікату аналізу № 103

Продукт: Дієтична добавка ДермаПро® капсули №15
Серія: 2404001
Кількість: 10 170,00 уп.
Дата виготовлення: 06/2024
Краще спожити до кінця: 05/2026

Дата: 28.06.2024

Мікробіологія

Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	1г Відсутність	Відповідає *
Staphylococcus aureus	1 г Відсутність	Відповідає *
Salmonella	25 г Відсутність	Відповідає *
Listeria monocytogenes	25 г Відсутність	Відповідає *

Додаткова інформація

Опис	Специфікація	Результат
Кадмій	≤ 1.0 мг/кг	Відповідає *
Свинець	≤ 3.0 мг/кг	Відповідає *
Ртуть	≤ 0.1 мг/кг	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 45/24 від 17.06.2024)

Сертифікацію схвалено: William H. Wickham

28.06.2024



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 103

Product: Food Supplement DermaPro® capsules №15
Batch: 2404001
Quantity: 10 170,00 pcs.
Manufacturing date: 06/2024
Best before end: 05/2026

Date: 28.06.2024

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	1g Absence	Complies *
Staphylococcus aureus	1 g Absence	Complies *
Salmonella	25 g Absence	Complies *
Listeria monocytogenes	25 g Absence	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Cadmium	≤ 1.0 mg/kg	Complies *
Lead	≤ 3.0 mg/kg	Complies *
Mercury	≤ 0.1 mg/kg	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 45/24 from 17.06.2024).

Certification approved: *William H. Wickham*

28.06.2024

Wickham

