

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II,
РПКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

26-12-2024
AML/F/20122402
2024-25/QCD/FG/00273-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флоріум - А	2	Кількість Зразка	20*28 капсул
3	Стан та тип Зразка	Твердий, капсули	4	Пакування Зразка	28 капсул унактованих у флакон
5	Серія №	18724111	6	Розмір серії	280000 капс.
7	Дата взяття на аналіз	20-12-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2026
15	Опис Зразку	Гранульований порошок білого кольору, заповнений в тверді желатинові капсули білого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	21-12-2024	18	Випробування завершено	26-12-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
Мікробіологічний аналіз*					
1	<i>Lactobacillus crispatus</i>	КУО/капсула	11,5мрд.	Не менш ніж 11.00 млрд.	III
2	<i>Lactobacillus gasseri</i>	КУО/капсула			
3	<i>Lactobacillus jenseni</i>	КУО/капсула			
4	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	КУО/капсула			
5	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	КУО/капсула			
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Swapnil Gupta QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	
№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Міні'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижчевказані тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd. Делі

[Підпис]

Перевірено

Monu Respal

QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj

QC Manager

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta

QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.

Ділянка: Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ринг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IN: U85110DL2008PLC174677

Я перекладаю Крафчук Катерина Олександрівна (диплом про підготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterina@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

М. а. № 0860 від 15.06.25 Тарас

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РНКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

26-12-2024
AML/F/20122402
2024-25/QCD/FG/00273-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флаоріум - А	2	Кількість Зразка	20*28 капсул
3	Стан та тип Зразка	Твердий, капсули	4	Пакування Зразка	28 капсул ушкочених у флакон
5	Серія №	18724111	6	Розмір серії	280000 капс.
7	Дата вияття на аналіз	20-12-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РНКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Палаво/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РНКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Вибрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2026
15	Опис Зразку	Гранульований порошок білого кольору, заповнений в тверді желатинові капсули білого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	21-12-2024	18	Випробування завершено	26-12-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	мг	408,55	374.62 - 435.38	IP 2018
2	Середня маса наповнення	мг	334,05	305,25 - 354,75	IP 2018
3	Час повного розпаду	хв.	05-09	Не більш ніж 30	IP 2018
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.					
{Печатка: Ананта Медікеар Лімітед}					
{Підпис}		{Підпис}		{Підпис}	
Перевірено		Підпис Уповноваженої особи		Підпис Уповноваженої особи	
Monu Peepal		Gagan Bhardwaj		Pankaj Gupta	
QC Executive		QC Manager		QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гагангангару.

Діяльність: Дж-1-265, Фаза – II, РНКО Індустріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел: +9184-2464111
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Mall, Сектор-3, Рахат, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicap.in, IN: US5110D12008PLC174672

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (опиши про перекладовську сервіс ДСК № 258742, датований 21.06.2014, електронна адреса: olegk@ukr.net) і
телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа