

ДКПІ 20.41.3
20.42.1

УКНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор



Товариства з обмеженою
відповідальністю

«ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

В.О. Романченко

«10» 10 2017 р.

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ

Технічні умови


ТУ У 20.4-24591419-009:2017



(Вводяться вперше)

Дата надання чинності 13.10.2017 р.

Чинні до буddежити



РОЗРОБЛЕНО

Технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

Ю.Мніщенко

«10» 10 2017 р.

Корпорація "Артеріум"

Вих. № 03/2018
Від « 16 » 09 2024 р.

Усім зацікавленим особам

Щодо косметичних засобів лінійки КЕРАСКІН

Гарантійний лист

Корпорація «Артеріум» є членом Асоціації «Оператори ринку медичних виробів» АМОМД, дотримується чинного законодавства та інформує про наступне.

Косметичні засоби лінійки КЕРАСКІН, а саме гель для очищення, зволожувальний крем (в банці 400 мл та тубі 75 мл) та зволожувальне молочко, вводяться в обіг Корпорацією «Артеріум». Промисловий випуск продукції здійснюється на виробничих потужностях ПП «Фармацевтична фабрика «НВО» Ельфа» згідно діючої на даному підприємстві документації, в тому числі згідно Технічних умов:

- КЕРАСКІН, гель для очищення, флакон 400 мл (Україна) згідно ТУ У 20.4-24591419-009:2017;
- КЕРАСКІН, зволожувальний крем, туба 75 мл (Україна) та КЕРАСКІН, зволожувальний крем, банка 400 мл (Україна), КЕРАСКІН, зволожувальне молочко, флакон 400 мл (Україна) згідно ТУ У 24.5-31231634-008-2003.

Корпорація «Артеріум», як виробник згаданих вище косметичних засобів, гарантує якість та безпеку продукту під час нормального та розумно передбачуваного використання, а також підтверджує, що його маркування відповідає вимогам чинного законодавства України.

Керівник служби дистрибуції та відвантаження

Олена МАССАЛОВА



Вик. Хлопіцький А.В.

Тел.: 0952872778