



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ФІРМА "НОВОФАРМ-БІОСИНТЕЗ"

тел.: +38 (04141) 3-21-11

E-mail: info@novofarm.com.ua, <http://www.novofarm.com.ua>

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ № 70


1.	Назва, сила дії/активність, лікарська форма та розмір упаковки (ідентично до тексту на упаковці готової продукції):	РІНГЕРА РОЗЧИН 1 мл розчину містить: натрію хлориду – 8,60 мг; калію хлориду – 0,30 мг; кальцію хлориду дигідрату – 0,33 мг. розчин для інфузій по 500 мл у пакетах
2.	Номер серії готової продукції:	PC090525 Розмір серії: 11664 пакетів
3.	Країна-виробник:	Україна
4.	Назва країни/країн призначення для серії:	Україна
5.	Номер реєстраційного посвідчення:	UA/19574/01/01
6.	Дата виробництва:	27.05.2025 р.
7.	Дата закінчення терміну придатності:	05.2027 р.
8.	Назва, адреса та номери ліцензій всіх дільниць з виробництва та контролю якості:	вироблено, включаючи маркування/пакування та проведено контроль якості на ТОВ фірмі "Новофарм-Біосинтез" за адресою: ЦЕХ № 1 (ліцензія серії АВ № 578998 на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів): 11700, Житомирська обл., Звягельський р-н., місто Звягель, вул. Житомирська, будинок 38 Відділ контролю якості (свідectvo про атестацію фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторій Відділу контролю якості № 104)
9.	Сертифікати відповідності GMP всіх дільниць, наведених в п.8:	099/2023/GMP строк дії до: 24.08.2025
10.	Результати аналізів:	наведені в Сертифікаті аналізу (додаток 1). зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
11.	Коментарі:	Зберігати у недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію:

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

Уповноважена особа/
Заступник директора з якості



Оксана КАРПІНСЬКА

13.06.2025

/підпис/

(ім'я та прізвище)

(дата)

Всего всего
18.06.2025



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА "НОВОФАРМ-БІОСИНТЕЗ"
тел/факс: (04141) 2-05-59, 2-15-50
E-mail: info@novofarm.com.ua, http://www.novofarm.com.ua

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 70

Назва та лікарська форма:	РІНГЕРА РОЗЧИН, розчин для інфузій		
Розмір та тип пакування:	по 500 мл у пакетах		
Номер серії:	PC090525	Розмір серії:	11664 пакети
Аналіз виконано згідно МКЯ до РП №UA/19574/01/01			

Результати аналізу:

Найменування показників	Вимоги НД	Методи контролю	Результати
Опис	Прозора безбарвна рідина	За п.1, візуально.	Відповідає
Ідентифікація	Лікарський засіб дає реакцію (b) на натрій.	За п.2.1, ДФУ, 2.3.1.	Відповідає
Натрій	Лікарський засіб дає реакцію (c) на кальцій.	За п.2.2, ДФУ, 2.3.1.	Відповідає
Кальцій	Лікарський засіб дає реакцію (b) на калій.	За п.2.3, ДФУ, 2.3.1.	Відповідає
Калій	Лікарський засіб дає реакцію (a) на хлориди.	За п.2.4, ДФУ, 2.3.1.	Відповідає
Хлориди	Лікарський засіб має бути прозорим.	За п.3, ДФУ, 2.2.1.	Відповідає
Прозорість	Лікарський засіб має бути безбарвним.	За п.4, ДФУ, 2.2.2, метод II	Відповідає
Кольоровість		За п.5, ДФУ, 2.2.3.	5.6
pH	Від 5.0 до 7.5.		
Механічні включення	Невидимі частинки: Частинки ≥ 10 мкм – не більше 25 в 1 мл; Частинки ≥ 25 мкм – не більше 3 в 1 мл. Видимі частинки: практично мають бути відсутні.	За п.6, ДФУ, 2.9.19., метод I ДФУ, 2.9.20.	Відповідає
Об'єм, що витягається	Не менше номінального.	За п.7, ДФУ, 2.9.17.	Відповідає
Стерильність	Лікарський засіб має бути стерильним.	За п.8, ДФУ, 2.6.1.	Стерильний
Бактеріальні ендотоксини	Менше 0.5 МО/мл.	За п.9, ДФУ, 2.6.14, метод А.	<0.25 МО/мл
Кількісне визначення Натрій-іону	Має бути від 3.230 мг/мл до 3.540 мг/мл (при випуску); від 3.046 мг/мл до 3.724 мг/мл (протягом терміну придатності).	За п.10.1, ДФУ, 2.2.22.	3.474 мг/мл
Калій – іону	Має бути від 0.149 мг/мл до 0.165 мг/мл (при випуску); від 0.141 мг/мл до 0.173 мг/мл (протягом терміну придатності).	За п.10.2, ДФУ, 2.2.22.	0.161 мг/мл
Кальцій – іону	Має бути від 0.082 мг/мл до 0.098 мг/мл (при випуску); від 0.081 мг/мл до 0.099 мг/мл (протягом терміну придатності).	За п.10.3.	0.089 мг/мл
Хлорид – іону	Має бути від 5.230 мг/мл до 5.800 мг/мл (при випуску); від 4.964 мг/мл до 6.067 мг/мл (протягом терміну придатності).	За п.10.4.	5.446 мг/мл
Упаковка	Згідно МКЯ		Відповідає
Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування (від 05.03.2024 р.)		Відповідає
Графічне оформлення упаковки	Відповідно до затвердженого оригінал-макету, розміщеного в єдиній автоматизованій інформаційній системі Держліксслужби України (чинний від 05.09.2024 р.)		

Термін придатності: 2 роки.


До: 05.2027 р.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

ВИСНОВОК: лікарський засіб відповідає вимогам МКЯ до РП №UA/19574/01/01.

Начальник ВКЯ

Ружицька Л.М.
/підпис/



« 12 » червня 2025 р.