

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ			
Назва продукту	: Ензібар Лактаза Бебі	Сертифікат №	: AFF 183/0723
		Формат №	: SOP:QC:015:F02:04
Номер партії	: LAN23004	Клієнт	: Дельта Медікел Промоушнз АГ
Розмір партії	: 5,200 флаконів	Дата виробництва	: 06/2023
Дата складання	: 26/08/2023	Краще спожити до кінця	: 05/2026
Кількість зразків	: 01x120x20 мл		

Умови зберігання: зберігати в прохолодному та сухому місці, подалі від сонячних променів. При температурі не вище 25 °C.

Тест	Результати	Ліміти
Опис	Рідина блідо-жовтого кольору, без запаху.	Рідина від блідо-жовтого до світло-коричневого кольору, без запаху.
pH	Відповідає	4.00 до 6.00
Вага/мл	Відповідає	1.00 г/мл до 1.20 г/мл
Аналіз:		
Активність лактази: 4500 ALU/ мл	Відповідає	Не менше 90.0% від заявленого вмісту
Мікробіологічні параметри:		
Coliforms	Відповідає	Не більше ніж 30 КУО/мл
Salmonella	Відповідає	Відсутні на 25 мл
Важкі метали:		
Ртуть	Відповідає	Не більше ніж 0.1 мг/кг
Свинець	Відповідає	Не більше ніж 3 мг/кг
Кадмій	Відповідає	Не більше ніж 1 мг/кг
Меламін	Відповідає	Не більше ніж 1 мг/кг
Вміст пакувального матеріалу:		
Середній вміст чистого об'єму	Відповідає	Кількість NLT на етикетці (NLT 20 мл)
Чистий об'єм вмісту в контейнері	Відповідає	NLT 91% та NMT 109% від маркованої кількості (20 мл ± 1.8 мл)
Примітка: Згідно з графіком випробувань, аналіз на вміст важких металів\поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ) проводиться один раз на рік. Ці випробування були проведені для партії LAN23001.		
Примітки: зразок відповідає внутрішній специфікації.		

Тестовано:	Перевірено:	Погоджено:
Підпис 27/05/25	Підпис 27/05/25	Підпис 27/05/25
Dhirendra Goud (підпис та дата)	Mitesh Patel (підпис та дата)	Nilamkumar Patel (підпис та дата)

/бланк компанії/



**advenza****Advanced Vital Enzymes Private Limited**

CIN : U24230MH2005PTC151389

Unit No. 424, 4th Floor, Lodha Supremus II, Road No. 22, Wagle Estate, Thane (W)-400 604, INDIA

Tel: +91-22-4970 8404, E-mail: info@advenza.co.in, Website: www.advenza.co.in

**CERTIFICATE OF ANALYSIS
FINISHED PRODUCT**

Name of Product	: Enzybar Lactase Baby	Certificate No.	: AFF 183/0723
		Format No.	: SOP:QC:015:F02:04
Batch No.	: LAH23004	Customer Name	: Delta Medical Promotions AG
Batch Size	: 5,200 Bottles	Mfg. Date	: 06/2023
Date of Release	: 26/08/2023	Best Before End	: 05/2026
Pack Size	: 01 x 120 x 20 ml		

STORAGE CONDITIONS : Store at cool and dry place, keep away from direct sunlight below 25° C.

TEST	RESULTS	LIMITS
Description	Pale yellow colored, odorless liquid.	Pale yellow to light brown colored, odorless liquid.
pH	Complies	4.00 to 6.00
Weight per ml	Complies	1.00 g/ml to 1.20 g/ml
Assay :		
Lactase Activity: 4500 ALU/ml	Complies	NLT 90.0% of LC
Microbiological Parameter :		
Coliforms	Complies	NMT 30 cfu / ml
Salmonella	Complies	Should be absent in 25 ml
Heavy Metals :		
Mercury	Complies	NMT 0.1 mg/kg
Lead	Complies	NMT 3 mg/kg
Cadmium	Complies	NMT 1 mg/kg
Melamine	Complies	NMT 1 mg/kg
Content of packaged container :		
Avg. net volume of content	Complies	NLT labeled amount (NLT 20 ml)
Net volume of the content per container	Complies	NLT 91% & NMT 109% of labeled amount (20 ml $\pm$ 1.8 ml)

Note: According to the test schedule the analysis of heavy metals purity/polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are made once a year. Those tests were made for the batch LAH23001.

Remarks: The sample Complies as per In house specification.

Tested By :	Checked By :	Approved By :
<i>Goud</i> 27/05/25	<i>Patel</i> 27/05/25	<i>Patel</i> 27/05/25
Dhirendra Goud (Sign and Date)	Mitesh Patel (Sign and Date)	Nilamkumar Patel (Sign and Date)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ					
Назва продукту	:	Ензібар Лактаза Бебі	Сертифікат №	:	AFF 186/0723
			Формат №	:	SOP:QC:015:F02:04
Номер партії	:	LAN23005	Клієнт	:	Дельта Медікел Промоушнз АГ
Розмір партії	:	5,200 флаконів	Дата виробництва	:	06/2023
Дата складання	:	26/08/2023	Краще спожити до кінця	:	05/2026
Кількість зразків	:	01x120x20 мл			

Умови зберігання: зберігати в прохолодному та сухому місці, подалі від сонячних променів. При температурі не вище 25 °C.

Тест	Результати	Ліміти
Опис	Рідина блідо-жовтого кольору, без запаху.	Рідина від блідо-жовтого до світло-коричневого кольору, без запаху.
pH	Відповідає	4.00 до 6.00
Вага/мл	Відповідає	1.00 г/мл до 1.20 г/мл
Аналіз:		
Активність лактази: 4500 ALU/ мл	Відповідає	Не менше 90.0% від заявленого вмісту
Мікробіологічні параметри:		
Coliforms	Відповідає	Не більше ніж 30 КУО/мл
Salmonella	Відповідає	Відсутні на 25 мл
Важкі метали:		
Ртуть	Відповідає	Не більше ніж 0.1 мг/кг
Свинець	Відповідає	Не більше ніж 3 мг/кг
Кадмій	Відповідає	Не більше ніж 1 мг/кг
Меламін	Відповідає	Не більше ніж 1 мг/кг
Вміст пакувального матеріалу:		
Середній вміст чистого об'єму	Відповідає	Кількість NLT на етикетці (NLT 20 мл)
Чистий об'єм вмісту в контейнері	Відповідає	NLT 91% та NMT 109% від маркованої кількості (20 мл ± 1.8 мл)
Примітка: Згідно з графіком випробувань, аналіз на вміст важких металів\поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ) проводиться один раз на рік. Ці випробування були проведені для партії LAN23001.		
Примітки: зразок відповідає внутрішній специфікації.		

Тестовано:	Перевірено:	Погоджено:
Підпис 27/05/25	Підпис 27/05/25	Підпис 27/05/25
Dhirendra Goud (підпис та дата)	Mitesh Patel (підпис та дата)	Nilam Kumar Patel (підпис та дата)

/бланк компанії/





Advanced Vital Enzymes Private Limited

CIN : U24230MH2005PTC151389

Unit No. 424, 4th Floor, Lodha Supremus II, Road No. 22, Wagale Estate, Thane (W)-400 604, INDIA

Tel: +91-22-4970 8404, E-mail: info@advenza.co.in, Website: www.advenza.co.in

**CERTIFICATE OF ANALYSIS
FINISHED PRODUCT**




Name of Product	: Enzybar Lactase Baby	Certificate No.	: AFF 186/0723
		Format No.	: SOP:QC:015:F02:04
Batch No.	: LAH23005	Customer Name	: Delta Medical Promotions AG
Batch Size	: 5,200 Bottles	Mfg. Date	: 06/2023
Date of Release	: 26/08/2023	Best Before End	: 05/2026
Pack Size	: 01 x 120 x 20 ml		

STORAGE CONDITIONS : Store at cool and dry place, keep away from direct sunlight below 25° C.

TEST	RESULTS	LIMITS
Description	Pale yellow colored, odorless liquid.	Pale yellow to light brown colored, odorless liquid.
pH	Complies	4.00 to 6.00
Weight per ml	Complies	1.00 g/ml to 1.20 g/ml
Assay :		
Lactase Activity: 4500 ALU/ml	Complies	NLT 90.0% of LC
Microbiological Parameter :		
Coliforms	Complies	NMT 30 cfu / ml
Salmonella	Complies	Should be absent in 25 ml
Heavy Metals :		
Mercury	Complies	NMT 0.1 mg/kg
Lead	Complies	NMT 3 mg/kg
Cadmium	Complies	NMT 1 mg/kg
Melamine	Complies	NMT 1 mg/kg
Content of packaged container :		
Avg. net volume of content	Complies	NLT labeled amount (NLT 20 ml)
Net volume of the content per container	Complies	NLT 91% & NMT 109% of labeled amount (20 ml $\pm$ 1.8 ml)

Note: According to the test schedule the analysis of heavy metals purity/polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are made once a year. Those tests were made for the batch LAH23001.

Remarks: The sample Complies as per In house specification.

Tested By :	Checked By :	Approved By :
		
Dhirendra Goud (Sign and Date)	Mitesh Patel (Sign and Date)	Nilamkumar Patel (Sign and Date)

