



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, Івано-Франківська область, м. Житомир, вулиця Катковська, буд. 21, тел. (0412) 42-72-41

Патент на виробництво лікарських засадів серії МК № 8000000

Згідно з вимогами ДСТУ 4297:2004 на лінійні і баркодні засоби ідентифікації продукції

Відомості про підприємство МК Я Ліз до РП № UA/3538/01/01

Згідно з вимогами ДСТУ 4297:2004 на лінійні і баркодні засоби ідентифікації продукції

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 73-25 від 04.06.2025 р.

Материнки трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом

Регістраційне посвідчення №: UA/3538/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 10525
 Дата виробництва: 28.05.2025 р.
 Розмір серії (партії): 7 252 шт.
 Термін придатності: 2 роки
 Аналіз проведено згідно: МК Я Ліз до РП № UA/3538/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Шматочки листя, стебел, суцвіть, а також окремі квітки, які проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Колір: зелений або пурпуровий, сірувато-зелений, зеленувато-пурпуровий або темно-пурпуровий з коричнюватопурпуровими, коричнюватопрожевими, пурпуровими, темно-пурпуровими вкрапленнями. Запах: ароматний.

№	Параметризовані характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	відносно МК Я	відповідає
2	Ідентифікація В	відносно МК Я	відповідає
3	Ідентифікація С	відносно МК Я	відповідає
4	Гіркий смак, %	не більше 0,08	0,10
5	Вирата вмісту прилискувальної, %	не більше 1,3	10,3
6	Водянистість, %	не більше 1,5	1
7	Залишок вуглеводів з торієвими іоніями, %	не більше 1	2,80
8	Шматочки стебел та бичків, в тому числі в токрементах під час аналізу, %	не більше 40	37,0
9	Шматочки та проміжки частини рослини, %	не більше 6	3,1
10	Частинок, що не проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм, %	не більше 1,5	0,1
11	Частинок, що проходять крізь сито з отворами розміром 250 мкм, %	не більше 10	7,4
12	Окремі частини рослини, %	не більше 1	0,1
13	Мінеральні домішки, %	не більше 1	2,2
14	Загальне число переробних м'яг (ПАМІ), КУО/г	не більше 10 000 000	15 000
15	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ГУМІ), КУО/г	не більше 100 000	1 000
16	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
17	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
18	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	0
19	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	0
20	Маса вмісту у пакованні, г	не менше 49,8	49,8
21	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 49,2	49,2
22	Упаковка	відносно МК Я	відповідає
23	Маркування	відносно МК Я	відповідає
24	Дата закінчення терміну придатності		до 08.2027 р.

ВІСНОВОК: відповідає вимогам МК Я Ліз до РП № UA/3538/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

п. п. Начальник ВКЯ



Контрольний ВКЯ

п. п. Начальник ВКЯ

Цим підтверджую, що всі виробничі етапи для цієї серії готової продукції були здійснені згідно з вимогами ДСТУ 4297:2004 та вимогами, затвердженими в чинній постанові з ГМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного дозволу країни призначення.
 Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку

Уповноважена особа

п. п. Начальник ВКЯ
 п. п. Начальник ВКЯ

Контрольний ВКЯ

п. п. Начальник ВКЯ