

Переклад Сертифікату аналізу № 199

Продукт: Дієтична добавка ДермаПро Адванс капсули №30

Серія: 2504001

Дата: 01.08.2025

Кількість: 12 578,00 уп.

Дата виготовлення: 06/2025

Краще спожити до кінця: 05/2027

Мікробіологія

Опис	Специфікація	Результат
Escherichia coli	1г Відсутність	Відповідає *
Staphylococcus aureus	1 г Відсутність	Відповідає *
Salmonella	25 г Відсутність	Відповідає *
Listeria monocytogenes	25 г Відсутність	Відповідає *

Додаткова інформація

Опис	Специфікація	Результат
Кадмій	< 1.0 частин на мільйон	Відповідає *
Миш'як	< 3.0 частин на мільйон	Відповідає *
Свинець	< 3.0 частин на мільйон	Відповідає *
Ртуть	< 0.10 частин на мільйон	Відповідає *

*Цим я підтверджую, що продукт відповідає технічним специфікаціям та відповідає вимогам безпеки харчових продуктів.
(Довідкові документи: сертифікат аналізу № 049/25 від 07.07.2025)

Сертифікацію схвалено: William H. Wickham

01.08.2025



Delta Medical Promotions AG

Oetenbachgasse 26
8001 Zurich
Switzerland

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 199

Product: Food supplement DermaPro Advance capsules №30
Batch: 2504001 **Date:** 01.08.2025
Quantity: 12 578,00 pcs.
Manufacturing date: 06/2025
Best before end: 05/2027

Microbiology

Description	Specification	Result
Escherichia coli	1g Absence	Complies *
Staphylococcus aureus	1 g Absence	Complies *
Salmonella	25 g Absence	Complies *
Listeria monocytogenes	25 g Absence	Complies *

Additional information

Description	Specification	Result
Cadmium	< 1.0 ppm	Complies *
Arsenic	< 3.0 ppm	Complies *
Lead	< 3.0 ppm	Complies *
Mercury	< 0.10 ppm	Complies *

*I hereby certify that the product complies with technical specification and meets food safety requirements. (Reference documents: certificate of analysis № 049/25 from 07.07.2025).

Certification approved: *William H. Wickham*

01.08.2025

Wick

