

Назва компанії-виробника STS Holding Group Ltd. Юридична адреса Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Станціонна" 14 Адреса виробництва Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "ІНДУСТРІАЛЬНА" 63А	<u>Найменування продукції: Зубна паста</u> <u>Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT</u> <u>(СПЛАТ) Active / Актив», 40 ml</u>
Дата видачі сертифікату 09.10.2023	Об'єм 40 мл
	Зберігати при температурі від 0 до + 25 ° С
	Номер партії і дата виготовлення 02/09.2026 від 09.2023
	Термін придатності - 36 міс.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2783

№	Найменування показників	Вимога нормативної документації країни-виробника	Вимога специфікації Замовника	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Однорідна маса, яка утримує на поверхні щетини	Однорідна маса, при видавлюванні з труби тримає форму "ковбаски" (Допускаються вкраплення від екстрактів)	Відповідає
2	Колір	Властивий кольору пасти даного найменування	Коричневий Темно-коричневий	Відповідає
3	Запах	Властивий запаху пасти даного найменування	М'ятно-трав'яний Освіжаючий	Відповідає
4	Смак	Властивий смаку пасти даного найменування	Солодкуватий М'ятно-трав'яний Терпкий Освіжаючий Можлива гірчинка	Відповідає
5	Водневий показник pH	БДС EN ISO 11609	6,50 – 8,50	7,43
6	Масова частка фториду%	БДС EN ISO 11609	0,10 (+/- 0,02)	Відповідає
7	Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	БДС EN ISO 11609	не більше 300	Розрахункове значення
8	Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	ТР ТС 009/2011	Відповідає

Висновок: На основі результатів аналізу зубної пасти серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив», 40 мл, парт. 02/09.2026 відповідає вимогам BDS EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт, що продається та використовується. Продукт придатний для продажу і вживання



ВКЯ:
М. Ілієва





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 553

Об'єкт експертизи: Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКІП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування в косметичній сировині (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(№ протоколу, дата прийняття рішення)

К.С. Іщейкін

Імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України

К.С. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

Ідентифікаційний
код 22946309

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультраккомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1808 від 09 червня 2022 року

Голова комісії

М.П.

