

# Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20  
60190 Estrees-Saint-Denis

## СЕРТИФІКАТЯКОСТІ

Продукт: Бетаргін, 20 скляних контейнерів по 10 мл

Номер серії: 028405

Номер аналізу: 136957

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQBA 12 708.02 Специфікація: 26-BETARNF-00/1

Код виробу: 404292

Дата виробництва: 15.06.20

Стор. 1

Придатний до: 06.2023

Роздруковано: 03.07.20

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргиніну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Вилучаемий об'єм	не менше ніж 10 мл	10 мл
Відносна щільність	біля 1,24	1,24
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргиніну	695-768 мг/10 мл	731 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	1.016 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 г/10 мл	18,7 мг/10 мл
Загальна кількість аеробів	менше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	менше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г

Примітка:

Висновок: відповідає специфікації

Дата: 03.07.20

Менеджер з контролю якості, секція В-166763:

Др. Лубна Гуламалі

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа

*Вхаш 2239 Ву ороза Егу*

# Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20  
60190 Estrees-Saint-Denis

## СЕРТИФІКАТЯКОСТІ

Продукт: Бетаргін, 20 скляних контейнерів по 10 мл

Номер серії: 028406

Номер аналізу: 136962

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQBA 12 708.02

Специфікація: 26-BETARNF-00/1

Код виробу: 404292

Дата виробництва: 15.06.20

Стр. 1

Придатний до: 06.2023

Роздруковано: 03.07.20

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргиніну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Вилучаємий об'єм	не менше ніж 10 мл	10 мл
Відносна щільність	біля 1,24	1,23
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргиніну	695-768 мг/10 мл	726 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	1.010 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 г/10 мл	18,5 мг/10 мл
Загальна кількість аеробів	менше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	менше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г

Примітка:

Висновок: відповідає специфікації

Дата: 03.07.20

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа

Менеджер з контролю якості, Секція В-166763:

Др. Лубна "ВОРВАРС



Вх снх 2856

1.9 03 21 112

# Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20  
60190 Estrees-Saint-Denis

## СЕРТИФІКАТЯКОСТІ

Продукт: Бетаргін, 20 скляних контейнерів по 10 мл

Номер серії: 028615

Номер аналізу: 137963

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQVA 12 708.02 Специфікація: 26-BETARNF-00/1

Код виробу: 404292

Дата виробництва: 11.09.20

Стор. 1

Придатний до: 09.2023

Роздруковано: 25.09.20

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргініну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Вилучаємий об'єм	не менше ніж 10 мл	10 мл
Відносна щільність	біля 1,24	1,24
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргініну	695-768 мг/10 мл	731 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	1.022 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 г/10 мл	18,5 мг/10 мл
Загальна кількість аеробів	менше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	менше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г

Примітка:

Висновок: відповідає специфікації

Дата: 25.09.20

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа



Менеджер з контролю якості, секція В-166763:  
Др. Лубна Гуламалі

РМ. ам. N 1353 б/п 14.01.2021

# Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20  
60190 Estrees-Saint-Denis

## СЕРТИФІКАТЯКОСТІ

Продукт: Бетаргін, 20 скляних контейнерів по 10 мл

Номер серії: 028618

Номер аналізу: 138014

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQBA 12 708.02 Специфікація: 26-BETARNF-00/1

Код виробу: 404292

Дата виробництва: 15.09.20

Стор. 1

Придатний до: 09.2023

Роздруковано: 07.10.20

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргиніну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Вилучаемий об'єм	не менше ніж 10 мл	10 мл
Відносна щільність	біля 1,24	1,24
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргиніну	695-768 мг/10 мл	725 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	996 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 г/10 мл	17,8 мг/10 мл
Загальна кількість аеробів	менше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	менше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г


Примітка:

Висновок: відповідає специфікації.

Дата: 07.10.20

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа



Менеджер з контролю якості, секція В-166763:  
Др. Лубна Гуламалі

Вх 2111821  
230421 74



# Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20  
60190 Estrees-Saint-Denis

## СЕРТИФІКАТЯКОСТІ

Продукт: Бетаргін, 20 скляних контейнерів по 10 мл

Номер серії: 028619

Номер аналізу: 138023

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQBA 12 708.02 Специфікація: 26-BETARNF-00/1

Код виробу: 404292

Дата виробництва: 15.09.20

Стор. 1

Придатний до: 09.2023

Роздруковано: 07.10.20

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргиніну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Вилучаємий об'єм	не менше ніж 10 мл	10 мл
Відносна щільність	біля 1,24	1,24
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргиніну	695-768 мг/10 мл	753 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	1.003 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 г/10 мл	18,0 мг/10 мл
Загальна кількість аеробів	менше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	менше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г


Примітка:

Висновок: відповідає специфікації

Дата: 07.10.20

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа



Менеджер з контролю якості, секція В-166763:

Др. Лубна Гуламалі

*Handwritten signature: Dr. Lubna Gulamali*



CERTIFICATE OF ANALYSIS

PHARMATIS  
zone Activite Est N°1 B.P 20  
60190 Estrees Saint Denis

Product : BETARGIN UKRAINE AMPOULE 20X10 ML VENTE  
Testing specification : CQPF 14 677.02 - CQBA 12 708.02

Batch number : 028619  
Analysis number : 138023  
Specification : 26-BETARNF-00/1

Product code : 404292

Manufacturing date : 15/09/20 Page : 1  
Expiry date : 09 2023 Printed : 7/10/20

Tests	Specifications	Résultats
Characters	Red-brown in colour, having an aromatic odour characteristic of grape	Conforms
Identification of arginine	Complies	Conforms
Identification of betaine	Complies	Conforms
Extractable volume	Not less than 10 ml	10 ml
Relative density	About 1,24	1,24
pH	Not more than 5	4
Assay of arginine base	695 - 768 mg/10 ml	753 mg/10 ml
Assay of betaine base	950 - 1.050 mg/10 ml	1.003 mg/10 ml
Assay of potassium sorbate	17,1 - 20,9 mg/10 ml	18,0 mg/10 ml
TAMC (Total Aerobic Microbial Count)	Not more than 100 CFU/g	Not more than 10 CFU/g
TYMC (Total Yeasts and Moulds Count)	Not more than 10 CFU/g	Not more than 10 CFU/g
Comments		

Decision : Complies with specifications

Date : 7/10/20

Quality Control Manager :

Dr Lubna GOULAMALY  
Pharmacien Contrôle Qualité  
Section Ordre B - 166763

ORIGINAL

# Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20  
60190 Estrees-Saint-Denis

## СЕРТИФІКАТЯКОСТІ

Продукт: Бетаргін, 20 скляних контейнерів по 10 мл

Номер серії: 028621

Номер аналізу: 138040

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQVA 12 708.02

Специфікація: 26-BETARNF-00/1

Код виробу: 404292

Дата виробництва: 16.09.20

Стор. 1

Придатний до: 09.2023

Роздруковано: 07.10.20

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргініну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Вилучаємий об'єм	не менше ніж 10 мл	10 мл
Відносна щільність	біля 1,24	1,24
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргініну	695-768 мг/10 мл	752 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	997 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 г/10 мл	17,9 мг/10 мл
Загальна кількість аеробів	менше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	менше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г

Примітка:

Висновок: відповідає специфікації


Дата: 07.10.20

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа



*Dr. Lubna Tulamalieva* 14.06.2021



CERTIFICATE OF ANALYSIS

PHARMATIS

zone Activite Est N°1 B.P 20  
60190 Estrees Saint Denis

Product : BETARGIN UKRAINE AMPOULE 20X10 ML VENTE

Batch number : 028621

Testing specification : CQPF 14 677.02 - CQBA 12 708.02

Analysis number : 138040

Specification : 26-BETARNF-00/1

Product code : 404292

Manufacturing date : 16/09/20

Page : 1

Expiry date : 09 2023

Printed : 7/10/20

Tests	Specifications	Résultats
Characters	Red-brown in colour, having an aromatic odour characteristic of grape	Conforms
Identification of arginine	Complies	Conforms
Identification of betaine	Complies	Conforms
Extractable volume	Not less than 10 ml	10 ml
Relative density	About 1,24	1,24
pH	Not more than 5	4
Assay of arginine base	695 - 768 mg/10 ml	752 mg/10 ml
Assay of betaine base	950 - 1,050 mg/10 ml	997 mg/10 ml
Assay of potassium sorbate	17,1 - 20,9 mg/10 ml	17,9 mg/10 ml
TAMC (Total Aerobic Microbial Count)	Not more than 100 CFU/g	Not more than 10 CFU/g
TYMC (Total Yeasts and Moulds Count)	Not more than 10 CFU/g	Not more than 10 CFU/g

Comments :

Decision : Complies with specifications

Date : 7/10/20

Quality Control Manager :



Dr Lubna GOULAMALY  
Pharmacien Contrôle Qualité  
Section Ordre B - 166763

