

ПП «ЕКОБІЗ» СЕРТИФІКАТ ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ
ТМ «БІШОФІТ Mg⁺⁺» ТУ У 20.4-38115979-001:2012
Висновок ДСЄЕ від 20.11.2017р. № 602-123-20-1/35967

Назва	Анти-рубець Mg ⁺⁺
Об'єм	20 мл
Дата виготовлення (серія)	04/2025
Придатний до	04/2028
Гарантійний термін зберігання	3 роки
Відпущено	СП «ОПТИМА-ФАРМ.ЛТД»

Показники якості:

№	Показник	Одиниця виміру	Характеристика і норми	Відповідність
1	Зовнішній вигляд	-	Гель	Відповідає
2	Колір	-	Прозорий, з жовтуватим відтінком	Відповідає
3	Запах	-	Прияманий запах природної сировини та ефірних олій	Відповідає
4	Густина, не менше:	г/дм ³	1250	Відповідає
5	Вміст Mg ⁺⁺ і Cl ⁻ в перерахунку на MgCl ₂	г/дм ³	Не менше 250	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота		ДСанПін 2.2.9.027-99	Відповідає

Фахівець з якості ПП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Прокопенко



by me 1035
27 сер. 2018
Львів, вул. О. Гончара, 149, 6-й поверх
Т: +38 (099) 504-44-07, +38 (066) 331-00-00

50. Мінеральна піна (концентрат) для ванн
51. Магнієвий фітоконцентрат для ванн (ромашка, лаванда, евкаліпт, шавлія, календула, ялівець, звіробій, валеріана, череди, розмарин, меліса)
52. Бішофіт Mg++ "Гель для душу"
53. Бішофіт Mg++ "Шампунь відновлювальний"
54. Бішофіт Mg++ "Класік"
55. Magnesium Flakes
56. Magnesium Bubble&Shower Active Gel
57. Magnesium Bubble&Shower Relax Gel
58. Magnesium Soap
59. Магнієва олія для волосся
60. Магнієві пластівці
61. Magnesium shampoo
62. Бішофіт Mg++ «YenoMag»

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32, факс 526-50-06



№ 6973 від 02.11.2017 р.
(М. протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001; тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВІСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 11 2017 року

№ 602-123-20-1/ 35967

Об'єкт експертизи: засоби косметичні в асортименті згідно з додатком.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4.38115979-001:2012 "Засоби косметичні на основі природних мінералів. Технічні умови"

ТУ 20.4.38115979-001:2012

Код за ДКПП: 20.42.15. УКТЗЕД: -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметичні засоби за призначенням; оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Приватне підприємство "ЕКОБІЗ", адреса виробництва: 38701, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Ковалівка, вул. Молодіжна буд. 2А, код за ЄДРПОУ 38115979.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Приватне підприємство "ЕКОБІЗ", Україна, 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Олесь Гончара, буд. 19А, оф. 206, код за ЄДРПОУ 38115979.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989 (Додаток II) як такі, що

заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та терміну зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: засоби косметичні в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-3811:5979-001:2012 "Засоби косметичні на основі природних мінералів. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління



№ 6973 від 02.11.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)
Гаврилівченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 11 2017 року

№ 602-123-20-1/ 35967

2. Бішофіт Mg++ «Форез-гель / Forez-gel»
3. Бішофіт Mg++ «Фізіо-гель / Fizio-gel»
4. Бішофіт Mg++ «Гель»
5. Бішофіт Mg++ «Форте гарячий»
6. Бішофіт Mg++ «Форте холодний»
7. Бішофіт Mg++ «П'ятковий крем»
8. Бішофіт Mg++ «Крем для масажу»
9. Бішофіт Mg++ «П'ятковий гель»
10. Веновазин Mg++
11. Бішофіт Mg++ «Еліт»
12. Бішофіт Mg++ «Профі»
13. Анти-рубць Mg++
14. ОПК-СТОП Mg++
15. Анти-сухома Mg++
16. Део Mg++
17. Бішофіт Mg++ "Зволожуючий крем для тіла"
18. Гаряче мінеральне обгортання/Hot mineral wrapping
19. Світлофор Mg++
20. Детокс Mg++
21. Бішофіт Mg++ "Перцевий"
22. Бішофіт Mg++ "Охолоджуючий"
23. Реконт-гель Mg++
24. Бішофіт Mg++ "Крем для рук и ногтей"
25. Magnesium Oil
26. Magnesium Gel
27. Magnesium Lotion
28. Roll-On with Magnesium Oil
29. NAILS MG++ GEL FOR NAILS
30. Magnesium Scrub
31. Magnesium mask
32. SkinMag
33. ShampooMag
34. Magnesium Cocoon
35. Magnesium Detox
36. ProtectMag
37. Магнісва олія
38. Roll-on з магнісвою олією
39. Nails Mg++ гель для зміцнення нігтів
40. Бішофіт Mg++ «Здоров'я»
41. Бішофіт Mg++ «ХондроМаг»
42. Бішофіт Mg++ «HerbalMag»
43. Бішофіт Mg++ «Кристалічний концентрат»
44. Кристали мінеральні «Антистресс»
45. Хвойний екстракт з мінералами та вітамінами
46. Концентрат "Пелюді-бішофіт/ Peloid-Bishofit"
47. Бішофіт Mg++ "Хвойний екстракт з бішофітом"
48. Жовта емульсія для ванн
49. Біла емульсія для ванн





К. В. Катюхіна
2012 р.

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ

ТУ У 20.4-38115979-001:2012

(Уведені вперше)

Дата надання чинності 2013-01-24

Чинні до 2018-01-24

ПОГОДЖЕНО

МОЗ України
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи
від 27.12.2012 р.
за № 05.03.02-07/130043

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ДП «ЕКОБІЗ»
26. 10. К. В. Катюхіна
2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«25» 04. 2023 року

ЗМІНА №3

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ

Технічні умови

ТУ У 20.4-38115979-001:2012

(Уведені вперше)



Дата надання чинності: «30» 04. 2023 року


РОЗРОБЛЕНО

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«25» 04. 2023 року



Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

Аркуш 3

Розділ 2.

Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8183:2015 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2020 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів


ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації



Аркуш 6

Розділ 3.

Підрозділ 3.1

Пункт 3.1.1 Викласти у новій редакції:

3.1.1 Засоби повинні відповідати вимогам цих технічних умов, і виготовляться за технологічною документацією по рецептурам, затвердженим у встановленому порядку, з дотриманням діючих санітарних норм і правил, встановлених для даного виду продукції, ДСТУ 8634.

Порядок поставлення продукції на виробництво — згідно з ДСТУ 4821.

Аркуш 11

Пункт 3.1.3 Викласти у новій редакції:

3.1.3 Засоби за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам, які наведені в таблицях 1-

9.

Таблиця 1 - Органолептичні та фізико-хімічні показники тоніків косметичних, пілінгів, гелів та пінок косметичних

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для				Метод випробування
	тоніків косметичних	пілінгів	гелів	пінок	
1 Зовнішній вигляд	Однорідна однофазна або багатофазна рідина (емульсія) без сторонніх включень. Допускається наявність незначного помутніння або осаду	Одно- або двофазна рідина або однорідна рідка гелеподібна маса без сторонніх включень	Рідка або густа драгеліподібна маса без сторонніх включень	Пінноподібна маса без сторонніх включень	ДСТУ 5009 [5]
	Дозволено, вкраплення нерозчиненої мінеральної або рослинної сировини за рецептурою виробника				
	Від безбарваного до кольору, притаманного природній мінеральній або рослинній сировині, доданім барванкам або їх композиціям				
2 Колір	Властивий запаху природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок				
3 Запах					

ПЕРЕВІРЕНО

ДСТУ 5009:2009
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ
МЕТРОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Кінець таблиці 1

4 Густина, г/дм ³ , не менше ніж	950	Згідно з пунктом 9.10 цих ТУ	
5 Водневий показник (рН), од. рН	від 3,0 до 7,5	від 2,0 до 5,5	від 2,0 до 7,5
6 Колоїдна стабільність	стабільний	-	-
7 Термостабільність	стабільний	-	-

Примітка. Гонілка косметичні виготовляють без використання спирту, тому показник «об'ємна частка етилового спирту» не нормується.

Таблиця 2 - Органолептичні та фізико-хімічні показники коктейлів, бандажів та бальзамів косметичних

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для бальзамів косметичних				Метод випробування
	коктейлів косметичних	бальзам-ліфтингу	рідкі	гелеподібні	
1 Зовнішній вигляд	Рідина або однорідна гелеподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна одно- або багатofазна легко рухлива масляниста рідина без сторонніх домішок	Однорідна драгеліподібна маса без сторонніх домішок. Дозволено наявність бульбашок повітря	Однорідна кремоподібна маса без сторонніх домішок	ДСТУ 5009 [5]
	Дозволено, вкраплення нерозчиненої мінеральної або рослинної сировини за рецептурою виробника				
	Придаткований природному кольору сировини, кольору доданих барвників або їх композицій				
2 Колір	Властивий запах природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок				ГОСТ 29188.4 [4]
3 Запах					
4 Кислоїтє число, мг/КОН, не менше ніж	-	5,0	-	-	ГОСТ 29188.4 [4]
5 Густина, г/дм ³ , не менше ніж	950				Згідно з пунктом 9.10 цих ТУ
6 Водневий показник (рН), од. рН	від 2,0 до 7,5	-		від 5,0 до 8,5	ГОСТ 29188.2 [2]
7 Масова частка води і летких речовин, %	-	0,1-3,0		5,0-98,0	ГОСТ 14618.6 [6] ГОСТ 29188.4 [4]


ПЕРЕВІРЕНО
 ДІП. ТЕХНОЛОГІКА
 НАУКОВО-Виробничий
 Центр Стандартизації
 МАСТЕРСТВО ТІС СЕРТИФІКАЦІЯ

Кінець таблиці 2

8 Колоїдна стабільність	-	-	стабільна	ГОСТ 29188.3 [3]
9 Термостабільність	-	-	стабільна	


Таблиця 3 - Органолептичні та фізико-хімічні показники масок косметичних

Назва показника, одиниці вимірювання	Характеристика і норми для масок косметичних				Метод випробування
	гелеподібних	настоподібних	сухих	твердих	
1 Зовнішній вигляд	Однорідна рідка або густа гелеподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна рідка або густа настоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна порошкоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна маса без сторонніх домішок	ДСТУ 5009 [5]
	Дозволено специфічні враження нерозчинної мінеральної або рослинної сировини за рецептурою виробника				
2 Колір	Від безбарвного до кольору, притаманного природній мінеральній або рослинній сировині, доданим барвникам або їх композиціям	Від білого до кольору, притаманного природній мінеральній або рослинній сировині, доданим барвникам або їх композиціям			ГОСТ 29188.2 [2]
3 Запах	Властивий запаху природньої сировини, ефірних олій або ароматичних домішок				
4 Водневий показник, рН	Від 4,0 до 8,5 У масках із вмістом екстрактів трав, фруктових кислот і їхніх похідних дозволено від 3,0-9,0				ГОСТ 29188.4 [4]
5 Масова частка води та легких речовин, %, не більше ніж	98,0				
6 Термостабільність	стабільна	-			ГОСТ 29188.3 [3]
7 Колоїдна стабільність	стабільна	-			




Таблиця 4 - Органолептичні та фізико-хімічні показники олій косметичних та скрабів косметичних

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для				Метод випробування
	олій косметичних		скрабів косметичних		
	на основі олій	на основі мінеральної оліви	на водній основі	сольових (на основі мінеральної або	
1 Зовнішній вигляд	Однорідна легкорухлива масляниста рідина без сторонніх домішок. Легке помутніння або сітка не є бракувальним чинником.	Однорідна пастоподібна або густа гелеподібна маса з рівномірною розподіленістю у ній природним абразивом різної дисперсності, без сторонніх домішок	Двофазна маслянисто-сольова суспензія без сторонніх домішок		ДСТУ 5009 [5]
2 Колір	Дозволено специфічні вкраплення нерозчиненої мінеральної або рослинної сировини за рецептурною виробника				
3 Запах	Від безбарвного до кольору, притаманного природній мінеральній або рослинній сировині, доданих барвників або їх композицій				
4 Водневий показник (pH), од. pH	Властивий запаху природньої сировини, ефірних олій або ароматичних домішок				ГОСТ 29188.2 [2]
5 Кислотне число, мг/КОН, не більше ніж	7,0	2,0	-	від 3,0 до 7,5	ДСТУ 2728 (ГОСТ 30143), ГОСТ 5476 [7]; ДСТУ 4350
6 Масова частка води та легких речовин, %, не більше ніж	3,00		20,0-75,0	-	ГОСТ 29188.4 [4] ГОСТ 14618.6 [6]
7 Колоїдна стабільність			стабільна	-	ГОСТ 29188.3 [3]
8 Термостабільність			стабільна	-	



Таблиця 5 – Органолептичні та фізико-хімічні показники емульсій косметичних, сироваток косметичних та концентратів мінеральних

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для			Метод випробування
	емульсій косметичних	сироваток косметичних	концентратів мінеральних	
1 Зовнішній вигляд	Емульсія або суспензія без сторонніх домішок	Рідина або однорідна гелеподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна гелеподібна маса без сторонніх домішок	ДСТУ 5009 [5]
	Дозволено специфічні вкраплення нерозчиненої мінеральної або рослинної сировини за рецептурою виробника			
2 Колір	Білий або притаманний природному кольору сировини, кольору доданих барвників або їх композицій	Від безбарвного до кольору, притаманного природному кольору сировини, кольору доданих барвників або їх композицій		
3 Запах	Власний запах природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок			
4 Густина, г/дм ³ , не менше ніж	750	750	950	
5 Водневий показник (pH), од. pH	від 3,0 до 8,5	від 3,0 до 8,5	-	Згідно з пунктом 9.10 цих ТУ ГОСТ 29188.2 [2]



Таблиця 6 - Органолептичні та фізико-хімічні показники кремів косметичних

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для кремів косметичних			Метод випробування
	емульсійних	жирових	на гелевій основі	
1 Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок. Дозволено специфічні вкраплення нерозчиненої мінеральної або рослинної сировини за рецептурою виробника			ДСТУ 5009 [5]
2 Колір	Білий або притаманний природному кольору сировини, кольору доданих барвників або їх композицій.			
3 Запах	Властивий запаху природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок			
4 Масова частка води та летких речовин, %	5,0-98,0	-	5,0-98,0	ГОСТ 29188.4 [4]
5 Водневий показник (рН), од. рН	від 5,0 до 8,5 Для кремів спеціального призначення та для кремів з вмістом рослинних настоїв або екстрактів трав, фруктових кислот або їхніх похідних дозволено 3,0-9,0			ГОСТ 29188.2 [2]
6 Колоїдна стабільність	стабільна	-	стабільна	ГОСТ 29188.3 [3]
7 Термостабільність	стабільна	-	стабільна	
8 Температура застудіння, °С	-	39-55	-	ГОСТ 29188.1 [1]

NEPEZİPEHO
DÖNÜŞÜMÜ
HAYATINI KURTARAN
YEREL ULAŞIM
METRO TA CEMİYETİ

Таблиця 7 - Органолептичні та фізико-хімічні показники обгортуваних, екстрактів та кристалів мінеральних

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для обгортуваних			Метод випробування
	цільових	у вигляді брикетів та гранул	настопоподібних	
1 Зовнішній вигляд	Драгеліподібна маса Дозволено специфічні вкраплення	Брикет або гранули нерозчиненої мінеральної або рецептурною виробника	Настопоподібна маса з рослинної сировини за	ДСТУ 5009 [5]
2 Колір	Прозорий або притаманий природному кольору сировини, кольору доданих барвників або їх композицій	Білий або притаманий природному кольору доданих барвників або їх композицій		
3 Запах	Властивий запаху природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок			
4 Густина, г/дм ³ , не менше ніж	950	500	950	Згідно з пунктом 9.10 цих ТУ
5 Водневий показник (pH), од. pH	від 3,0 до 8,5	-	від 3,0 до 8,5	ГОСТ 29188.2 [2]

Закінчення таблиці 7

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для екстрактів		Метод випробування
	Гелеподібна маса	кристалів мінеральних	
1 Зовнішній вигляд	Дозволено специфічні вкраплення нерозчиненої мінеральної або рослинної сировини за рецептурною виробника	Кристали солі Дозволено специфічні вкраплення нерозчиненої мінеральної або рослинної сировини за рецептурною	ДСТУ 5009 [5]
2 Колір	Прозорий або притаманий природному кольору сировини, кольору доданих барвників або їх композицій		
3 Запах	Властивий запаху природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок		
4 Густина, г/дм ³ , не менше ніж	950	500	Згідно з пунктом 9.10 цих ТУ

ПЕРЕВІРЕНО


ДЛЯ ПІДПИСАНОГО
МАКСИМОВИЧ
ІВАНІСЬКИЙ
ІВАНІСЬКИЙ
ІВАНІСЬКИЙ

Кінець таблиці 7

5 Водневий показник (pH), од. pH	Від 2.0 до 7.5	-	ГОСТ 29188.2 [2]
----------------------------------	----------------	---	------------------

Таблиця 8 – Органолептичні та фізико-хімічні показники есенцій, мила, кондиціонерів, води та гідролату, лосьйони, мазі

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для						Метод випробування
	есенцій	мила		кондиціонерів	води або гідролатів	лосьйонів	
		гелеподібне	кремоподібне				
1 Зовнішній вигляд	Однорідна одно- або багатофазна легкорухлива масляниста рідина без сторонніх домішок.	Однорідна драгелеподібна маса без сторонніх домішок. Дозволено наявність бульбашок повітря, або вкращення мінеральної сировини за рецептурою виробника.		Однорідна маса без сторонніх домішок	Однорідна маса без сторонніх домішок		ДСТУ 5009 [5]
2 Колір	Від безбарвного до кольору, притаманного природному кольору сировини, кольору барвників доданих за рецептурою виробника						
3 Запах	Властивий запах природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок						
4 Густина, г/дм, не менше ніж	750	950	950	500	-		Згідно з пунктом 9.10 цих ТУ
5 Водневий показник (pH), од. pH	3-8,5						ГОСТ 29188.2 [2]
6 Масова частка води і легких речовин, %	-						ГОСТ 29188.4 [4]
7 Колоїдна стабільність	Стабільна						ГОСТ 29188.3 [3]




Кінцеві таблиці 8

8	Термостабільність	Стабільна	ГОСТ 29188.3 [3]
---	-------------------	-----------	------------------

Таблиця 9 – Органолептичні та фізико-хімічні показники паст, масок, шампунів та пудри

Назва показника, одиниця вимірювання	Характеристика і норми для						Метод випробування
	маски			пудри	шампуні		
	гелеподібні	тканинні	з біо-целюлози		гелеподібні	кремоподібні	
1 Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок	Однорідна гелеподібна маса рівномірно розподілена по тканинній основі	Однорідна сформована маса без сторонніх домішок	Однорідна маса без сторонніх домішок. Дозволено наявність вкраплень мінеральної сировини за рецептурою виробника	Однорідна драгеліподібна маса без сторонніх домішок. Дозволено наявність бульбашок повітря, або вкраплень мінеральної сировини за рецептурою виробника	Однорідна драгеліподібна маса без сторонніх домішок. Дозволено наявність вкраплень мінеральної сировини за рецептурою виробника	ДСТУ 5009 [5]
2 Колір	Від безбарвного до кольору, притаманного кольору сировини, кольору барвників доданих за рецептурою виробника						
3 Запах	Власний запах природної сировини, ефірних олій або ароматичних домішок						
4 Водневий показник (рН), од. рН	3,0 до 8,5						ГОСТ 29188.2 [2]
5 Колоїдна стабільність	Стабільний						ГОСТ 29188.3 [3]
6 Термостабільність	Стабільний						ГОСТ 29188.3 [3]



Аркуш 19

Пункт 3.1.4

Виключити посилання «ДСТУ 8183».

Таблиця 11 Колонка метод контролю замінити посилання «...ДСТУ 3438...» на «...ДСТУ ISO 21149...».

Підрозділ 3.2

Пункт 3.2.1

Замінити посилання «...ГОСТ 21285...» на «...згідно з чинними нормативними документами...».

Аркуш 20

Розділ 4

Підрозділ 4.2

Замінити посилання «...ГОСТ 12.1.004» на «...ДСТУ 8828...».

Підрозділ 4.6 Викласти у новій редакції:

4.6 Організаційно-технічні заходи із забезпечення пожежної безпеки відповідно до вимог ДСТУ 7237, НАПБ А.01.001, ДСТУ 8828, ДСТУ 8829.

Захист від пожежі повинен відповідати вимогам ДБН В.1.1-7.

Приміщення повинні бути оснащені вогнегасниками згідно з ДСТУ 3675.

Підрозділ 4.8 Викласти у новій редакції:


4.8 Гранично допустимий вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен відповідати вимогам Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони, затверджених наказом МОЗ України від 14.07.2020р. № 1596. Загальні вимоги до характеристик методів випробувань – згідно з ДСТУ EN 482.

Розділ 5

Підрозділ 5.1 Викласти у новій редакції:

5.1 Концентрація шкідливих викидів в атмосфері, які утворюються в процесі виробництва, не повинна перевищувати допустимих рівнів, встановлених Законом України «Про охорону атмосферного повітря» та вимогами Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.

Аркуш 23



Розділ 7

Підрозділ 7.5 Викласти у новій редакції:

7.5 Допустимі відхилення кількості фасованої продукції в пакувальній одиниці, заповненої за масою нетто, від номінальної кількості повинно бути не більше, ніж межі допустимих мінусових відхилень, відповідно до рекомендацій ДСТУ OIML R 87 та Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, затверджений Постановою КМУ № 1193 від 16.12.2015 р. (знак відповідності технічному регламенту наноситься добровільно) зазначених в таблиці 12.

Допустиме негативне відхилення за масою або об'ємом має відповідати ДСТУ 8184.

Таблиця 12 - Відхилення по об'єму в одиниці упаковки

Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, см	Значення межі допустимого відхилення від номінального значення	
	%	см
До 50	9,0	-
Понад 50 до 100	-	4,5
Понад 100 до 200	4,5	-
Понад 200 до 300	-	9,0
Понад 300 до 500	3,0	-
Понад 500 до 1000	-	15
Понад 1000 до 10 000	1,5	-
Понад 10 000 до 15 000	-	150
Понад 15 000	1	-
Примітка. Відхилення в бік збільшення маси нетто від установленної норми не обмежується.		

Примітка. Продукцію, відхилення кількості якої в упаковці відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку», затв. Постановою КМУ 16.12.2015 № 1193, можна добровільно позначати знаком «е». Знак «е» під час маркування наносять на упаковку поряд із позначенням номінальної кількості товару у випадках, коли маса продукції в упаковці становить від 5 g (г) до 10 kg (кг).


Аркуш 24

Розділ 8.

Доповнити підрозділом 8.6

8.6 Для визначення якості сировини і матеріалів проводиться вхідний контроль згідно процедурам та вимогам, встановленим підприємством у відповідності до ДСТУ 9027.

Аркуш 25



Розділ 9. Викласти у новій редакції:**9.1 Відбір проб**

Для перевірки продукції за органолептичними та фізико-хімічними показниками з відібраних за п.8.2 цих ТУ пакованих одиниць складають вибірку згідно з таблицею 13.

Маса об'єднаної проби повинен бути не менше ніж 30 г.

Маса усередненої сукупної проби для визначення мікробіологічних показників має бути не менше ніж 15 г.

Таблиця 13 — Мінімальний розмір вибірки для визначення органолептичних і фізико-хімічних показників

Найменування продукції	Об'єм партії (кількість пакованих одиниць), шт.	Мінімальний розмір вибірки, шт.
Рідкої консистенції	до 1000	6
	більше ніж 1000	5 (з кожних 1000)
Твердої консистенції	до 20 000	10
	більше ніж 20 000	3 (з кожних 5000)
Густої консистенції	до 1000	6
	більше ніж 10 000	3 (з кожних 5000)

Підрозділ 9.6

Замінити посилання «...ГОСТ 24363...» на «...згідно з чинними нормативними документами...».

Підрозділ 9.10


Замінити посилання «...ДСТУ ГОСТ 18481...» на «...згідно з чинними нормативними документами...».

Підрозділ 9.15

Замінити посилання «...ДСТУ 5009...» на «...ДСТУ 5009 [5]...».

Аркуш 27**Розділ 11.****Підрозділ 11.2 Викласти у новій редакції:**

11.2 Строки придатності засобів наведені у таблиці 14.




Таблиця 14

Найменування засобу	Строк придатності, років
Тоніки, бальзами косметичні	3
Пілінги, пасти, гелі косметичні	3
Пінки косметичні	3
Коктейлі косметичні, бандаж-ліфтинг, бальзами косметичні	3
Маски косметичні гелеподібні, біо-целюлози та на тканинній основі	3
Маски косметичні пастоподібні, сухі або тверді косметичні	3
Олії косметичні	3
Скраби косметичні	3
Емульсії косметичні	3
Сироватки, есенції косметичні	3
Креми косметичні жирові та на гелевій основі	3
Креми косметичні емульсійні	3
Обгортання гелеві	3
Обгортання у вигляді брикетів та гранул і пастоподібні	3
Екстракти	5
Концентрати мінеральні	5
Концентрати косметичні	5
Кристали мінеральні	5
Мило косметичне гелеподібне, кремоподібне або тверде	3
Кондиціонери	3
Бальзами	3
Води, гідролати косметичні	3
Лосьйони косметичні рідкі та гелеподібні	3
Мазь косметична	3
Шампуні	3
Пудри косметичні	3

Аркуш 28

Розділ Додаток А Бібліографія. Викласти у новій редакції:

- ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения
- ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, pH
- ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии
- ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества
- ДСТУ 5009:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань
- ГОСТ 14618.6-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения воды



Аркуш 29 Викласти у новій редакції:

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН ТЕХНІЧНИХ УМОВ

Номер зміни	Номери листів				Номер документа	Підпис	Дата	Термін введення змін
	змінених	нових	скасованих	замінених				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

