

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар,
Шрігангангар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

14-05-2025
AML/F/07052501
2025-26/QCD/FG/00043-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут сироп ісландського моху	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	200 мл розчину в ПЕТ флаконі в картонній упаковці
5	Серія №	22825051	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	07-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	В'язка рідина світло жовтого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	07-05-2025	18	Випробування завершено	14-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	pH	-	4,39	4,0-6,0	IP 2018
2	Загальна кількість золи	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 5	AML/QCD/STP/001
3	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 2,5	AML/QCD/STP/002
4	Загальна кількість твердих речовин	% w/w	28,29	25,00-55,00	AML/QCD/STP/011
5	Маса на мл	г/мл	1,108	1,100-1,300	AML/QCD/STP/014

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення

LOQ – Межа визначення

[Печатка: Ананта Медікар Лімітед]

[Підпис]

Перевірено

Pria rani

QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj

QC Manager

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta

QA Manager

Всего 2820
02.10.2025

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net;
телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

14-05-2025
AML/F/07052501
2025-26/QCD/FG/00043-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут сироп ісландського моху	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	200 мл розчину в ПЕТ флаконі в картонній упаковці
5	Серія №	22825051	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	07-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	В'язка рідина світло жовтого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	07-05-2025	18	Випробування завершено	14-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	В'язка рідина світло жовтого кольору	В'язка рідина світло жовтого кольору	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	80	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	<10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Підпис] Перевірено Swapnil Gupta QC Executive (Micro) [Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist [Печатка: Ананта Медікеар Лімітед] [Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager					
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]

Перевірено

Priya QC Executive

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Gagan Bhardwaj QC Manager

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]

Підпис Уповноваженої особи

Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

04-06-2025
AML/F/26052501
2025-26/QCD/FG/00063-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут сироп ісландського моху	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	200 мл розчину в ПЕТ флаконі в картонній упаковці
5	Серія №	22825053	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	26-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	В'язка рідина світло жовтого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	26-05-2025	18	Випробування завершено	04-06-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	В'язка рідина світло жовтого кольору	В'язка рідина світло жовтого кольору	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	250	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	<10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]
Перевірено
Swarnil Gupta QC Executive (Micro)

[Підпис]
Мікробіолог
Sanjeev Arora Microbiologist

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta QA Manager

Випробування на важкі метали*

1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]
Перевірено
Priya rani QC Executive

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ping Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

For all ~ 1329 Vip 210825 llyk

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

04-06-2025
AML/F/26052501
2025-26/QCD/FG/00063-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут сироп ісландського моху	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	200 мл розчину в ПЕТ флаконі в картонній упаковці
5	Серія №	22825053	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	26-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	В'язка рідина світло жовтого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	26-05-2025	18	Випробування завершено	04-06-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	pH	-	4,85	4,0-6,0	IP 2018
2	Загальна кількість золи	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 5	AML/QCD/STP/001
3	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 2,5	AML/QCD/STP/002
4	Загальна кількість твердих речовин	% w/w	28,67	25,00-55,00	AML/QCD/STP/011
5	Маса на мл	г/мл	1,208	1,100-1,300	AML/QCD/STP/014

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення

LOQ – Межа визначення

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]
Перевірено
Priya rani
QC Executive

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj
QC Manager

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta
QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа