

Декларація про відповідність

1. Засобів індивідуального захисту органів слуху (ЗІЗ)
Протишумові вставки (беруші)

2. Найменування та адреса виробника:

Компанія 3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG1 8HT United Kingdom (Великобританія), на підприємстві 3M Brazil, адреса: Rod. Raposo Tavares, km 171, Itapetininga, Sao Paulo, 8203-340, Brazil (Бразилія)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника уповноваженим представником: ТОВ "ЗМ Україна", адреса: вул. Амосова, 1, м. Київ, 03038, Україна, (діє за дорученням виробника від 08.10.2020), Код ЄДРПОУ 33401034 в особі генерального директора ТОВ «ЗМ Україна», Храпейчука Г.А. (посада, прізвище ім'я та по батькові уповноваженої особи)

4. Об'єкт декларації:

Протишумові вставки (беруші) торгової марки 3M
Моделі: 1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Код УКТ ЗЕД 3926

5. Об'єкт декларації, визначений в п.4, відповідає наступним вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я третьої категорії ризиків засобів захисту, встановлених у додатку II Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 №771

6. Посилання на відповідні використані національні стандарти:

ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT) Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 2. Вставки протишумові

7. Призначений орган з оцінки відповідності: Орган з оцінки відповідності ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (ідентифікаційний номер UA.TR.001, адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м.Київ, 03143), що здійснив експертизу зразка (модуль D), та видав сертифікат про експертизу зразка № UA.TR.001.0771.21.00710-22 від 25.11.2022 з терміном дії до 21.11.2026

8. ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності сертифікованому зразку на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D). Сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M Company № UA.TR.001.05-21 Rev. 01 від 22.11.2021 термін дії до 21.11.2026, виданого Органом оцінки відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

9. Додаткова інформація: Вимоги щодо застосування встановлені в інструкції з експлуатації,

Підписано від імені та за дорученням:

Генеральний директор

ТОВ «ЗМ Україна»

(посада особи, що підписала декларацію)

Дата підпису

25.11.2022

Г.А. Храпейчук

(ім'я та прізвище)

МП

Копія вірна


Гарантію відповідності виготовленої продукції сертифікованому зразку (сертифікат про експертизу зразка № UA.TR.001.0771.21.00710-22 від 25.11.2022) виробник забезпечує якістю виробничого процесу (модуль D), сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M №UA.TR.001.05-21 Rev. 01 від 22.11.2021 термін дії до 21.11.2026.

Осінковий номер декларації UA.001.D.21.0121 від 25.11.2022р.

Заступник керівника Органу з оцінки відповідності

Дійсність декларації про відповідність можна перевірити за тел. (044)526-12-65

В.Д.РимерМ.П.



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0771.21.00710-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Дата реєстрації 25 листопада 2022

Date from

термін дії до 21 листопада 2026

Продукція
Products

Засоби індивідуального захисту органів слуху
Протишумові вставки (беруші)

Торгова марка
Trademark

3M

Код УКТ ЗЕД 3926

Модель/Тип
Model/Type, Ref.

1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Відповідає

Comply with the requirements

Суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я третьої категорії ризиків засобів захисту "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту", затвердженого постановою МЗУ від 21.08.2019 № 771 (додаток II), ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT)

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи

Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ "3М Україна", вул. А. Погося, 12, м. Київ, 03038, Україна
Код ЄДРПОУ 33405034

Назва та адреса виробника

Name and address of the manufacturer

3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8YU, United Kingdom (Великобританія)

Назва та місцезнаходження
виробництва

Name and location of production

3M Brazil, адреса: Rod. Raposo Tavares, km 171, Itapetininga, Sao Paulo, 8203-340, Brazil (Бразилія)

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат підготовлено з урахуванням EU Type Examination Certificate: CE 706285 від 24.10.2019; CE 706321 від 26.05.2022; CE 706319 від 24.10.2019; Оцінка відповідності проведена за модулем В в комбінації з модулем D. Сертифікат підготовлено на заміну сертифікату експертизи типу №UA1.001.E016-14 Rev.01, Rev.02 від 22.04.2014. Умови відповідності сертифікату встановлені в додатку №1

Виданий на підставі

Issued on the grounds of

Рішення органу з оцінки відповідності від 04.11.2022 №210-III/230/22, звіт про оцінку відповідності технічного проекту №63 від 15.04.2014.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Certificate is issued by the
certification body

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ідентифікаційний номер UA.TR.001, Аттестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023, адреса: вул. Металургічна, буд. 4, м. Київ, 03143, тел. 526-12-65

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ЦОТ Head or Authorized person

М.П.

Цей сертифікат є дійсним за умови проведення технічного нагляду згідно вказаної в ньому частини графіку.

Цей сертифікат можна перевірити за тел. (044) 526 12 65.

В.Д. Ример

V.D.Rymer


підпис/ signature

ініціали, прізвище/ initials, surname

Аркуш 1/Аркушів 2

Копія вірна





10023
ЗСТУ EN ISO/IEC 17045

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0771.21.00710-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

Додаток № 1 до сертифікату про експертизу зразка
№ UA.TR.001.0771.21.00710-22 від 25.11.2022

1. Умови чинності сертифікату про експертизу зразка та інформації щодо гарантій відповідності виготовленої продукції сертифікату про експертизу зразка.

ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проведено оцінка відповідності з модулем В (експертиза типового зразка) - шляхом вивчення технічної конструкції з врахуванням, що виробник застосував рішення визначені у національному стандарті: ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT), який відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 21.07.2021 №281-21 є доказом відповідності технічному регламенту засобів індивідуального захисту.

Відповідність виготовленої продукції дослідженому типовому зразку виробник забезпечує функціонуванням схваленої системи управління якістю компанії 3M Company (сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M Company №UA.TR.001.05-21 Rev. 01 від 22.11.2021 термін дії до 21.11.2026) і підтверджує декларацією про відповідність та маркуванням кожної одиниці продукції на основі відповідності технічним регламентам, згідно постанови КМУ від 30.12.2015р. №118 з ідентифікаційним номером ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»- 001.

Чинність сертифікату експертизи зразка щорічно підтверджується ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» аудитом схваленої системи управління якістю з врахуванням:

- змін нормативних та нормативно-правових документів;
- інформації виробника щодо внесених змін в технічну документацію, що можуть вплинути на відповідність продукції суттєвим вимогам технічного регламенту або на умови чинності цього сертифікату;
- інформації від споживачів та органів державного ринкового нагляду для можливості здійснення контролю продукції під час експлуатації.
- Аудиту схваленої системи управління якістю.

Заступник керівника
ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

В.Д.Ример

Аркуш 2/ аркушів 2



Копія вірна

Копія вірна

**Декларація про відповідність
Засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту**

Уповноважений представник: ТОВ "ЗМ Україна",
03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, Україна, Код ЄДРПОУ33405034

В особі т.в.о. генерального директора ТОВ «ЗМ Україна», Храпейчука Г.А.

Підтвержує, що продукція:
Засоби індивідуального захисту органу слуху
Протишумові вкладки торгової марки ЗМ, моделі :
1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Код УКТ ЗЕД 3926

яка виготовляється серійно: 3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road Bracknell, RG12 8HT, Великобританія на підприємстві 3M do Brazil Ltda, адреса: Rod Raposo Tavares, Km 171, Itapetininga, Brazil, Бразилія

відповідає вимогам:
другої категорії засобів захисту Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761);
за експлуатаційними показниками:
ДСТУ EN 352-2:2017 (EN 352-2:2002, IDT) «Засоби індивідуального захисту органу слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 2. Шумозахисні вкладки»

Декларацію складено під цілковиту відповідальність
ТОВ «ЗМ Україна» на підставі сертифікату експертизи типу: № UA.1.001.B016-14 Rev. 01
від 22.04.2014 з терміном дії до 19.11.2022р., виданого Органом з оцінки відповідності
ДП «Укрметртестстандарт» (реєстраційний №UA.TR.001, адреса: 03143, м. Київ, вул.
Метрологічна, буд. 4)

Т.в.о. генерального директора

ТОВ «ЗМ Україна»

(посада особи, що склала декларацію)

М.П.



Г.А. Храпейчук

(ініціали та прізвище)

Дата підпису: 12.12.2017

Відповідність технічному регламенту підтверджена сертифікатом експертизи типу: № UA.1.001.B016-14 Rev. 01 від 22.04.2014 та сертифікатом схвалення системи управління якістю компанії 3M Company №UA.TR.001.002-17 від 20.11.2017р. термін дії до 19.11.2022р.

Обліковий номер декларації UA.001.D.21.0167 від 12.12.2017р.

Заступник керівника Органу з оцінки відповідності
М.П.



В.Д.Ример


Дієвість декларації про відповідність можна перевірити за тел. (044)526-12-65





Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA.1.001.B016-14Rev. 01



ДП «Укрметртестстандарт»

SE"UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

Продукція
Product

Засоби індивідуального захисту органу слуху
Протизумові вкладки Код УКТ ЗЕД 3926

Торгова марка
Trademark

3M

Модель/Тип
Model/Type Ref.

1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

другої категорії засобів захисту "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту", затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761, ДСТУ EN 352-2:2017(EN 352-2:2002, IDT)

Назва та адреса заявника
Name and address of the applicant

ТОВ "3М Україна", 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, Україна
Код ЄДРПОУ 33405034

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road Bracknell, RG12 8HT, Великобританія

Назва та місцезнаходження заводу
Name and factory location

3M do Brazil Ltda, адреса: Rod Raposo Tavares, Km 171, Itapetininga, Brazil, Бразилія

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат підготовлено з урахуванням ЕС Type- Examination Certificate: №CE 2399 від 16.08.2012, №CE82034 від 09.03.2004, №CE 69740 від 28.10.2002, з використанням модуля В в комбінації з модулем D. Умови чинності сертифікату встановлені в додатку.

Виданий на підставі
issued on the grounds of

Звіт про оцінку відповідності технічного проекту №63 від 15.04.2014

Rev.01 на підставі рішення № 210-П1556/17 від 17.11.2017р. в зв'язку переоформленням сертифікату перевірки типу на сертифікат експертизи типу відповідно до вимог встановлених модулем В постанови КМУ від 13.01.2016р. №95

Сертифікат видає ООВ ДП «Укрметртестстандарт» (Реєстр. № UA.18.001) вул. Металургічна, 4, м. Київ, 03143, Україна
Certificate issued by DP «Ukrmetrteststandart» (Ref. No. UA.18.001) 4 Metallurgichna st., Kiev, 03143, Ukraine

Заступник керівника
ООВ ДП «Укрметртестстандарт»
22.04.2014

В.Д.Ример

Дата реєстрації
Date

Дата переоформлення 12.12.2017р.


Цей сертифікат є чинним за умови проведення технічного нагляду згідно встановленого з Виробником графіку
Чинність сертифікату експертизи типу встановлюється згідно з вимогами ДСТУ EN ISO 9001:2015

Аркуш 1/ аркушів 2



Ідентифікаційний номер №
UA.1.001.B016-14Rev. 01

UA.1.001.B016-14Rev. 01



ДП «Укрметртестстандарт»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

ДОДАТОК №2

Addition

Додаток до сертифікату експертизи типу
№UA.1.001.B016-14Rev. 01 від 22.04.2014

Умови чинності сертифікату експертизи типу та інформація щодо оцінки відповідності виготовленої продукції дослідженому типовому зразку.

ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проведено відповідно з модулем В (експертиза типу) - оцінку адекватності технічного проекту продукції шляхом експертизи технічної документації та підтвердних доказів з врахуванням, що виробник застосував рішення визначені у національному стандарті: ДСТУ EN 352-2:2017(EN 352-2:2002, IDT), який відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку України від 10.12.2013р. №1462 є доказом відповідності технічному регламенту засобів індивідуального захисту.

Відповідність виготовленої продукції дослідженому типовому зразку виробник забезпечує функціонуванням схваленої системи управління якістю компанії 3M Company (сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M Company №UA.TR.001.002-17 від 20.11.2017р. термін дії до 19.11.2022р.) і підтверджує декларацію про відповідність та маркуванням кожної одиниці продукції знаком відповідності технічним регламентам, згідно постанови КМУ від 30.12.2015р. №1184 з ідентифікаційним номером ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»- 001.

Чинність сертифікату експертизи типу щорічно підтверджується ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» інформаційним листом або доповненнями до сертифікату експертизи типу (за необхідності) з врахуванням:

- змін нормативних та нормативно-правових документів;
- інформації виробника щодо внесених змін в технічну документацію, що можуть вплинути на відповідність продукції суттєвим вимогам технічного регламенту або на умови чинності цього сертифікату;
- інформації від споживачів та органів державного ринкового нагляду для можливості здійснення контролю продукції під час експлуатації;
- Аудиту схваленої системи управління якістю.

Сертифікат видає ООВ ДП «Укрметртестстандарт» (Ресстр. № UA.TR.001) за адресою: м. Київ, 03143, Україна
Сертифікат видає ООВ ДП «Укрметртестстандарт» (Ресстр. № UA.TR.001) з метрологічного в. м. Київ.

ООВ ДП «Укрметртестстандарт»

В.Д.Ример

Дата реєстрації
Date

Підпис (signature)

М.П.

Аркуш 2/ аркушів 2




7 червня 2022 р.

Вих № *ЗМ-0406/02*
від 07.06.2022 р.

Шановні партнери!

Цим листом інформуємо, що відповідно до Постанови КМУ від 18 березня 2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», та згідно з інформацією, отриманою від Держпродспоживслужби суб'єкти господарювання можуть здійснювати господарську діяльність в умовах воєнного стану за декларативним принципом шляхом подання декларації про провадження господарської діяльності до Міністерства економіки України без отримання Висновків. Також, строк дії дозвільних документів, у тому числі Висновків, автоматично продовжується на період воєнного стану.

З повагою,
Спеціаліст із реєстрації
та сертифікації
ТОВ «3М Україна»



Леся Петенок



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКЦІЙ ІЗ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лада В.І.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 05 2017 року

№ 602-123-20-3/ 16583

Об'єкт експертизи: 3М™ Протигришкові навушники та вставки 3М™ та аксесуари до них
згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби індивідуального захисту,
промисловість, усі види транспорту

Країна-виробник: США, "3M (Minnesota Mining & Manufacturing)", Building 0250-03-W-03, St. PAUL, Minnesota (1-94 at McKnight Road), MN55144-1000, www.3M.com; Підприємства-виробники розташовані в Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Франції, Греції, Німеччині, Швеції, Китаї, Австрії, Малайзії, Італії, Мексиці, Південно-Африканській Республіці, Індії, Австралії, Тайвані, Південній Кореї, Японії, Великобританії, Туреччині, Бразилії, Польщі, Новій Зеландії, Ірландії, Канаді, Іспанії, Нідерландах, РФ

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "3М Україна", Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12, тел.: 490-57-77, факс: 490-57-75; www.3M.com, код за ЄДРПОУ 33405034

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше, мг/дм³):
формальдегіду – 0,1; рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до МУ "Санитарно-химическое исследование материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты", Москва, 1985.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ЗМ™ Протипумові навушники та вставки ЗМ ТМ та аксесуари до них згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані за вказаною сферою застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namn.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8102 від 17 травня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Захаренко М.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.05 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 16583

№ п/п	Назва продукції
1	3М ТМ Протишумові навушники Bull's Eye I: H515FB 508-RD, H515FB 508-SV, H515FB 516-GN, H515FB 516-RD, H515FB 516-SV
2	3М ТМ Протишумові навушники Optime I: H510A 401-GU, H510A 401-GU, H510A 404-GU, H510F 404-GU, H510P3B 405-GU, H510P3BB 405-GU, H510P3E 405-GU, H510P3EA 405-GU, H510P3EB 405-GU, H510P3F 405-GU, H510P3G 405-GU, H510P3H 405-GU, H510P3K 405-GU, H510A 470-GB, H510B 403-GU, H510B 471-GB, H510F 459-GB, H510P3E 469-GB, H510P3E 467-GB
3	3М ТМ Протишумові навушники Optime II: H520A 407-GQ, H520F 409-GQ, H520P3A 410-GQ, H520P3E 410-GQ, H520P3E 410-GQ-01, H520P3F 410-GQ, H520P3G 410-GQ, H520P3H 410-GQ, H520P3K 410-GQ, H520F 407-GQ-01, H520B 473-GB, H520F 440-GN, H520F 440-RD, H520F 440-SV, H520F 460-GB, H520P3B 410-GQ, H520P3BB 410-GQ, H520P3E 467-GB, H520P3EA 410-GQ, H520P3EB 410-GQ, H520P3H 467-GB,
4	3М ТМ Протишумові навушники Optime III: H540A 411-SV, H540A 441-GN, H540A 461-GB, H540B 412-SV, H540B 474-GB, H540P3B 413-SV, H540P3E 413-SV, H540P3E 475-GB, H540P3EA 413-SV, H540P3EB 413-SV, H540P3G 413-SV, H540P3H 413-SV, H540P3K 413-SV
5	3М ТМ Протишумові навушники Comtac XP: MT17H682FB-02, MT17H682FB-38, MT17H682FB-38 SV
6	3М ТМ Протишумові навушники Tactical XP: MT1H7F2, MT1H7P3E2, MT1H7B2, MT1H7F2-07, MT1H7P3E2-07, MT1H7B2-07, MT1H7F2-77, MT1H7P3E2-77, MT1H7B2-77, MT1H7F2-47, MT1H7P3E2-47
7	3М ТМ Протишумові навушники SportTac: MT16H210F 478-GN, MT16H210F 478-RD
8	3М ТМ Протишумові навушники ProTac: MT15H7A2 GN, MT15H7A2 RD, MT15H7A2 SV, MT15H7B2 SV
9	3М ТМ Протишумові навушники Peltor: MT7H79A, MT7H79B, MT7H79P3, MT7H79A-21, MT53H79A-77
10	3М ТМ Протишумові навушники Peltor Lite-Com: MT53H7A4400-EU, MT53H7P3E4400-EU, MT53H7B4400-EU, MT7H7A4410-EU, MT7H7P3E4410-EU, MT7H7B4410-EU
11	3М ТМ Протишумові навушники ProTac 3: MT13H220A, MT13H220P3E, MT13H221A, MT13H221P3E, MT13H223A
12	3М ТМ Захисні екрани з навушниками: V40AH510A-401-GU, V40DH510A-401-GU, V40FH510A-401-GU, V40DH520A-407-GQ, V40CH31A 300
13	3М ТМ Змінні набори для навушників: HY51, HY52, HY53, HY54, HY79, HY100A, HY100A-01
14	3М ТМ Протишумові вставки: 1100, 1110, 1120, 1130, 1260, 1261, 1270, 1271
15	3М ТМ Протишумові вставки Earsoft: ES-01-001, ES-01-01A
16	3М ТМ Протишумові вставки Earcap: ES-01-300, ES-01-301
17	3М ТМ Протишумові вставки Classic: CC-01-000, CC-01-002, PD-01-001, PD-01-009
18	3М ТМ Протишумові вставки Tracer: TR-01-000
19	3М ТМ Протишумові вставки Ultrafit: UF-01-000, UF-01-012
20	3М ТМ Диспенсери для протишумових вставок: 1100 та 1120

Державна установа

"Інститут медицини праці НАМН України" 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namu.kiev.ua

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 8102 від 17 травня 2017 року
Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.

Захаренко М.І.



Копія для ТОВ "ЛА МЕД"

Декларація про відповідність
засобів індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту

Засоби індивідуального захисту органів слуху,

Протишумові вкладки

що виготовляються серійно:

«3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road Bracknell, RG12 8HT Great Britain (Велика Британія),
на підприємстві: 3M do Brazil Ltda, адреса: Rod Raposo Tavares, Km 171, Itapetininga, Brazil, Бразилія»

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність уповноваженого
представника: ТОВ «ЗМ Україна», адреса: вул. Амосова, 12, м. Київ, 03038, Україна, (як за дорученням

виробника від 24.06.2019р.), Код ЄДРПОУ33405034

в особі генерального директора ТОВ «ЗМ Україна», Ткаченко О.В.
(посада, прізвище ім'я та по батькові уповноваженої особи)

Об'єкт декларації:

Протишумові вкладки торгової марки 3M,

моделі: 1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Код УКТ ЗЕД 3926

Відповідають вимогам: другої категорії засобів захисту

«Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761;

за експлуатаційними показниками:

ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT);

Декларацію складено:

ТОВ «ЗМ Україна» на підставі сертифікату експертизи типу (модуль D),

№ UA.1.001.B016-14 Rev. 01, Rev. 02 від 22.04.2014 з терміном дії до 19.11.2022р., виданого Органом з оцінки відповідності

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (реєстраційний №UA.TR.001, адреса: вул. Метрологічна, буд. 4,

м.Київ, 03143)

ЗПЗ підлягає процедурі оцінки відповідності типовому зразку на основі забезпечення якості

виробничого процесу (Модуль D):сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M Company

№UA.TR.001.002-17 від 20.11.2017р. термін дії до 19.11.2022р., виданого Органом з оцінки відповідності ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Генеральний директор

ТОВ «ЗМ Україна»

О.В. Ткаченко

(ініціали та прізвище)

(посада особи, що склала декларацію)

Дата підпису

МП

МП

Відповідність технічному регламенту підтверджена сертифікатом експертизи типу: № UA.1.001.B016-14 Rev. 01, Rev. 02 від 22.04.2014 з терміном дії до 19.11.2022р., та сертифікатом схвалення системи управління якістю компанії 3M Company №UA.TR.001.002-17 від 20.11.2017р. термін дії до 19.11.2022р.

Обліковий номер декларації UA.001.D.21.0022 від 07.02.2021р.

Заступник керівника Органу з оцінки відповідності

В.Д.Ример

М.П.

Дієвість декларації про відповідність можна перевірити за тел. (044)526-12-65



10023
DCTU EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA1.001B016-14 Rev. 01, Rev. 02

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Дата реєстрації 22 квітня 2014
Date from

Дата переоформлення 02.02.2021

Продукція
Products

Засоби індивідуального захисту органу слуху
Протинумові вкладки (вставки) Код УКТ ЗЕД 3926

Торгова марка
Trademark

3M

Модель/Тип
Model/Type Ref.

1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Другої категорії засобів захисту "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту", затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761, ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT),

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи
Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ "3М Україна", вул. Амосова, 12, м. Київ, 03038, Україна
Код ЄДРПОУ 3405034

Назва та адреса виробника
Name and address of the
manufacturer

«3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road Bracknell, RG12 8HT
Great Britain (Великобританія)

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

3M do Brazil Ltda, адреса: Rod Raposo Tavares, Km 171, Itapetininga, Brazil,
Бразил

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат підготовлено з урахуванням EC Type- Examination Certificate: №CE 2399 від 16.08.2012, №CE82034 від 09.03.2004, №CE 69740 від 28.10.2002, з використанням модуля В в комбінації з модулем D. Умови чинності сертифікату встановлені в додатку.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

Звіту про оцінку відповідності технічного проекту №63 від 15.04.2014 Rev.01 на підставі рішення № 210-III556/17 від 17.11.2017р. в зв'язку переоформленням сертифікату перевірки типу на сертифікат експертизи типу відповідно до вимог встановлених модулем В постанови КМУ від 13.01.2016р. №95. Rev.02 на підставі рішення № 210-III74/21 від 02.02.2021 в зв'язку з актуалізацією нормативних документів.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the
certification body

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Аттестат акредитації Національного агентства з акредитації України № 10023, адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, 03143, тел. 526-12-65, 526-03-53

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Deputy director of Conformity Assessment Body

В.Д. Ример
V.D. Rymer


Керівник або уповноважена особа OC / Head or Authorized person

підпис/ signature

ініціали, прізвище/ initials, surname

М.П. / L.S. Цей сертифікат є чинним за умови проведення технічного нагляду згідно взаємно узгодженого з Виробником графіку.
Чинність сертифіката можна перевірити за тел. (044) 526 12 65.

Аркуш 1/Аркушів2



10013
DSTU EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA1.001.B016-14 Rev. 01, Rev. 02

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Додаток до сертифікату експертизи типу
№ UA.1.001.B016-14 Rev. 01, Rev. 02 від 22.04.2014

Умови чинності сертифікату експертизи типу та інформація щодо оцінки відповідності виготовленої продукції дослідженому типовому зразку.


ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проведено відповідно з модулем В (експертиза типу) - оцінку адекватності технічного проекту продукції шляхом експертизи технічної документації та підтвердних доказів з врахуванням, що виробник застосував рішення визначені у національному стандарті: DSTU EN 352-2:2018(EN 352-2:2002, IDT), який відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 10.12.2013р. №1462 є доказом відповідності технічному регламенту засобів індивідуального захисту.

Відповідність виготовленої продукції дослідженому типовому зразку виробник забезпечує функціонуванням схваленої системи управління якістю компанії 3M Company (сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M Company №UA.TR.001.002-17 від 20.11.2017р. термін дії до 19.11.2022р.) і підтверджує декларацією про відповідність та маркуванням кожної одиниці продукції знаком відповідності технічним регламентам, згідно постанови КМУ від 30.12.2015р. №1184 з ідентифікаційним номером ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»- 001.

Чинність сертифікату експертизи типу щорічно підтверджується ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» інформаційним листом або доповненням до сертифікату експертизи типу (за необхідності) з врахуванням:

- змін нормативних та нормативно-правових документів;
- інформації виробника щодо внесених змін в технічну документацію, що можуть вплинути на відповідність продукції встановленим вимогам технічного регламенту або на умови чинності цього сертифікату;
- інформації від споживачів та органів державного ринкового нагляду для можливості здійснення контролю продукції під час експлуатації;
- Аудиту схваленої системи управління якістю.

Заступник керівника
ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»



В.Д.Ример

Аркуш 2/Аркушів 2



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лада В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "25" 05 2017 року

№ 602-123-20-3/ 16583

Об'єкт експертизи: **3М™ Протишумові навушники та вставки 3М ТМ та аксесуари до них згідно з додатком до Висновку**

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби індивідуального захисту, промисловість, усі види транспорту

Країна-виробник: США, "3М (Minnesota Mining & Manufacturing)", Building 0250-03-W-03, St. PAUL, Minnesota (1-94 at McKnight Road), MN55144-1000, www.3M.com; Підприємства-виробники розташовані в Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Франції, Греції, Німеччині, Швеції, Китаї, Австрії, Малайзії, Італії, Мексиці, Південно-Африканській Республіці, Індії, Австралії, Тайвані, Південній Кореї, Японії, Великобританії, Туреччині, Бразилії, Польщі, Новій Зеландії, Ірландії, Канаді, Іспанії, Нідерландах, РФ

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "3М Україна", Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12, тел.: 490-57-77, факс: 490-57-75; www.3M.com, код за ЄДРПОУ 33405034

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,1; рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до МУ "Санитарно-химическое исследование материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты", Москва, 1985.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ЗМ™ Протишумові навушники та вставки ЗМ ТМ та аксесуари до них згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8102 від 17 травня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Захаренко М.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.05 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 16583

№ п/п	Назва продукції
1	3М ТМ Протишумові навушники Bull's Eye I: H515FB 508-RD, H515FB 508-SV, H515FB 516-GN, H515FB 516-RD, H515FB 516-SV
2	3М ТМ Протишумові навушники Optime I: H510A-401-GU, H510A-401-GU, H510A-404-GU, H510F-404-GU, H510P3B-405-GU, H510P3BB-405-GU, H510P3E-405-GU, H510P3EA-405-GU, H510P3EB-405-GU, H510P3F-405-GU, H510P3G-405-GU, H510P3H-405-GU, H510P3K-405-GU, H510A-470-GB, H510B-403-GU, H510B-471-GB, H510F-459-GB, H510P3E-469-GB, H510P3E-469-GB
3	3М ТМ Протишумові навушники Optime II: H520A-407-GQ, H520F-409-GQ, H520P3A-410-GQ, H520P3E-410-GQ, H520P3E-410-GQ-01, H520P3F-410-GQ, H520P3G-410-GQ, H520P3H-410-GQ, H520P3K-410-GQ, H520A-407-GQ-01, H520B-473-GB, H520F-440-GN, H520F-440-RD, H520F-440-SV, H520F-460-GB, H520P3B-410-GQ, H520P3BB-410-GQ, H520P3E-467-GB, H520P3EA-410-GQ, H520P3EB-410-GQ, H520P3H-467-GB,
4	3М ТМ Протишумові навушники Optime III: H540A-411-SV, H540A-441-GN, H540A-461-GB, H540B-412-SV, H540B-474-GB, H540P3B-413-SV, H540P3E-413-SV, H540P3E-475-GB, H540P3EA-413-SV, H540P3EB-413-SV, H540P3G-413-SV, H540P3H-413-SV, H540P3K-413-SV
5	3М ТМ Протишумові навушники Comtac XP: MT17H682FB-02, MT17H682FB-38, MT17H682FB-38 SV
6	3М ТМ Протишумові навушники Tactical XP: MT1H7F2, MT1H7P3E2, MT1H7B2, MT1H7F2-07, MT1H7P3E2-07, MT1H7B2-07, MT1H7F2-77, MT1H7P3E2-77, MT1H7B2-77, MT1H7F2-47, MT1H7P3E2-47
7	3М ТМ Протишумові навушники SportTac: MT16H210F-478-GN, MT16H210F-478-RD
8	3М ТМ Протишумові навушники ProTac: MT15H7A2 GN, MT15H7A2 RD, MT15H7A2 SV, MT15H7B2 SV
9	3М ТМ Протишумові навушники Peltor: MT7H79A, MT7H79B, MT7H79P3E, MT53H79A-21, MT53H79A-77
10	3М ТМ Протишумові навушники Peltor Lite-Com: MT53H7A4400-EU, MT53H7P3E4400-EU, MT53H7B4400-EU, MT7H7A4410-EU, MT7H7P3E4410-EU, MT7H7B4410-EU
11	3М ТМ Протишумові навушники ProTac 3: MT13H220A, MT13H220P3E, MT13H221A, MT13H221P3E, MT13H223A
12	3М ТМ Захисні екрани з навушниками: V40AH510A-401-GU, V40DH510A-401-GU, V40FH510A-401-GU, V40DH520A-407-GQ, V40CH31A 300
13	3М ТМ Змінні набори для навушників: HY51, HY52, HY53, HY54, HY79, HY100A, HY100A-01
14	3М ТМ Протишумові вставки: 1100, 1110, 1120, 1130, 1260, 1261, 1270, 1271
15	3М ТМ Протишумові вставки Earsoft: ES-01-001, ES-01-011A
16	3М ТМ Протишумові вставки Earcap: ES-01-300, ES-01-301
17	3М ТМ Протишумові вставки Classic: CC-01-000, PP-01-002, PD-01-001, PD-01-009
18	3М ТМ Протишумові вставки Tracer: TR-01-000
19	3М ТМ Протишумові вставки Ultrafit: UF-01-000, UF-01-012
20	3М ТМ Диспенсери для протишумових вставок 1100 та 1120

Державна установа

“Інститут медицини праці НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 8102 від 17 травня 2017 року
Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”
М.П.

Захаренко М.І.



