



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата: 01/10/2023

Зубна паста-гель. Dentissimo Junior 6+ зі смаком
Яблука, 50 мл

Клієнт: FreiCare Swiss AG

Лот: 12344/02

Партія/серія: 3033

Термін
придатності: 10/2028

1) ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Метод тестування:

Зовнішній вигляд:	Пастоподібний	(пастоподібний)	органолептичний
Колір:	Білий типовий	(білий типовий)	органолептичний
Запах:	М'ятний	(м'ятний)	органолептичний
Аромат (відаушка):	Бальзамічна м'ята	(бальзамічна м'ята)	органолептичний

2) ХІМІКО-ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

pH (25C)l:	6,50	(6,50-7,50)	MTF09
Питома вага (25C) г/см ³ :	1,246	(1,220-1,270)	MTF08
В'язкість (25C) mPas:	150000	(80000-150000)	MTF06
Динамічний тест:	Стабільний результат		MTF07

3) МІКРОБІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бактерії TVC:	(<100 UFC/g)		MTF15
Патогенні мікроорганізми:	(відсутні)		MTF15

4) ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ПОМІЩЕННЯ В КАРАНТИН

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)
- F)

5) ІНШІ ПОМІТКИ

BETAFARMA S.p.A.

Via E. De Nicola, n° 10
20090 CESANO BOSCONI (MI)
Tel. 02.48602189 Fax 02.45869804
Partita IVA n. 05945370152

Ах. ел. 25.08.55
25.08.2023

АНАЛІТИК:

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР:

[Signature]
[Signature]



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова "Держспрадіспоживслужби"
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

№1

(підпис)

МП

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 02 2021 року

№ № 12.2-18-3/ 33 79

Об'єкт експертизи: Зубні пасти в асортименті згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул: 3306 10 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Забезпечення ефективного очищення порожнини рота, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі та стоматологічні кабінети

Країна-виробник BETA FARMA S.p.a., 20090 Cesano Boscone (MI), Via E. De Nicola, 10, +390248602189, info@betafarma.it, Італія

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «БЛАСС», Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, код за ЄДРПОУ 39706348

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну- контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 см куб не більше 100; Enterobacteriaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не допускаються відповідно до ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних

засобів

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Зубні пасти в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законом України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.


Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 788 від 09.02.2021 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



О. Г. Гаврильченко
(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 02 2021 року

№ № 12.2-18-3/ 3379

DENTISSIMO ADVANCED WHITENING GOLD ITALY TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO VEGAN WITH VITAMIN B12 TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO PRO-WHITENING TOOTHPASTE;
DENTISSIMO COMPLETE CARE TOOTHPASTE;
DENTISSIMO PRO-CARE TEETH & GUMS TOOTHPASTE;
DENTISSIMO JUNIOR 6+ GREEN APPLE TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO KIDS 2-6 CARAMEL TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO EXTRA-WHITENING BLACK TOOTHPASTE;
DENTISSIMO PREGNANT LADY & YOUNG MUM TOOTHPASTE-GEL

Комісія з питань державної санітарно-
епідеміологічної експертизи Центру превентивної
медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 788 від 09.02.2021 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії




О. Г. Гаврильченко
(ініціали та прізвище)