



ДЕКЛАРАЦІЯ ВІПРОБНИКА
ПОСВІДЧЕННЯ ЯКОСТІ № 26/04-2025

Назва продукції	Добавка дієтична комплексна «Максіхолум» №30 по 447 mg (mg).
Форма випуску	Капсули масою по 447 mg (mg) ± 7%
Нормативний документ	ТУ У 10.8-41979246-004 2023
Виробник	ТОВ «ОЗИМУК ФАРМ», Україна
Дата виробництва	Березень 2025 р
Кінцевий термін придатності	Березень 2027 р
№ серії	010325
Кількість	6000 упаковок
Адреса виробничих потужностей	07455 Київська область, Броварський район с. Княжичі, Кочплексе будівель та споруд, 1
Дозвільний документ	ГУ Держспоживслужби в Київській області Оператор ринку з виробництва та обігу харчових продуктів, ліцензій до Державного реєстру потужностей операторів ринку та присвоєно реєстраційний номер г-УА-32-06-724 від 03.06.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКІ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Методи контролювання	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Тверді або м'які желятинові, або виготовлені з інших речовин капсули -дозована форма у оболонці з однієї або двох частин прозорі, однієї або різних кольорів циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули - однорідний дрібно або середньодисперсний порошок без побічних включень з можливим вмістом незначних грудочок. На поверхні капсул допускається нанесення написів або позначень.	ТУ У 10.8-41979246-004 2023	Відповідає
Запах	Власний, використаний сировини, без сторонніх запахів	ТУ У 10.8-41979246-004 2023	Відповідає
Смак	Власний, використаний сировини, без сторонніх присмаків	ТУ У 10.8-41979246-004 2023	Відповідає
Колір	Капсула прозора, біла або кольорова. Колір вмісту капсули власний використаний сировини	ТУ У 10.8-41979246-004 2023	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКІ

Виявлення Salmonella spp	Не допускаються	Не виявлено в 10 г	ДСТУ ГрEN ISO 6579-1:2016 (ГрEN ISO 6579-1:2015, IDT, ISO/IDIS 6579-1:2015, IDT) (Культуральний)	Відповідає
Кількість мезофільно-аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ), КУО/г	Не більше 1·10 ⁴	5,4 10Z	ДСТУ ISO 4833 2006(Культура льний)*	Відповідає
Виявлення БГКП (колиформі)	Не допускаються	Не виявлено в 0,1 г	ISO 4831 2006(Культура льний)	Відповідає
Визначення кількості Bacillus cereus, КУО/г	Не більше 2 10Z	<1 10 ⁴	(ISO 7932 2004, IDT) (Культуральний)	Відповідає
Виявлення Staphylococcus aureus	Не допускаються	Не виявлено в 1 г	ГОСТ 10444-2-94 (Культуральний)*	Відповідає
Виявлення Escherichia coli	Не допускаються	Не виявлено в 1 г	ГОСТ 30726-2001 (Мікробіологічний)	Відповідає
Пісневі гриби, КУО в 1 г	Не більше 1·10Z	<1·10 ⁴	ДСТУ 8447 2015	Відповідає
Дрожжі, КУО в 1 г	Не більше 1·10Z	<1 10 ⁴	ДСТУ 8447 2015 (Культуральний)	Відповідає
Масова частка вологості, %	Не більше ніж 12,0-25,0	4,35	ДСТУ 8004 2015 (Гравіметричний)	Відповідає
Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,02)	МВ БЛС 7 2- 04/09 01 (АОЕ-ІЗП)*	Відповідає
Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	0,040	МВ БЛС 7.2- 04/09.01 (АОЕ-ІЗП)*	0,006
Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,18	МВ БЛС 7 2- 04/09 01 (АОЕ-ІЗП)*	0,03
Масова частка бенз(а)пірену, мг/кг	Максимально допустимий рівень 10 0	0,288	МВ БЛС 7 2-04/12 (ВЕРХ)*	Відповідає
Сума бензапірену, аризену, бензотрацену, бензфлурантрену, мг/кг	Максимально допустимий рівень 50 0	3,577	МВ БЛС 7 2-04/12 (ВЕРХ)*	Відповідає
Алдрин, мг/кг	Не дозволено (<0,002)	Не виявлено (<0,002)	EN 15662 2018 (газова хроматографія)	Відповідає
Гептахлор, мг/кг	Не дозволено (<0,002)	Не виявлено (<0,002)	EN 15662 2018 (газова хроматографія)	Відповідає
Ліндан (гамма-ГХЦГ), мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,2)	EN 15662 2018 (газова хроматографія)	Відповідає
4,4-ДДЕ, мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,2)	EN 15662 2018 (газова хроматографія)	Відповідає
4,4-ДДД, мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,2)	EN 15662 2018 (газова хроматографія)	Відповідає
4,4-ДДТ, мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,2)	EN 15662 2018 (газова хроматографія)	Відповідає

*Згідно Протоколу випробувань №3399/25 від 22.04.2025, виконаних ТОВ "Специфічний центр діагностики та лабораторного супроводу "Біолайт"

Висновок: Добавка дієтична комплексна «Максіхолум» №30 серії 010325 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 10.8-41979246-004 2023 і виробляється згідно з рецептурою з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

Реалізація дозволяю.
Початковий етап виробництва дієтичних добавок

Марина Балкова

Вх ак 10998
27 06 25