

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –  
II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар,  
Шріганганатар, 335002

Дата видачі  
Код зразка  
Аналітичний звіт №

27-05-2025  
AML/F/20052502  
2025-26/QCD/FG/00058-A

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

|    |                       |                                                                                                            |    |                                 |                                                      |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Назва Зразку          | Флюаут сироп<br>первоцвіту                                                                                 | 2  | Кількість Зразка                | 8*200 мл                                             |
| 3  | Стан та тип Зразка    | Рідина Сироп                                                                                               | 4  | Пакування Зразка                | 200 мл розчину в ПЕТ флаконі<br>в картонній упаковці |
| 5  | Серія №               | 22525051                                                                                                   | 6  | Розмір серії                    | 2000 л                                               |
| 7  | Дата взяття на аналіз | 20-05-2025                                                                                                 | 8  | Дата та контрольний<br>№ Зразка | Немає даних                                          |
| 9  | Виробник              | Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар,<br>Шріганганатар, 335002 |    |                                 |                                                      |
| 10 | Надано/Подано         | Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар,<br>Шріганганатар, 335002 |    |                                 |                                                      |
| 11 | Виробнича Ліцензія №  | 10017013001426                                                                                             | 12 | Метод відбору проб              | Відібрані замовником                                 |
| 13 | Дата виробництва      | 05-2025                                                                                                    | 14 | Термін придатності              | 04-2028                                              |
| 15 | Опис Зразку           | В'язка рідина коричневого<br>кольору                                                                       | 16 | Будь-яка інша<br>інформація     | Немає даних                                          |
| 17 | Початок випробувань   | 20-05-2025                                                                                                 | 18 | Випробування<br>завершено       | 27-05-2025                                           |

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Параметр                              | Одиниці<br>вимірювання | Результати    | Стандарти     | Метод<br>випробувань |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Хімічний аналіз</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                        |               |               |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pH                                    | -                      | 4,57          | 4,0-6,0       | IP 2018              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Загальна кількість золи               | % w/w                  | BLQ (LOQ 0,1) | Не більше 5   | AML/QCD/STP/001      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Зола нерозчинна в кислоті             | % w/w                  | BLQ (LOQ 0,1) | Не більше 2,5 | AML/QCD/STP/002      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Загальна кількість твердих<br>речовин | % w/w                  | 44,97         | 35,00-65,00   | AML/QCD/STP/011      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Маса на мл                            | г/мл                   | 1,208         | 1,100-1,300   | IP 2018              |
| <b>Ремарка:</b> Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.<br><b>BLQ – Нижче межі визначення</b><br><b>LOQ – Межа визначення</b>                                                                                                                                                      |                                       |                        |               |               |                      |
| <div><div><i>[Підпис]</i><br/><b>Перевірено</b><br/>Priya rani<br/>QC Executive</div><div><i>[Підпис]</i><br/><b>Підпис Уповноваженої особи</b><br/>Gagan Bhardwaj<br/>QC Manager</div><div><i>[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]</i><br/><i>[Підпис]</i><br/><b>Підпис Уповноваженої особи</b><br/>Pankaj Gupta<br/>QA Manager</div></div> |                                       |                        |               |               |                      |

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.  
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.  
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.  
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.  
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.  
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатари.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.  
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531  
Факс: 011-47050532, E-mail: [info@anantamedicare.in](mailto:info@anantamedicare.in), ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: [ekaterinad@ukr.net](mailto:ekaterinad@ukr.net);  
телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

*Pranav 1454 big 15.09.25*

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі  
Код зразка  
Аналітичний звіт №

27-05-2025  
AML/F/20052502  
2025-26/QCD/FG/00058-B

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

|    |                       |                                                                                                          |    |                                 |                                                      |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Назва Зразку          | Флюаут сироп<br>первоцвіту                                                                               | 2  | Кількість Зразка                | 8*200 мл                                             |
| 3  | Стан та тип Зразка    | Рідина Сироп                                                                                             | 4  | Пакування Зразка                | 200 мл розчину в ПЕТ флаконі<br>в картонній упаковці |
| 5  | Серія №               | 22525051                                                                                                 | 6  | Розмір серії                    | 2000 л                                               |
| 7  | Дата взяття на аналіз | 20-05-2025                                                                                               | 8  | Дата та контрольний<br>№ Зразка | Немає даних                                          |
| 9  | Виробник              | Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002 |    |                                 |                                                      |
| 10 | Надано/Подано         | Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002 |    |                                 |                                                      |
| 11 | Виробнича Ліцензія №  | 10017013001426                                                                                           | 12 | Метод відбору проб              | Відібрані замовником                                 |
| 13 | Дата виробництва      | 05-2025                                                                                                  | 14 | Термін придатності              | 04-2028                                              |
| 15 | Опис Зразку           | В'язка рідина коричневого<br>кольору                                                                     | 16 | Будь-яка інша<br>інформація     | Немає даних                                          |
| 17 | Початок випробувань   | 20-05-2025                                                                                               | 18 | Випробування<br>завершено       | 27-05-2025                                           |

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

| № з/п                                                        | Параметр                                         | Одиниці вимірювання                                     | Результати                           | Стандарти                                                         | Метод випробувань             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                            | Опис                                             | ---                                                     | В'язка рідина<br>коричневого кольору | В'язка рідина<br>коричневого<br>кольору                           | ІН                            |
| Мікробіологічний аналіз                                      |                                                  |                                                         |                                      |                                                                   |                               |
| 1                                                            | Загальна кількість<br>анаеробних мікроорганізмів | КУО/мл                                                  | 200                                  | Не більше 100000                                                  | AML/QCD/STP/010               |
| 2                                                            | Загальні кількість грибів                        | КУО/мл                                                  | <10                                  | Не більше 1000                                                    | AML/QCD/STP/010               |
| Випробування на патогенні мікроорганізми                     |                                                  |                                                         |                                      |                                                                   |                               |
| 1                                                            | E. Coli                                          | в 1 г                                                   | Відсутні                             | Відсутні                                                          | AML/QCD/STP/010               |
| 2                                                            | S. aureus                                        | в 1 г                                                   | Відсутні                             | Відсутні                                                          | AML/QCD/STP/010               |
| 3                                                            | P. aeruginosa                                    | в 1 г                                                   | Відсутні                             | Відсутні                                                          | AML/QCD/STP/010               |
| 4                                                            | Enterobacteriaceae                               | КУО/г                                                   | <10                                  | Менш ніж 10                                                       | AML/QCD/STP/010               |
| 5                                                            | Salmonella spp.                                  | в 1 г                                                   | Відсутні                             | Відсутні                                                          | AML/QCD/STP/010               |
| [Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]                           |                                                  |                                                         |                                      |                                                                   |                               |
| [Підпис]<br>Перевірено<br>Swapnil Gupta QC Executive (Micro) |                                                  | [Підпис]<br>Мікробіолог<br>Sanjeev Arora Microbiologist |                                      | [Підпис]<br>Підпис Уповноваженої особи<br>Pankaj Gupta QA Manager |                               |
| Хімічний аналіз*                                             |                                                  |                                                         |                                      |                                                                   |                               |
| 1                                                            | Вміст цукру                                      | % w/v                                                   | 51,02                                | Не більше 55                                                      | API (PART-2)<br>Volume 2 2008 |
| Випробування на важкі метали*                                |                                                  |                                                         |                                      |                                                                   |                               |
| 1                                                            | Миш'як                                           | ppm                                                     | BLQ (LOQ 0,05)                       | Max. 3.0                                                          | AOAC 2015.01:2019             |
| 2                                                            | Кадмій                                           | ppm                                                     | BLQ (LOQ 0,05)                       | Max. 0.30                                                         | AOAC 2015.01:2019             |
| 3                                                            | Ртуть                                            | ppm                                                     | BLQ (LOQ 0,05)                       | Max. 1.0                                                          | AOAC 2015.01:2019             |
| 4                                                            | Свинець                                          | ppm                                                     | BLQ (LOQ 0,05)                       | Max. 10.0                                                         | AOAC 2015.01:2019             |

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

\* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]  
Перевірено  
Priya rani QC Executive

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: [info@anantamedicare.in](mailto:info@anantamedicare.in), ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: [ekaterinad@ukr.net](mailto:ekaterinad@ukr.net); телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа