



Manufactured by
KENDY LTD

Location: Bulgaria, 8 Gurmazovsko shose, 2227 Bozhurishte

Вироблено:
КЕНДІ ЛТД

Місцезнаходження: Болгарія, 8 Гурмазовське шосе, 2227 Божуріште

CERTIFICATE OF ANALYSIS No. 6863
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Product name: Opеfеrа, hard capsules
Назва продукту: Опeфepa, тверді капсули

Batch no.: 2503021

№ серії: 2503021

Batch size: 14 442

packages/упаковок

Розмір серії: 14 442

Manufacture date: 03.2025



Дата виробництва: 03.2025

Expiry date: 03.2027

Термін придатності: 03.2027

TESTS Показники якості	LIMITS Нормування	RESULTS Результати
Appearance Опис	Hard capsules, white, size №00, containing grey-yellow powder with brown speckles. Тверді капсули білого кольору, розмір №00, що містять порошок сіро-жовтого кольору з коричневими вкрапленнями.	Corresponds Відповідає
Average mass of the contents, mg Середня маса вмісту, мг Uniformity of weight Однорідність маси	520.0 ± 7.5 % Not more than 2 of the individual masses deviate from the average mass by more than 7.5 % and none deviates by more than 15 %. Не більше ніж 2 капсули повинні відрізнятися від середньої маси більше ніж ± 7.5 % і жодна капсула не відхилитиметься більше ніж на ± 15 %.	514.7 Corresponds Відповідає
Water, % Вода, %	Not more than 5.0 Не більше ніж 5.0	Corresponds Відповідає
Disintegration, min Розпадання, хвилини	Not more than 30 Не більше ніж 30	Corresponds Відповідає
Identification - lyophilised bacteria Ідентифікація ліофілізованих бактерій Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus plantarum Streptococcus thermophilus Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium spp.	Identification is controlled according to the assay method. Ідентифікація контролюється відповідно методом аналізу.	Corresponds Відповідає
Assay Кількісне визначення - lyophilised bacteria, CFU/caps. ліофілізовані бактерії, КУО/капс. Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus plantarum	Not less than 1.94 x 10 ⁹ Не менше ніж 1,94 x 10 ⁹	2 x 10 ⁹

В.м. №1231
26.12.25





Streptococcus thermophilus Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium spp.		
Heavy metals, ppm <i>Важкі метали</i>		
Lead (Pb) <i>Свинець (Pb)</i>	< 3.0	Corresponds <i>Відповідає</i>
Cadmium (Cd) <i>Кадмій (Cd)</i>	< 1.0	Corresponds <i>Відповідає</i>
Mercury (Hg) <i>Ртуть (Hg)</i>	< 0.1	Corresponds <i>Відповідає</i>
Microbiological quality <i>Мікробіологічна чистота</i>		
Total counts of aerobic bacteria, CFU/g <i>- загальна кількість аеробних бактерій</i>	Not more than 10 ⁴ <i>Не більше ніж 10⁴</i>	Corresponds <i>Відповідає</i>
Yeast and moulds, CFU/g <i>Дріжджі та цвіль, КОЕ/г</i>	Not more than 10 ² <i>Не більше ніж 10²</i>	Corresponds <i>Відповідає</i>
Enterobacteriaceae, CFU/g (KOE/g)	Not more than 10 ² <i>Не більше ніж 10²</i>	Corresponds <i>Відповідає</i>
Salmonella, CFU/10g (KOE/10g)	Negative <i>Відсутні</i>	Corresponds <i>Відповідає</i>
Escherichia coli, CFU/g (KOE/g)	Negative <i>Відсутні</i>	Corresponds <i>Відповідає</i>
St.Aureus, CFU/g (KOE/g)	Negative <i>Відсутні</i>	Corresponds <i>Відповідає</i>

Packaging*Упаковка*

28 capsules in a bottle. 1 bottle together with an enclosed leaflet in a carton box.

*28 капсул у флаконі. По 1 флакону разом із вкладеною інструкцією в картонній коробці.***Storage conditions***Умови зберігання*

Store in a protected from moisture place at temperature not exceeding 18°C.

Keep out of reach of children!


Store the bottle in the refrigerator (4±2°C) after opening and use it during one month.

*Зберігати в захищеному від вологи місці при температурі не вище 18°C. Зберігати в недоступному для дітей місці!**Після відкриття флакон зберігати в холодильнику (4±2°C) і використовувати протягом одного місяця.***Shelf life***Термін зберігання*

2 years from the manufacturing date. Do not use after expiry date.

*2 роки з дати виготовлення. Не використовувати після закінчення терміну придатності.*SURNAME AND POSITION OF PERSON,
APPROVING BATCH RELEASE TO MARKET*Прізвище та посада / звання особи,
яка видала дозвіл на випуск серії*Quality Control Manager; V.Cherneva
Менеджер ВКЯ: В. Чернева

SIGNATURE AND DATE. STAMP

Підпис та дата підписання, печатка / штамп 29.08.2025



Manufactured by
KENDY LTD

Location: Bulgaria, 8 Gurmazovsko shose, 2227 Bozhurishte

Вироблено:

КЕНДИ ЛТД

Місцезнаходження: Болгарія, 8 Гурмазовське шосе, 2227 Божуріште



CERTIFICATE OF ANALYSIS No. 6864
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Product name: Опeфepa, hard capsules
Назва продукту: Опeфepa, тверді капсули

Batch no.: 2503022
№ серії: 2503022
Batch size: 13 812 packages/упаковок
Размір серії: 13 812
Manufacture date: 03.2025
Дата виробництва: 03.2025
Expiry date: 03.2027
Термін придатності: 03.2027

TESTS Показники якості	LIMITS Нормування	RESULTS Результати
Appearance Опис	Hard capsules, white, size №00, containing grey-yellow powder with brown speckles. Тверді капсули білого кольору, розмір №00, що містять порошок сіро-жовтого кольору з коричневими вкрапленнями.	Corresponds Відповідає
Average mass of the contents, mg Середня маса вмісту, мг	520.0 ± 7.5 %	514.2
Uniformity of weight Однорідність маси	Not more than 2 of the individual masses deviate from the average mass by more than 7.5 % and none deviates by more than 15 %. Не більше ніж 2 капсули повинні відрізнятися від середньої маси більше ніж ± 7.5 % і жодна капсула не відхилятиметься більше ніж на ± 15 %.	Corresponds Відповідає
Water, % Вода, %	Not more than 5.0 Не більше ніж 5,0	Corresponds Відповідає
Disintegration, min Розпадання, хвилин	Not more than 30 Не більше ніж 30	Corresponds Відповідає
Identification - lyophilised bacteria Ідентифікація ліофілізованих бактерій Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus plantarum Streptococcus thermophilus Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium spp.	Identification is controlled according to the assay method. Ідентифікація контролюється відповідно методом аналізу.	Corresponds Відповідає
Assay Кількісне визначення		
- lyophilised bacteria, CFU/caps. ліофілізовані бактерії, КУО/капс. Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus plantarum	Not less than 1.94 x 10 ⁹ Не менше ніж 1,94 x 10 ⁹	1.94 x 10 ⁹

В.ж.ам. N 1586
20.02.26
BF





Streptococcus thermophilus		
Lactobacillus acidophilus		
Bifidobacterium spp.		
Heavy metals, ppm		
<i>Важкі метали</i>		
Lead (Pb)	< 3.0	Corresponds
<i>Свинець (Pb)</i>		<i>Відповідає</i>
Cadmium (Cd)	< 1.0	Corresponds
<i>Кадмій (Cd)</i>		<i>Відповідає</i>
Mercury (Hg)	< 0.1	Corresponds
<i>Ртуть (Hg)</i>		<i>Відповідає</i>
Microbiological quality		
<i>Мікробіологічна чистота</i>		
Total counts of aerobic bacteria, CFU/g	Not more than 10 ⁴	Corresponds
<i>Загальна кількість аеробних бактерій</i>	<i>Не більше ніж 10⁴</i>	<i>Відповідає</i>
Yeast and moulds, CFU/g	Not more than 10 ²	Corresponds
<i>Дріжджі та цвіль, КОЕ/г</i>	<i>Не більше ніж 10²</i>	<i>Відповідає</i>
Enterobacteriaceae, CFU/g (KOE/g)	Not more than 10 ²	Corresponds
	<i>Не більше ніж 10²</i>	<i>Відповідає</i>
Salmonella, CFU/10g (KOE/10g)	Negative	Corresponds
	<i>Відсутні</i>	<i>Відповідає</i>
Escherichia coli, CFU/g (KOE/g)	Negative	Corresponds
	<i>Відсутні</i>	<i>Відповідає</i>
St. Aureus, CFU/g (KOE/g)	Negative	Corresponds
	<i>Відсутні</i>	<i>Відповідає</i>

Packaging 28 capsules in a bottle. 1 bottle together with an enclosed leaflet in a carton box.
Упаковка 28 капсул у флаконі. По 1 флакону разом із вкладеною інструкцією в картонній коробці.

Storage conditions Store in a protected from moisture place at temperature not exceeding 18°C.
Умови зберігання Зберігати в захищеному від вологи місці при температурі не вище 18°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.
 Store the bottle in the refrigerator (4±2°C) after opening and use it during one month.
Після відкриття флакон зберігати в холодильнику (4±2°C) і використовувати протягом одного місяця.

Shelf life 2 years from the manufacturing date. Do not use after expiry date.
Термін зберігання 2 роки з дати виготовлення. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

SURNAME AND POSITION OF PERSON, APPROVING BATCH RELEASE TO MARKET
Прізвище та посада / звання особи, яка видає дозвіл на випуск серії

Quality Control Manager; V.Cherneva
 Менеджер ВКЯ: В.Чернева

SIGNATURE AND DATE, STAMP

Підпис та дата підписання, печатка / штамп 29.08.2025

