

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Аванта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002
Дата видачі: 22-05-2025
Код зразка: AML/F/15052501
Аналітичний звіт №: 2025-26/QCD/FG/00052-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	УРОСТОН	2	Кількість Зразка	30*20 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Alu-PBX блістер з 20 таблетокми, 3 таких блістера упакованих в картонній упаковці
5	Серія №	74925053	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	15-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Аванта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Аванта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Вибірний замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	Круглі двошуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-05-2025	18	Випробування завершено	22-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Круглі двошуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	Круглі двошуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	410	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальна кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Аванта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Swarnil Gupta QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Ranjay Gupta QA Manager	
Випробування на важкі метали*					
1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Результат: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації класифікації.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення
*Вищевказані тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]
Перевірено
Priya Rai
QC Executive

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj
QC Manager

[Печатка: Аванта Медікеар Лімітед]
[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Ranjay Gupta
QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути використано повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гаганганатару.

Дельта: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар-335002, Раджестан, Індія. Тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ринг Роад Мала, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Індія. Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@avanamedicare.in, IN: US110012608PLC134677

Цей переклад Катерина Олександрівна (диплом про верифікацію серії ДСК № 258742, виданий 21.06.2014, електронно підпис, скановано і підписано), телефон: +38(050)994-42-84, засвідчує, що цей документ є достовірним і точним перекладом і оригінального документа

В. а. Ніччио
05.02.26

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Аванта Медікеар Лімітед, Даж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

22-05-2025
AML/E/15052501
2025-26/QCD/FG/00052-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	УРОСТОН	2	Кількість Зразка	30*20 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	АлупВВХ блістер з 20 таблетокми. 3 таких блістера упакованих в картонній упаковці
5	Серія №	74925053	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	15-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Аванта Медікеар Лімітед, Даж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Педано	Аванта Медікеар Лімітед, Даж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Вибрані замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	Круглі двошуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-05-2025	18	Випробування завершено	22-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Круглі двошуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	Круглі двошуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	410	Не більше 100000	AML/QCD/STP:010
2	Загальна кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP:010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP:010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP:010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP:010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP:010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP:010
[Печатка: Аванта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Swarnil Gupta QC Executive (MCR)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	
Випробування на важкі метали*					
1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3,0	AOAC 2015.01:2019
2	Кальцій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1,0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10,0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації класу.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення
*Визначені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]
Перевірено
Priya ran
QC Executive

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj
QC Manager

[Печатка: Аванта Медікеар Лімітед]
[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta
QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гагангангару.
Додатки: Даж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар-335002, Раджастан, тел.: 0184-2494111
Корпоративний та офіційний офіс: 631, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 | тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@avantamedicare.in, IN: URS1100D12008PLC174677

Цей переклад: Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про підготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014) електронна адреса: skaverina@ukr.net.
телефон: +38(050)994-42-84) засвідчує, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №


22-05-2025
AML/F/15052502
2025-26/QCD/FG/00053-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	УРОСТОН	2	Кількість Зразка	30*20 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Ал/ПВХ блістер з 20 таблетками, 3 таких блістера упакованих в картонній упаковці
5	Серія №	74925054	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	15-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	Круглі двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-05-2025	18	Випробування завершено	22-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	мг	415	394,25-435,75	IP 2018
2	Час повного розпаду	Хв.	02-04	Не більше 30	IP 2018
3	Загальна кількість золи	% w/w	7,95	Не більше 15	AML/QCD/STP/001
4	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	1,87	Не більше 5	AML/QCD/STP/002
5	Екстракт розчинний у воді	% w/w	17,72	Не менше 12	AML/QCD/STP/005
6	Екстракт розчинний в спирті	% w/w	6,61	Не менше 4	AML/QCD/STP/004
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	5,58	5,75 ± 10%	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	77,39	79,12 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	2,56	2,80 ± 10%	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	354,92	368,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	1483,56	1538,24 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Kamal Kumar QC Executive	[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager	[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager			



УРОСТОН
10017013001426
05-2025
22-05-2025
AML/F/15052502
2025-26/QCD/FG/00053-A

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується встановленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар-335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Майд, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IN: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (догом про переклад серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterina@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документи

В.М. Воробей
19.05.25

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002

Дата видачі Код зразка Аналітичний звіт №

22-05-2025
AML/F/15052502
2025-26/QCD/FG/00053-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	УРОСТОП	2	Кількість Зразка	30*20 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	АлУ/ПВХ блістер з 20 таблетками, 3 таких блістера упакованих в картонний упаковці
5	Серія №	74925054	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	15-05-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	05-2025	14	Термін придатності	04-2028
15	Опис Зразку	Круглі двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-05-2025	18	Випробування завершено	22-05-2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиничні вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Круглі двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	Круглі двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою коричневого кольору	III
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	550	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальна кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Swarnil Gupta QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Ranjay Gupta QA Manager	
Випробування на важкі метали*					
1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019


Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче меж визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd. Делі

[Підпис] Перевірено
Kamal Kumar
QC Executive

[Підпис] Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj
QC Manager



[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]
[Підпис] Підпис Уповноваженої особи
Ranjay Gupta
QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником. Наведені результати стосуються лише переніреного зразка та відповідного парамітра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується встановленою в рахунок сумою. Відсутні претензії підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.

Ділянка: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар-335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про переклад серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaiermaf@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа