



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

пров. Світличної Надії, 3, м.Київ, 02099, тел/факс: (044) 576-40-41
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37078774

**ВИСНОВОК
про якість введеного в Україну лікарського засобу**

06.08.2025

№ 36964/25/10

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

**суспензія оральна; № 20 (10x2): по 5 мл у флаконі; по 10 флаконів, з'єднаних між собою
поліетиленовою перемичкою, у касеті; по 2 касети в картонній коробці**

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/4234/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № **51227**

Кількість введеного лікарського засобу 25920

Виробник

Опелла Хелскеа Італі С.р.л., Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПЕЛЛА
ХЕЛСКЕА УКРАЇНА", ідент. код: 43726391**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від **01.08.2025 № 2398/3.**

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

В.о. начальника служби

М.П. (посвідчення органу державного контролю)

М.П.

(підпис)

Ольга СРЬОНИЧЕНКО

(підпис та прізвище)

MANUFACTURER'S BATCH CERTIFICATE (batch 51227)

Enterogermina®, oral suspension. 5 ml, 20 FLAC

1. Name of product	ENTEROGERMINA®
2. Active ingredient	Bacillus clausii
3. Importing Country	Ukraine
4. Marketing Authorisation Number	UA/4234/01/01
5. Strength / Potency	2 billions
6. Dosage form	Oral suspension
7. Package size and type	Nº 20: 5 ml in a vial, 10 vials interconnected by a polyethylene jumper, in cassette; 2 cassettes in a carton box.
8. No. of packs	44568.000
9. Lot / batch number	See the annex attached: analytical certificate (Batch 51227)
10. Date of fabrication / manufacture	See the annex attached: analytical certificate
11. Expire date	See the annex attached: analytical certificate
12. Name and address of fabricator(s) / manufacturer(s) – manufacturing site(s)	Opella Healthcare Italy S.r.l., Viale Europa, 11 - 21040 Origgio (VA), Italy
13. Number of Manufacturing License	Decree N. aAMM7/2022 dated 11/01/2022
14. Result of analysis	See the annex attached
15. Comments / Remarks	N/a
16. Certification statement	I hereby certify that the stated information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the above-mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specifications to Marketing Authorisation of the registration dossier of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP.

Decision date
21/05/2025

APPROVED

Qualified Person
Walter Milano

Certificate of analysis

SANOFI

Opella Healthcare Italy S.r.l.
 Viale Europa 11
 01040 Origgio (VA) - Italy
 Tel. +39 02.96.10.1
 Fax +39 02.96.73.95.35

Plant : Origgio

ORI_932992			
ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT20 M24 UA			
Customer article :	ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT2	Batch number :	5I227
Manufacturing date	11-MAY-2025 00:00:00.00	Expiry date:	30-APR-2027 00:00:00.00
Relest date	30-APR-2027 00:00:00.00	Quantity :	44568.000
Process Order		Control Method n.	ORI_932992A1
Revision	1	Reference of AP	CO-OPE-0015541 c.e.
MA Master n.	ORI_932992	CoA version	1

TESTS	SPECIFICATIONS	RESULTS
Description	- Appearance: whitish, opalescent, liquid	Conf
Identification tests	- Odour: characteristic	Conf
	- Biochemical characteristics: conforms (In house)	Conf
	- Growth characteristic: conforms (In house)	Conf
pH	6.5 - 8.5 (Ph.Eur.)	7.6
Average volume	5.0 - 5.3 ml (Ph.Eur.)	5.1 ml
Volume consistency	Conforms (Ph.Eur.)	Conf
Purity tests	- Other viable aerobic contamination: none/10 ml (In house)	Conf
	- Escherichia coli and other gram- : none/10 ml (In house)	Conf
	- Salmonella: none/ 10 ml (In house)	Conf
	- St. aureus: none/10 ml (In house)	Conf
	- Fungi: none /10 ml (In house)	Conf
	- Chloramphenicol: >= 50 µg/ml (In house)	Conf
Resistance to antibiotics	- Tetracycline hydrochloride: >=50µg/ml (In house)	Conf
	- Streptomycin sulphate: >=500µg/ml (In house)	Conf
	- Rifampin: >= 50µg/ml (In house)	Conf
Spore loads (spores per bottle)	1.6 - 2.4 billion (In house)	2.0 billion
Packaging control	Complies	Conf

This batch has been manufactured in compliance with the cGMP requirements and complies with the specifications of the relevant Marketing Authorisation.
 The batch processing, packaging and analysis records were reviewed to be in compliance with cGMP.

Certificate of analysis

SANOFI

Opella Healthcare Italy S.r.l.
Viale Europa 11
21040 Origgio (VA) - Italy
Tel. +39 02.96.16.1
Fax +39 02.96.73.05.35

Plant : Origgio

ORI_932992			
ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT20 M24 UA			
Customer article :	ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT20	Batch number :	51227
Manufacturing date	11-MAY-2025 00:00:00.00	Expiry date:	30-APR-2027 00:00:00.00
Retest date	30-APR-2027 00:00:00.00	Quantity :	44568.000
Process Order		Control Method n.	ORI_932992A1
Version	1	Reference of AP	CO-OPE-0018541 c.a.
CoA Master n.	ORI_932992	CoA version	1

BATCH DECISION

Decision	Released
Decision date	21-MAY-2025 17:28:29.00
Decision operator	Milano Walter (QA Manager & Deputy Qualified Person)

This Certificate of Analysis has been electronically signed from a validated LIMS

OPELLA HEALTHCARE ITALY S.r.l.
Origgio Site
Walter Milano
Qualified Person

sanofi

Виробнича дільниця Оріджьо

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ ВИРОБНИКА (серія 51227)

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®, суспензія оральна по 5 мл у флаконі, по 20 флаконів

1	Найменування продукції	ЕНТЕРОЖЕРМІНА®
2	Активний інгредієнт	Bacillus clausii
3	Держава-імпортер	Україна
4	Номер Реєстраційного Посвідчення	UA/4234/01/01
5	Сила дії / Активність	2 мільярди
6	Лікарська форма	Суспензія оральна
7	Розмір та тип пакування	№ 20: по 5 мл у флаконі, по 10 флаконів, з'єднаних між собою поліетиленовою перемичкою, у касеті; по 2 касети у картонній коробці.
8	Кількість упаковок	14568.000
9	Партія / Номер серії	Див. додаток: сертифікат аналізу (серія 51227)
10	Дата виробництва	Див. додаток: сертифікат аналізу
11	Дата закінчення терміну придатності	Див. додаток: сертифікат аналізу
12	Найменування, місцезнаходження дільниць з виробництва	Опелла Хелскеа Італі С.р.л. Вьяле Еуропа, 11 - 21040 Оріджьо (VA), Італія
13	Номер ліцензії виробника	Decree N. aAMM7/2022 від 11.01.2022
14	Результати проведення аналізу	Див. додаток
15	Коментарі / Ремарки	Н/з
16	Заява про сертифікацію	Цим затверджую, що наведена інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було виготовлено, включно пакування/маркування та контроль якості, на вищезазначеній виробничій ділянці (-ях) у повній відповідності вимогам GMP, вимогам затвердженим локальним регуляторним органом, а також у відповідності до специфікації до Реєстраційного посвідчення, що містяться в реєстраційному досяг країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування та дослідження були переглянуті та відповідають вимогам GMP.

Дата рішення: 21.05.2025

ДОЗВОЛЕНО

Уповноважена Особа

Валтер Мілано [Walter Milano]

/підпис/

Вкл. акт. №293
26.01.25

Сертифікат аналізу

Opella Хелсеа Італі С.р.л.
Вьяле Еуропа, 11
21040 Оріджьо (VA)
Тел.: +39 02.96.10.1
Факс: +39 02.96.73.05.35

(Логотип: САНОФІ)
Виробнича дільниця:
Оріджьо

ORI_932992

ЕНТЕРОЖЕРМІНА® 2 мільярди/5 мл, суспензія по 5 мл у флаконі, по 20 флаконів, Україна
ЕНТЕРОЖЕРМІНА® 2 мільярди/5 мл по 20

Артикул замовника:	фл.	Серія №:	51227
Дата виготовлення:	11.05.2025 00:00:00.00	Термін придатності:	30.04.2027 00:00:00.00
Дата повторного аналізу:	30.04.2027 00:00:00.00	Розмір серії:	44568.000
Замовлення процесу		Номер контрольного методу:	ORI_932992A1
версія:	1	Реєстраційний номер АР:	CO-OPe-0015541 с.с.
Номер Форми-сертифікату:	ORI_932992	Версія сертифікату аналізу:	1

Найменування показників	Специфікації	Результати випробувань
Характеристики:	- Зовнішній вигляд: Білувата, опалесцентна рідина	Відповідає
	- Запах: Характерний	Відповідає
Ідентифікація:	- Біохімічні характеристики: Відповідає (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Характеристики росту: Відповідає (Внутрішня методика)	Відповідає
pH	6,5 – 8,5 (Євр. Фарм.)	7,6
Середній об'єм	5,0 – 5,3 мл (Євр. Фарм.)	5,1 мл
Однорідність об'єму	Відповідає (Євр. Фарм.)	Відповідає
Випробування на чистоту	- Інші життєздатні аеробні мікроорганізми Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Escherichia coli та інші грам-негативні бактерії: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Salmonella: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Staphylococcus aureus: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Гриби: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
Резистентність до антибіотиків	- Хлорамфенікол: ≥ 50 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Тетрацикліну гідрохлорид: ≥ 50 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Стрентоміцину сульфат: ≥ 500 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Рифампін: ≥ 50 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
Кількісний вміст спор (спори на флакон)	1,6 – 2,4 мільярди (Внутрішня методика)	2,0 мільярди
Контроль упаковки	Відповідає	Відповідає

Ця серія була виготовлена у відповідності з вимогами cGMP і відповідає специфікаціям до відповідного Реєстраційного посвідчення.

Протоколи виробництва, пакування та аналізів серії були переглянуті та встановлено відповідність cGMP

РІШЕННЯ щодо СЕРІЇ	
Рішення щодо випуску серії	Випущено
Дата	21.05.2025 17:28:29.00
Особа, що прийняла рішення:	Мілена Вальтер [Citterio Giulia] (Менеджер з забезпечення якості та Заступник Універсального менеджера)

Цей сертифікат містить електронний підпис з валідованої системи LIMS

Підпис:



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

пров. Світличної Надії, 3, м.Київ, 02099, тел/факс: (044) 576-40-41
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37078774

**ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу**

30.07.2025

№ 35977/25/10

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)
**суспензія оральна, № 20 (10x2): по 5 мл у флаконі; по 10 флаконів, з'єднаних між собою
поліетиленою перемичкою, у касеті; по 2 касети в картонній коробці**
(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/4234/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № **51226**

Кількість ввезеного лікарського засобу 42840

Виробник

Опелла Хелскеа Італі С.р.л., Італія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПЕЛЛА
ХЕЛСКЕА УКРАЇНА", ідент. код: 43726391**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від **29.07.2025 № 2326/1.**

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

В.о. начальника служби

(посадова особа органу державного контролю)



М.П.

(підпис)

Ольга СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

MANUFACTURER'S BATCH CERTIFICATE (batch 5I226)

Enterogermina® , oral suspension. 5 ml, 20 FLAC

1. Name of product	ENTEROGERMINA®
2. Active ingredient	Bacillus clausii
3. Importing Country	Ukraine
4. Marketing Authorisation Number	UA/4234/01/01
5. Strength / Potency	2 billions
6. Dosage form	Oral suspension
7. Package size and type	Nº 20: 5 ml in a vial, 10 vials interconnected by a polyethylene jumper, in cassette; 2 cassettes in a carton box.
8. No. of packs	42840.000
9. Lot / batch number	See the annex attached: analytical certificate (Batch 5I226)
10. Date of fabrication / manufacture	See the annex attached: analytical certificate
11. Expire date	See the annex attached: analytical certificate
12. Name and address of fabricator(s) / manufacturer(s) – manufacturing site(s)	Opella Healthcare Italy S.r.l., Viale Europa, 11 - 21040 Origgio (VA), Italy
13. Number of Manufacturing License	Decree N. aAMM7/2022 dated 11/01/2022
14. Result of analysis	See the annex attached
15. Comments / Remarks	N/a
16. Certification statement	I hereby certify that the stated information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the above-mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specifications to Marketing Authorisation of the registration dossier of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP.

Decision date
20/05/2025

Qualified Person
Simonetta Rolando

S. Rolando
Simonetta ROLANDO (JuP21, 2025-14-33 GMT+2)

APPROVED

De. eu n. 1848
12.05.2025

Certificate of analysis



Opella Healthcare Italy S.r.l.
 Viale Europa 11
 21040 Origgio (VA) - Italy
 Tel. +39 02.96.10.1
 Fax +39 02.96.73.05.35

Plant : Origgio

ORI_932992			
ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT20 M24 UA			
Customer article :	ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT2	Batch number :	5I226
Manufacturing date	10-MAY-2025 00:00:00.00	Expiry date:	30-APR-2027 00:00:00.00
Retest date	30-APR-2027 00:00:00.00	Quantity :	42840.000
Process Order		Control Method n.	ORI_932992A1
Version	1	Reference of AP	CO-OPE-0015541 c.e.
CoA Master n.	ORI_932992	CoA version	1

TESTS	SPECIFICATIONS	RESULTS
Description	- Appearance: whitish, opalescent, liquid	Conf
Identification tests	- Odour: characteristic	Conf
	- Biochemical characteristics: conforms (In house)	Conf
pH	- Growth characteristic: conforms (In house)	Conf
	6.5 - 8.5 (Ph.Eur.)	7.6
Average volume	5.0 - 5.3 ml (Ph.Eur.)	5.2 ml
Volume consistency	Conforms (Ph.Eur.)	Conf
Purity tests	- Other viable aerobic contamination: none/10 ml (In house)	Conf
	- Escherichia coli and other gram- : none/10 ml (In house)	Conf
	- Salmonella: none/ 10 ml (In house)	Conf
	- St. aureus: none/10 ml (In house)	Conf
	- Fungi: none /10 ml (In house)	Conf
	- Chloramphenicol: >= 50 µg/ml (In house)	Conf
	- Tetracycline hydrochloride: >=50µg/ml (In house)	Conf
Resistance to antibiotics	- Streptomycin sulphate: >=500µg/ml (In house)	Conf
	- Rifampin: >= 50µg/ml (In house)	Conf
	1.6 - 2.4 billion (In house)	2.0 billion
Spore loads (spores per bottle)	Complies	Conf
Packaging control		

This batch has been manufactured in compliance with the cGMP requirements and complies with the specifications of the relevant Marketing Authorisation.
 The batch processing, packaging and analysis records were reviewed to be in compliance with cGMP.

Certificate of analysis



Opella Healthcare Italy S.r.l.
Viale Europa 11
21040 Origgio (VA) - Italy
Tel. +39 02.96.10.1
Fax +39 02.96.73.05.35

Plant : Origgio

ORI_932992			
ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT20 M24 UA			
Customer article :	ENTEROGERMINA 2MLD/5ML SUSP BT2	Batch number :	5I226
Manufacturing date	10-MAY-2025 00:00:00.00	Expiry date:	30-APR-2027 00:00:00.00
Retest date	30-APR-2027 00:00:00.00	Quantity :	42840.000
Process Order		Control Method n.	ORI_932992A1
Version	1	Reference of AP	CO-OPE-0015541 c.e.
CoA Master n.	ORI_932992	CoA version	1

BATCH DECISION	
Decision	Released
Decision date	20-MAY-2025 17:31:54.00
Decision operator	Milano Walter (QA Manager & Deputy Qualified Person)

This Certificate of Analysis has been electronically signed from a validated LIMS

Simonetta Rolando
OPELLA HEALTHCARE ITALY S.r.l.
Stabilimento di Origgio
Simonetta ROLANDO
Persona Qualificata

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ ВИРОБНИКА (серія 51226)

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®, суспензія оральна по 5 мл у флаконі, по 20 флаконів

1	Найменування продукції	ЕНТЕРОЖЕРМІНА®
2	Активний інгредієнт	Bacillus clausii
3	Держава-імпортер	Україна
4	Номер Реєстраційного Посвідчення	UA/4234/01/01
5	Сила дії / Активність	2 мільярди
6	Лікарська форма	Суспензія оральна
7	Розмір та тип пакування	№ 20: по 5 мл у флаконі, по 10 флаконів, з'єднаних між собою поліетиленовою перемичкою, у касеті; по 2 касети у картонній коробці.
8	Кількість упаковок	42840.000
9.	Партія / Номер серії	Див. додаток: сертифікат аналізу (серія 51226)
10	Дата виробництва	Див. додаток: сертифікат аналізу
11	Дата закінчення терміну придатності	Див. додаток: сертифікат аналізу
12	Найменування, місцезнаходження дільниць з виробництва	Опелла Хелскеа Італі С.р.л. Вьяле Еуропа, 11 – 21040 Оріджьо (VA), Італія
13	Номер ліцензії виробника	Decree N. aAMM7/2022 від 11.01.2022
14	Результати проведення аналізу	Див. додаток
15	Коментарі / Ремарки	Н/з
16	Заява про сертифікацію	Цим затверджую, що наведена інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було виготовлено, включно пакування/маркування та контроль якості, на вищезазначеній виробничій ділянці (-ях) у повній відповідності вимогам GMP, вимогам затвердженим локальним регуляторним органом, а також у відповідності до специфікацій до Реєстраційного посвідчення, що містяться в реєстраційному досьє країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування та дослідження були переглянуті та відповідають вимогам GMP.

Дата рішення: 20.05.2025

ДОЗВОЛЕНО

Уповноважена Особа
Сімонетта Роландо [Simonetta Rolando]
/підпис/

Сертифікат аналізу

Опелла Хелскеа Італі С.р.л.
Вьяле Еуропа, 11
21040 Оріджьо (VA)
Тел.: +39 02.96.10.1
Факс: +39 02.96.73.05.35

(Логотип: САНОФІ)
Виробнича дільниця:
Оріджьо

ORI_932992

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®, 2 мільярди/5 мл, суспензія у флаконі, по 20 флаконів, Україна

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®, 2 мільярди/5 мл по 20

Артикул замовника:

фл.

Серія №:

51226

Дата виготовлення:

10.05.2025 00:00:00.00

Термін придатності:

30.04.2027 00:00:00.00

Дата повторного аналізу:

30.04.2027 00:00:00.00

Розмір серії:

42840.000

Замовлення процесу

Номер контрольного методу:

ORI_932992AI

версія:

1

Реєстраційний номер АР:

CO-OPЕ-0015541 с.е.

Номер Форми-сертифікату:

ORI_932992

Версія сертифікату аналізу:

1

Найменування показників	Специфікації	Результати випробувань
Характеристики:	- Зовнішній вигляд: Білувата, опалесцентна рідина	Відповідає
	- Запах: Характерний	Відповідає
Ідентифікація:	- Біохімічні характеристики: Відповідає (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Характеристики росту: Відповідає (Внутрішня методика)	Відповідає
pH	6,5 – 8,5 (Євр. Фарм.)	7,6
Середній об'єм	5,0 – 5,3 мл (Євр. Фарм.)	5,2 мл
Однорідність об'єму	Відповідає (Євр. Фарм.)	Відповідає
Випробування на чистоту	- Інші життєздатні аеробні мікроорганізми Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Escherichia coli та інші грам-негативні бактерії: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Salmonella: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Staphylococcus aureus: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Гриби: Відсутність/10 мл (Внутрішня методика)	Відповідає
Резистентність до антибіотиків	- Хлорамфенікол: ≥ 50 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Тетрацикліну гідрохлорид: ≥ 50 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Стрептоміцину сульфат: ≥ 500 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
	- Рифампін: ≥ 50 мкг/мл (Внутрішня методика)	Відповідає
Кількісний вміст спор (спори на флакон)	1,6 – 2,4 мільярди (Внутрішня методика)	2,0 мільярди
Контроль упаковки	Відповідає	Відповідає

Ця серія була виготовлена у відповідності з вимогами cGMP і відповідає специфікаціям до відповідного Реєстраційного посвідчення.

Протоколи виробництва, пакування та аналізів серії були переглянуті та встановлено відповідність cGMP

РІШЕННЯ ЩОДО СЕРІЇ	
Рішення щодо випуску серії	Випущено
Дата	20.05.2025 17:31:54.00
Особа, що прийняла рішення:	Мілано Вальтер [Citterio Giulia] (Менеджер з забезпечення якості та Заступник Уповноваженої особи)

Цей сертифікат містить електронний підпис з валідованої системи LIMS

Підпис: