


СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Ст. 01 з 02

Назва продукту: АЛЬФА БІСЕЛЕН DHT			
№ партії:	S2541421	Дата вигот.:	09/2025
Розмір партії:	1.50.000 капсул	Строк придатності:	08/2027
Контр. № партії:	40000002101	Дата випуску:	13.10.2025

№	Перевірка	Дані за технічними умовами		Отримані дані
		Заявлено	Межа	
1.	Опис	Коричневі, овальні, непрозорі м'які желатинові капсули, що містять коричневу олійну масу		Коричневі, овальні, непрозорі м'які желатинові капсули, що містять коричневу олійну масу
2.	Середня вага нетто (в мг)	1000,0 мг ± 5,0 % (950,0 мг – 1050,0 мг)		970,60 мг
3.	Однорідність ваги (у %)	Не більш, ніж дві капсули відхиляються від середньої ваги більш, ніж на ± 5,0 % і жодна не відхиляється більш, ніж ± 10,0 %		Жодна не відхиляється більш, ніж на ± 5,0 % від середньої ваги
4.	Час розпаду	Не більш, ніж 20 хв.		08 хвилини 58 секунда
5.	Втрата при сушці оболонки капсули (при 105°C за 2 год.)	від 8,0 % за вагою до 12,0 % за вагою		9,9 % за вагою
7.	Аналіз: Кожна м'яка желатинова капсула містить за вагою нетто Со пальметто екстракт 85% Жирна кислота Екстракт кореня кульбаби 4:1 Екстракт з листя мучниці звичайної 5:1 Екстракт ягід ялівцю 5:1 Олія з насіння гарбуза Олія чорного кмину	320 мг 50 мг 50 мг 50 мг 300 мг 100 мг	90,0% - 110,0% 90,0% - 110,0% 90,0% - 110,0% 90,0% - 110,0% 90,0% - 110,0% 90,0% - 110,0%	Отримано 310,5920 мг (97,1%) 46,6858 мг (93,4%) 48,5300 мг (97,1%) 48,5300 мг (97,1%) 291,1800 мг (97,1%) 97,0600 мг (97,1%)



No - 20/1, Vandalur - Kelambakkam Road, Pudupakkam, Pin - 603 103, Kancheepuram Dist., Tamil Nadu, India.
Tel : +91 73732 51777, 73732 52777 CIN : U24231TN200PTC051829

Handwritten signature: Anur 22/6 by 22.11.25 Jaid

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Ст. 02 з 02

Назва продукту: АЛЬФА БІСЕЛЕН DHT	
№ партії: S2541421	Дата вигот.: 09/2025
Розмір партії: 1.50.000 капсул	Строк придатності: 08/2027
Контр. № партії: 40000002101	Дата випуску: 13.10.2025

№	Перевірка	Дані за тех. умовами	Отримані дані
7.	Кількісне визначення мікроорганізмів Загальна кількість аеробних мікроорганізмів Загальна кількість дріжджових та плісневих грибків <i>E.coli</i> <i>Salmonella</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>S.aureus</i>	не більш 1000 куо/г не більш 100 куо/г мають бути відсутніми/г мають бути відсутніми/10г мають бути відсутніми/г мають бути відсутніми/г	Менше 10 куо/г Менше 10 куо/г Відсутні/г Відсутні/10г Відсутні/г Відсутні/г

Висновок: Зразок відповідає технічним умовам готового продукту №-P11944/FP/SPEC-00

Приготував	Перевірив	Затвердив
Прізвище: С. Светла Посада: менеджер з контролю якості Дата: 13.10.2025 [Handwritten Signature]	Прізвище: Г. Джина Кумарі Посада: менеджер з контролю якості Дата: 13.10.2025 [Handwritten Signature]	Прізвище: С. Муруган Посада: начальник служби технічного контролю Дата: 13.10.2025 [Handwritten Signature]

