

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002

Дата видачі  
Код зразка  
Аналітичний звіт №

08-08-2025  
AML/F/31072501  
2025-26/QCD/FG/00159-B

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут льодяники зі смаком малини	2	Кількість Зразка	30*12 льодяників
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	4	Пакування Зразка	Ал/ПВХ блістер з 12 льодяників, 2 таких блістера упаковані в картонну коробку
5	Серія №	22325071	6	Розмір серії	260000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	31-07-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	07-2025	14	Термін придатності	06-2028
15	Опис Зразку	Круглі льодяники рожевого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	31-07-2025	18	Випробування завершено	08-08-2025

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Круглі льодяники рожевого кольору	Круглі льодяники рожевого кольору	ІН
<b>Мікробіологічний аналіз</b>					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	90	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
<b>Випробування на патогенні мікроорганізми</b>					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Pushpender Singh QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	
<b>Випробування на важкі метали*</b>					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Мах. 0,5	АОАС 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Мах. 1,0	АОАС 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Мах. 0,1	АОАС 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Мах. 3,0	АОАС 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче меж визначення, LOQ – Межа визначення

\*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]  
Перевірено  
Kamal Kumar QC Executive

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гагангангару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

В. а.с. Noor 29.08.25

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангананагар, 335002  
Дата видачі: 08-08-2025  
Код зразка: AML/F/31072501  
Аналітичний звіт №: 2025-26/QCD/FG/00159-A

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут льодяники зі смаком малини	2	Кількість Зразка	30*12 льодяників
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	4	Пакування Зразка	Алу/ПВХ блістери з 12 льодяників, 2 таких блістера упаковані в картонну коробку
5	Серія №	22325071	6	Розмір серії	260000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	31-07-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангананагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангананагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	07-2025	14	Термін придатності	06-2028
15	Опис Зразку	Круглі льодяники рожевого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	31-07-2025	18	Випробування завершено	08-08-2025

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
<b>Хімічний аналіз</b>					
1	Середня маса	г	2,477	2,37-2,62	IP 2018
2	Рівномірність ваги	%	Макс: +3,11% Мін: -2,82%	± 5	IP 2018
3	Загальна зола	% м/м	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 25	AML/QCD/STP/001
4	Зола нерозчинна в кислоті	% м/м	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 15	AML/QCD/STP/002
<b>Ремарка:</b> Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. <b>BLQ – Нижче меж визначення</b> <b>LOQ – Межа визначення</b>					
[Підпис] Перевірено Kamal Kumar QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед] [Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.  
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.  
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.  
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.  
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.  
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангананагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангананагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.  
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531  
Факс: 011-47050532, E-mail: [info@anantamedicare.in](mailto:info@anantamedicare.in), ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: [ekaterinad@ukr.net](mailto:ekaterinad@ukr.net); телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002  
Дата видачі: 29-08-2025  
Код зразка: AML/F/22082502  
Аналітичний звіт №: 2025-26/QCD/FG/00183-A

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут льодяники зі смаком малини	2	Кількість Зразка	30*12 льодяників
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	4	Пакування Зразка	АлУ/ПВХ блістер з 12 льодяників. 2 таких блістера упаковані в картонну коробку
5	Серія №	22325081	6	Розмір серії	260000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	22-08-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	08-2025	14	Термін придатності	07-2028
15	Опис Зразку	Круглі льодяники рожевого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	22-08-2025	18	Випробування завершено	29-08-2025

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
<b>Хімічний аналіз</b>					
1	Середня маса	г	2,475	2,37-2,62	IP 2018
2	Рівномірність ваги	%	Макс: +4,13% Мін: -3,46%	± 5	IP 2018
3	Загальна зола	% м/м	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 25	AML/QCD/STP/001
4	Зола нерозчинна в кислоті	% м/м	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 15	AML/QCD/STP/002
<b>Ремарка:</b> Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. <b>BLQ – Нижче межі визначення</b> <b>LOQ – Межа визначення</b>					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Kamal Kumar QC Executive	[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager	[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager			

В. А. Н. 19.08.26

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.  
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.  
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.  
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.  
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.  
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гагангангару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.  
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531  
факс: 011-47050532. E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я. перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterina@ankr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі  
Код зразка  
Аналітичний звіт №

29-08-2025  
AML/F/22082502  
2025-26/QCD/FG/00183-B

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут льодяники зі смаком малини	2	Кількість Зразка	30*12 льодяників
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	4	Пакування Зразка	Ал/ПВХ блістер з 12 льодяників, 2 таких блістера упаковані в картонну коробку
5	Серія №	22325081	6	Розмір серії	260000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	22-08-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	08-2025	14	Термін придатності	07-2028
15	Опис Зразку	Круглі льодяники рожевого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	22-08-2025	18	Випробування завершено	29-08-2025

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Круглі льодяники рожевого кольору	Круглі льодяники рожевого кольору	ІН
<b>Мікробіологічний аналіз</b>					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	70	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальна кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
<b>Випробування на патогенні мікроорганізми</b>					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Pushpender Singh QC Executive (Micro)	[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager		
<b>Випробування на важкі метали*</b>					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,5	АОАС 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1,0	АОАС 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,1	АОАС 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3,0	АОАС 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

\*Нижчезазведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]  
Перевірено  
Kamal Kumar QC Executive

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гаганганару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: [info@anantamedicare.in](mailto:info@anantamedicare.in), ІН: U85110DL2008PLC174677

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002  
Дата видачі: 01-09-2025  
Код зразка: AML/F/25082501  
Аналітичний звіт №: 2025-26/QCD/FG/00185-A

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут льодяники зі смаком малини	2	Кількість Зразка	30*12 льодяників
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	4	Пакування Зразка	Alu/PBX блістер з 12 льодяників. 2 таких блістери упаковані в картонну коробку
5	Серія №	22325083	6	Розмір серії	260000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	25-08-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	08-2025	14	Термін придатності	07-2028
15	Опис Зразку	Круглі льодяники рожевого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	25-08-2025	18	Випробування завершено	01-09-2025

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
<b>Хімічний аналіз</b>					
1	Середня маса	г	2,512	2,37-2,62	IP 2018
2	Рівномірність ваги	%	Макс: +3,26% Мін: -4,03%	± 5	IP 2018
3	Загальна зола	% м/м	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 25	AML/QCD/STP/001
4	Зола нерозчинна в кислоті	% м/м	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 15	AML/QCD/STP/002
<b>Ремарка:</b> Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Підпис] Перевірено Kamal Kumar QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед] [Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

В.м.м. No003  
19.01.26

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 падає замовником.  
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.  
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.  
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.  
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.  
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гагангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.  
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531  
Факс: 011-47050532. E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterina@ankr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі  
Код зразка  
Аналітичний звіт №

01-09-2025  
AML/F/25082501  
2025-26/QCD/FG/00185-B

### ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Флюаут льодяники зі смаком малини	2	Кількість Зразка	30*12 льодяників
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	4	Пакування Зразка	АлУ/ПВХ блістер з 12 льодяників, 2 таких блістера упаковані в картонну коробку
5	Серія №	22325083	6	Розмір серії	260000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	25-08-2025	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	08-2025	14	Термін придатності	07-2028
15	Опис Зразку	Круглі льодяники рожевого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	25-08-2025	18	Випробування завершено	01-09-2025

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Круглі льодяники рожевого кольору	Круглі льодяники рожевого кольору	ІН
<b>Мікробіологічний аналіз</b>					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	70	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальна кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
<b>Випробування на патогенні мікроорганізми</b>					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Pushpender Singh QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	
<b>Випробування на важкі метали*</b>					
1	Міш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,5	АОАС 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1,0	АОАС 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,1	АОАС 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3,0	АОАС 2015.01:2019

Результат: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче меж визначення, LOQ – Межа визначення

\*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис]  
Перевірено  
Kamal Kumar QC Executive

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Підпис]  
Підпис Уповноваженої особи  
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гаганганатару.

Ділянка: Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532. E-mail: [info@anantamedicare.in](mailto:info@anantamedicare.in), ІН: U85110DL2008PLC174677