



ТОВ «БІХЕЛС»
Україна, 03110, м. Київ,
вул. Солом'янська, 3, оф.41
конт.тел.: +38 044 592 68 62



ЗАТВЕРДЖУЮ:

виконавчий ТОВ «БІХЕЛС»

Пустовіт А.Г. Пустовіт А.Г.

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №0004/05-25**


Назва продукції	Дієтична добавка «Циклофіт Форте™»
Форма випуску	Капсули №30 в блістерах, упакованих у картонну упаковку
Нормативний документ	ТУ У 10.8-38639061-002:2015
Дата виробництва	Травень 2025 р.
Кінцевий термін придатності	Квітень 2027 р.
№ серії	003
Кількість	4500 уп.
Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С
Адреса потужності виробництва	Україна, 08296, Київська область, с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	НД на методи випробувань	Результат випробувань
Зовнішній вигляд	Тверда желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями; вміст капсули – неоднорідний порошок. Допускається наявність спресованих стовпчиків чи грудочок.	ТУ У 10.8-38639061-002:2015	Відповідає
Колір	Властивий вихідній сировині	ТУ У 10.8-38639061-002:2015	Відповідає
Запах	Специфічний запах, властивий вихідній сировині, без запаху плісняви, цвілі, затхлого, сторонніх запахів.	ТУ У 10.8-38639061-002:2015	Відповідає
Смак	Специфічний смак, властивий вихідній сировині, без сторонніх присмаків.	ТУ У 10.8-38639061-002:2015	Відповідає
Маса вмісту капсули, мг ± %	404 ± 7,5%	ТУ У 10.8-38639061-002:2015	Відповідає
Масова частка вологи, %	Не більше 10,0	ДСТУ 8004:2015	Відповідає
Мікробіологічні показники	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів: не більше 1×10 ⁴ КУО в 1 г	ДСТУ 8446:2015	Відповідає

Всесвіт

20.08.2025



Пустовіт А.Г.

Бактерії групи кишкових паличок (колиформи): не допускаються в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	Відповідає
Staphylococcus aureus: не допускаються в 1 г	ГОСТ 10444.2-94	Відповідає
Escherichia coli: не допускаються в 1 г	ДСТУ ГОСТ 30726-2002	Відповідає
B. cereus: не більше 2×10^2 КУО в 1 г	ДСТУ 8040:2015	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в тому числі Salmonella: не допускаються в 10 г	ДСТУ EN 12824:2004	Відповідає
Плісеневі гриби: не більше 1×10^2 КУО в 1 г	ДСТУ 8447:2015	Відповідає
Дріжджі: не більше 1×10^2 КУО в 1 г	ДСТУ 8447:2015	Відповідає

ВИСНОВОК: Дієтична добавка «Циклофіт Форте™» капсули №30 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 10.8-38639061-002:2015 за перевіреними показниками (згідно Протоколу випробувань продукції № 0568/2025 від 09.06.2025 р.) і виробляється згідно з рецептурою з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.