



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, вулиця Київська, буд. 21, тел (0412) 43-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АН, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх діяльностей з виробництва та контролю якості 013-2024-GMP

Виробничий лабораторія ВКЯ ПРАТ «Ліктрави»

Сповідати про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 69-26 від 19.03.2026 р.
Календули квітки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом

Регістраційне посвідчення №: UA/6047/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 10326
 Дата виробництва: 11.03.2026 р.
 Розмір серії (партії): 10 248 шт.
 Термін придатності: 2 роки

Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/6047/01/01, Зміни № 3, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Зовнішні ознаки: Суміш подрібнених квітколож, квітконосів, цільних або подрібнених трубчастих і несправжньоязичкових квіток, листочків обгортки, що проходять крізь сито з отворами розміром 4000 мкм. Колір сіро-зелений, зелений, червонувато-оранжевий, оранжевий, яскраво- або блідо-жовтий, жовтаво-коричневий, жовтий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Флавоноїдів у перерахунку на гіперозид та суху сировину, %	не менше 0,4	0,55
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14,0	12,7
6	Золі загальної, %	не більше 11,0	10,7
7	Шматочків квітконосів, стебел і листя, %	не більше 9	4,7
8	Подрібнених листочків обгортки, трубчастих і язичкових квіток, шматочків квітколож і квітконосів, %	не більше 3	2,0
9	Часток, що не проходять крізь сито з отворами розміром 4000 мкм, %	не більше 10	0,1
10	Часток, що проходять крізь сито з отворами розміром 250 мкм, %	не більше 10	5,0
11	Органічної домішки, %	не більше 0,5	0,20
12	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,26
13	Загальне число дробних мс (FAMC), КУОг	не більше 10 000 000	1 350 000
14	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (FUMC), КУОг	не більше 100 000	23 000
15	Escherichia coli, КУОг	не більше 1 000	менше 10
16	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
17	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	56
18	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	30
19	Маса вмісту упаковки, г	не менше 47,5	відповідає
20	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 49,2	49,7
21	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
22	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
23	Дата закінчення терміну придатності		до 03.2028 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/6047/01/01, Зміни № 3, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.

19.03.2026 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, із вимогами реєстраційного дощує країни призначення. Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
 Уповноважена особа

Нежувака В.В.

19.03.2026 р.

Маск дощює від 25.03.2026