



Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЛЕВОМЕКОЛЬ**
Сила дії/активність: 1 г мазі містить: хлорамфенікол (левоміцетин) 7,5 мг; метилурацил - 40 мг
Лікарська форма: мазь
Розмір і тип упаковки: по 100 г у тубах, по 1 тубі у пачці
Номер серії: 80226
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 320

ЛЕВОМЕКОЛЬ, мазь по 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці

Реєстраційне посвідчення № UA/2647/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 80226
Кількість продукції в серії: 7,17 т. шт.
Дата виробництва: 02.2026 р.
Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/2647/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Однорідна маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору зі слабким специфічним запахом	Однорідна маса білого кольору зі слабким специфічним запахом
2.	Ідентифікація	РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при кількісному визначенні, час утримування піків метилурацилу і хлорамфеніколу (левоміцетину) має відповідати часу утримування піків на хроматограмі розчину порівняння метилурацилу і хлорамфеніколу (левоміцетину)	Відповідає
3.	Розмір часток	Не більше 100 мкм	Відповідає
4.	pH	Від 7,0 до 9,5	8,3
5.	Супровідні домішки	РХ: будь-яка домішка - не більше 1,0 %; сума домішок - не більше 3,0 %	Менше 1,0 % Менше 3,0 %
6.	Маса вмісту упаковки	Маса вмісту препарату в кожній тубі має бути не менше 100 г	100,1 г
7.	Мікробіологічна чистота: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10 ² КУО/г 10 КУО/г Не допускається наявність в 1 г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився Не проводився
8.	Кількісне визначення: вміст хлорамфеніколу (левоміцетину) в 1 г препарату	На момент виробництва: від 7,1 мг до 7,9 мг	7,4 мг
		Протягом терміну придатності: від 6,7 мг до 8,3 мг	-
	вміст метилурацилу в 1 г препарату	На момент виробництва: від 38 мг до 42 мг	41 мг
		Протягом терміну придатності: від 36 мг до 44 мг	-
9.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
10.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
11.	Термін придатності	3 роки	До 02 29

12. Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С



**ЛЕВОМЕКОЛЬ,
мазь по 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці**

* - випробування проводяться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік

Висновок: Серія 80226 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/2647/01/01, зі змінами

Дата оформлення Сертифікату 04.03.2026 р.





/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного досьє України.

Уповноважена особа
/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/


/підпис/

Кочерга Р.А.
/П.І.Б./

04.03.2026
/дата/



by att. 10237 viz 09.06.16

**ЛЕВОМЕКОЛЬ, мазь по 100 г у тубі, по 1 тубі в
пачці**

* - виробництво припиняється перш ніж закінчить десяти наступної серії, але не рідше ніж 1 серія в рік

Випуск № 180626 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/2647/01/01, її змінами

Під оформлення сертифікату 08.06.2026 р.



[Signature]
Директор

Філоненко І.І.
ДП ІБ

Цим підтверджується, що всі виробничі етапи для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного посвідчення України.

Уповноважена особа
Директор відділу контролю якості

[Signature]
Директор

Колеснік Р.А.
ДП ІБ

08.06.2026
Директор



Согласно стат. 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1

Hebrew: *Shema Yisrael* (Hear, O Israel)

Private & Your Success
Training only!

1. **Project description:**
 2. **Project objectives:**
 3. **Project timeline:**
 4. **Project budget:**
 5. **Project risks:**
 6. **Project stakeholders:**
 7. **Project communication:**
 8. **Project monitoring and control:**
 9. **Project closure:**
 10. **Project evaluation:**

Copyright © 2001 by McGraw-Hill, Inc.

Researcher's contact information: 115-264-3111; email: francesca@uic.edu

1990-1991: 1990-1991

Banded Toxopneustes (1930) Miller

to post-translational modification by L-Asparaginase, it indicates

20	IDENTIFYING INFORMATION	Reaction conditions (temperature, time, etc.)	Yield (%)
1	Chloro	Chloro and chloro chloro (20-30°C) for 24 hours, then chloro chloro (30-40°C) for 24 hours, then chloro chloro (40-50°C) for 24 hours	100%
2	Hydrochloric	Hydrochloric acid (10-15°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (15-20°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (20-25°C) for 24 hours	100%
3	Acetic acid	Acetic acid (10-15°C) for 24 hours, then acetic acid (15-20°C) for 24 hours, then acetic acid (20-25°C) for 24 hours	100%
4	Al	Al (10-15°C) for 24 hours, then Al (15-20°C) for 24 hours, then Al (20-25°C) for 24 hours	100%
5	Cyclohexane	Cyclohexane (10-15°C) for 24 hours, then cyclohexane (15-20°C) for 24 hours, then cyclohexane (20-25°C) for 24 hours	100%
6	Methyl alcohol	Methyl alcohol (10-15°C) for 24 hours, then methyl alcohol (15-20°C) for 24 hours, then methyl alcohol (20-25°C) for 24 hours	100%
7	Hydrochloric acid	Hydrochloric acid (10-15°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (15-20°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (20-25°C) for 24 hours	100%
8	Hydrochloric acid	Hydrochloric acid (10-15°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (15-20°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (20-25°C) for 24 hours	100%
9	Hydrochloric acid	Hydrochloric acid (10-15°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (15-20°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (20-25°C) for 24 hours	100%
10	Hydrochloric acid	Hydrochloric acid (10-15°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (15-20°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (20-25°C) for 24 hours	100%
11	Hydrochloric acid	Hydrochloric acid (10-15°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (15-20°C) for 24 hours, then hydrochloric acid (20-25°C) for 24 hours	100%

УЧЕБНО-МЕТОДЫЧЕСКИЙ

10

1998

Figure 1

1

Uso del medicamento, no se modifica el uso de otros medicamentos, no se modifica el uso de otros medicamentos, no se modifica el uso de otros medicamentos.

Dr. acc. 1100 6/9 30 04.26

Сертификат о прикреплении к работе

ТЕБОВЕКОЈИ

по 100 г сырья, по 1 г воды на 100 г

40126

Editorial Board

Разумеется, при этом не исключается возможность и сепаратизма.

Сертификат № 69

MEMORANDUM

машин, по 100 т. и 1 т. в каждой

Реституцијне посљедицеи № 1/А/2647/01/01, термин до неодређеног

Итого цифр: 40126

Approved: 01-2026 E

Знаходиться по адресу: МКС по рецептурного назначения № UA/264701/01, в здании

№	Найменування дослідників	Вимірні методи в контролі якості	Результати випробувань
1.	Опис	Однорідна маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору зі слабким специфічним запахом	Однорідна маса білого кольору зі слабким специфічним запахом
2.	Ідентифікація	РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при глибокому вичавленні, час утримування піків метаболітів і хлорофенітолу (дослідницький) має відповідати часу утримування піків на хроматограмі розчину порівняння метаболітів і хлорофенітолу (супломінений)	
3.	Розмір часток	Не більше 100 мкм	Відповідає
4.	pH	Від 7,0 до 9,5	8,1
5.	Супровідні домішки	РХ: була-вся домішка - не більше 1,0 %; маса домішок - не більше 3,0 %	Менше 1,0 % Менше 3,0 %
6.	Маса вмісту утизовани	Маса вмісту препарату в кожній убої має бути не менше 100 г	100,1 г
7.	Мікробіологічна чистота: - загальне число дробових мікроорганізмів (ТАМО) - калідальне число дробових ісписених грибів (ГУМС) - <i>Saprophytes</i> , <i>tax antra</i> - <i>Fusarium</i> <i>destitutum</i>	10 ⁷ КУО/г Не допсється наявність в 1 г Не допсється наявність в 1 г Не допсється наявність в 1 г	Не проводилася Не проводилася Не проводилася
8.	Клінічне використання: вагот хлорофенітолу (супломінений) в 1 г препарату	На момент виробництва: від 7,1 м до 7,9 м Противот терміну придатності: від 6,7 м до 8,3 м	7,3 м
9.	Упаковка	На момент виробництва: від 38 м до 42 м Противот терміну придатності: від 36 м до 44 м	40 м
10.	Аналіз	У відповідності вмісту МКА	Відповідає
11.	Термін придатності	Згідно загальнодержавного тесту маркування	Відповідає до 61,20

Массы по 100 г. и 50 г. по 1 г. в каждой

22.01.2026 р.

Michael Bick

RECEIVED: NOV 1980

100

77115

SPRINGFIELD

УНИОНАРЕН ДООГ

Кочерга Р.А.
01116

M. C. Zelle

Beane, N 1034
24.02.25 JH

1.1. ДВІВІД МІЖ
Підприємство, що діє на підставі Закону України про
закон України про підприємства, що діє на підставі Закону
України про підприємства, що діє на підставі Закону



Листок на виробництво, об'єм 100 г, виготовлено 21.07.2014
Складено виробничою ДП № 312 від 28.06.2014
Сертифікат виробничої ДП № 2020/2014

Сертифікат серії лікерського засобу

Назва лікерського засобу: **ЛЕВОНЕКОЛЬ**
Склад лікерського засобу: 1 лікерський, хмариформний (сироповидний) 7,5 мл, метилураніл - 40 мг
Державна форма: **капсули**
Вміст лікерського засобу: по 100 г у тубі, по 1 тубі в паці
Номер серії: **30120**
Країна виробництва: **Україна**
Класифікація: **Україна**
Регістр лікерського засобу, наведеного в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 35

ЛЕВОНЕКОЛЬ
мазь по 100 г у тубі, по 1 тубі в паці

Регістраційне посвідчення № UA-26470-01, термін дії не обмежений

Номер серії: 30120		
Кількість продукції в серії: 1 туба		
Дата виробництва: 01.06.2014		
Виробничий посвідчення № 2020/2014		
№	Назва лікерського засобу	Вимоги методів контролю якості
1.	Опис	Однорідна мазь білого або жовтого кольору з характерним запахом
2.	Ідентифікація	РН: на хроматограмі виробничої проби розчин, одержаний при піддаванні випаленню, час утримування після застосування і хроматографічного аналізу (додатково) має відповідати часу утримування піків на хроматограмі розчину порівняння мазі, розчину і хроматографічного аналізу (додатково)
3.	Повторність	Не більше 100 мкг
4.	РН	Від 7,0 до 9,5
5.	Сировинні домішки	РН: боді-пек домішки - не більше 1,0 % сума домішок - не більше 3,0 %
6.	Маса вмісту лікерського засобу	Маса вмісту препарату в кожній тубі має бути не менше 100 г
7.	Виробничі дані	10 ³ КУО/г Не допускається наявність в 1 г
8.	Виробничі дані	Не допускається наявність в 1 г
9.	Виробничі дані	Не допускається наявність в 1 г
10.	Виробничі дані	Не допускається наявність в 1 г
11.	Виробничі дані	Не допускається наявність в 1 г
12.	Виробничі дані	Не допускається наявність в 1 г

ЛЕВОНЕКОЛЬ
мазь по 100 г у тубі, по 1 тубі в паці

Листок на виробництво, об'єм 100 г, виготовлено 21.07.2014
Складено виробничою ДП № 312 від 28.06.2014
Сертифікат виробничої ДП № 2020/2014

Дата оформлення сертифікату: 13.07.2014

Назва лікерського засобу: **ЛЕВОНЕКОЛЬ**

Номер серії: **30120**

Країна виробництва: **Україна**

Цей лікерський засіб, що є лікерським засобом, виготовлений на підставі ліцензії, отриманої від Міністерства охорони здоров'я України, і відповідає вимогам, зазначеним в чинній постанові з ОПР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і відповідає вимогам лікерського засобу України.

Уповноважена особа:

Особа, яка виступає гарантом на лікерський засіб

Команда Р.А.

ДП № 312

Дата: 21.07.2014

Dr. A. A. Novak