

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"

Україна, 01013, м. Харків, вул. Шевченка, 22

Тел.: +38 (057) 727-57-12, 727-57-15, +38 067-574-35-85

e-mail: info@zdrorvye.ua

Сертифікат про якість №

№012 від 04.12.28 до 25.11.28

Виданий 04.12.28

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 392**Вітамін D3, таблетки по 4000 МО №30 (10х3) у блістері у коробці**

Діюча речовина 1 таблетка містить: холекальциферолу - 4000 МО

Рекст. посвідчення UA/19495/01/03 від 22.06.2022 до 22.06.2027

№ серії 10326

Загальна кількість в серії 6031 уп

Дата виробництва 03.2026

Країна призначення Україна

Дата видачі результату 08.04.28

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до 03/2028

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №1082 від 22.06.22 РП №UA/19495/01/03, зміна №1, зміна №2

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою	Таблетки білого з жовтуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холекальциферолу має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холекальциферолу співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання, знятий на вершині піка холекальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину має співпадати зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання, знятий на вершині піка холекальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину співпадає зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння
3	Середня маса	Від 552,0 мг до 558,0 мг	554,6 мг
4	Співвідношення дозованих одиниць	Прийнятне число (AV) менше або дорівнює 15%	4%
5	Розпадання	Не більше 15 хв	Відповідає
6	Кількісне визначення	Від 4200 МО до 4800 МО	4637 МО
7	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): 100 КУО/г. Загальне число доведжених та плісневих грибів (TYMC): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): менше 50 КУО/г. Загальне число доведжених та плісневих грибів (TYMC): менше 10 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 г
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

В. о. заступника директора з якості - Начальник ВКЯ



Мірошніченко А.П.

(Цим посвідченням, що наведено вище, інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була випущена (випробовувана/вироблена) та проведена контроль якості на визначеному ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, згідно з вимогами до специфікації, що містяться у розпорядчому документі. Протоколи виробництва, контролю та випуску були перевірені та дійсно відповідають вимогам GMP.

Дата підписання 08.04.2026

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я", м. Харків, вул. Шевченка, 22

Виробнича ділянка: Цех готових лікарських засобів, м. Харків, вул. Шевченка, 22;

Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.28



Вра.м. № 1638 від 04.2026.с.с.з.р.б.



ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я"

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 62

Тел.: +38 (057) 327-57-12, 327-57-15, +38 097 574-35-85

e-mail: info@zdorovye.ua

Свідчення про атестацію

№612 від 04.12.26 до 26.11.28

Ліцензія БМ від 17.12.25

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 783

Вітамін D3, таблетки по 4000 МО №30 (10х3) у блистері у коробці

Діюча речовина 3 таблетки містять: холекальциферолу - 4000 МО

Рест. посвідчення UA/19495/01/03 від 22.06.2022 до 22.06.2027

Загальна кількість в серії 5040 уп

Країна призначення Україна

умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКА наказ МОЗ України №1082 від 22.08.22 РП №04/19495/01/03, зміна №1, зміна №2

№ серії 20426

Дата виробництва 04.2026

Дата видені результату 07.05.26

Придатний до 04/2028

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білі, білого до білого з жовтуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою	Таблетки білого кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холекальциферолу має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холекальциферолу співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння
		Спектр поглинання, знятий на вершині піка холекальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину має співпадати зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння	Спектр поглинання, знятий на вершині піка холекальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину співпадає зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння
3	Середня маса	Від 532,0 мг до 585,0 мг	587,2 мг
4	Однорідність дозованих одиниць	Прийнятне число (AV) менше або дорівнює 15%	10,3%
5	Розпадання	Не більше 15 хв	Відповідає
6	Кількісне визначення	Від 4200 МО до 4800 МО	4294 МО
7	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджів та плісневих грибів (TYMC): 100 КУО/г. Escherichia coli відсутність в 1 г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): менше 50 КУО/г. Загальне число дріжджів та плісневих грибів (TYMC): менше 50 КУО/г. Escherichia coli відсутність в 1 г
8	Упаковка	Відповідність МКА	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКА	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКА


Цей документ, що містить технічну інформацію є достовірною та точною. Це гарантує, що вироблені фармацевтичні препарати повністю відповідають усім вимогам контролю якості на підприємстві. Цей документ є внутрішнім документом підприємства і не може використовуватися для спеціальних, зазначених у розпорядочому листі. Претензії виробництва, пов'язані з цим документом, будуть розглянуті лише за умови, якщо вони будуть надіслані до підприємства до закінчення терміну дії цього документа.

Дата підписання: 07.05.2026

Аналіз виконаний у виробничій ВКА ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я", м. Харків, вул. Шевченка, 622

Виробничий дільниця: Цех готових лікарських засобів, м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 028/2026/GMP до 13.02.29



Висновок № 0376 від 13.05.2026. Підпис

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
 Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
 Тел.: +38 (057) 700-97-30, 727-57-19, 727-57-15
 e-mail: office@zt.com.ua; e-mail: kancelyariya@zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066 з 17.10.2013
 Свідоцтва про атестацію лабораторій
 №199, №200, №201 з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4491
Вітамін D3, таблетки по 4000 МО №30 (10х3) у блістері у коробці

Діюча речовина 1 таблетка містить: холекальциферолу - 4000 МО

Реєстр. посвідчення UA/19495/01/03 від 22.06.2022 до 22.06.2027

Загальна кількість в серії 1059 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №1082 від 22.06.22 РП №UA/19495/01/03, зміна №1

Технічна угода № УЯ-3-К від 01.05.24

№ серії 81125

Дата виробництва 11.2025

Дата видачі результату 22.11.25

Придатний до 11/2027

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою	Таблетки білого з жовтуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холекальциферолу має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання, знятий на вершині піка холекальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину має співпадати зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холекальциферолу співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання, знятий на вершині піка холекальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину співпадає зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння
3	Середня маса	Від 532,0 мг до 588,0 мг	554,6 мг
4	Однорідність дозованих одиниць	Приймальне число (AV) менше або дорівнює 15%	12,9%
5	Розпадання	Не більше 15 хв	Відповідає
6	Кількісне визначення	Від 4200 МО до 4800 МО	4266 МО
7	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 50 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 50 КУО/г. Escherichia coli: відсутні в 1 г
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Мірошниченко А.П.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (виконали пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами ГМР, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дощі. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та схвалено відповідно до вимог ГМР.

Дата підписання « 22 » 11 2025 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича дільниця: Цех готових лікарських засобів; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

 ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 Уповноважена особа
 Олена СУПРУН


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4568

Вітамін D3, таблетки по 4000 МО №30 (10х3) у блістері у коробці

Дієча речовина: 1 таблетка містить: холкальциферолу - 4000 МО

Регист. посвідчення: UA/19495/01/03 від 22.06.2022 до 22.06.2027

Загальна кількість в серії: 4995 уп

Країна призначення: Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ м. Харків МОЗ України №1092 від 22.06.22 РП №UA/19495/01/03, зміни №7

Технічна угода: На УЛ-3-К від 01.05.24

№ серії: 71125

Дата виробництва: 11.2025

Дата видачі результату: 22.11.25

Придатний до: 11/2027

№	Найменування показника	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою	Таблетки білого кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою
2	Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холкальциферолу має співпадати з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання, знятий на вершині піка холкальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину має співпадати зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка холкальциферолу співпадає з часом утримування відповідного піка на хроматограмі розчину порівняння Спектр поглинання, знятий на вершині піка холкальциферолу, на хроматограмі випробовуваного розчину співпадає зі спектром поглинання, знятим на вершині відповідного піка, на хроматограмі розчину порівняння
3	Середня маса	Від 532,0 мг до 566,0 мг	559,8 мг
4	Однорідність дозованих одиниць	Прийнятне число (AV) менше або дорівнює 15%	4%
5	Розпадання	Не більше 15 хв	Відповідає
6	Істинне визначення	Від 4200 МО до 4800 МО	4540 МО
7	Мікробіологічна чистота	Загальне число aerobic мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджів та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 г	Загальне число aerobic мікроорганізмів (ТАМС): менше 50 КУО/г. Загальне число дріжджів та плісневих грибів (ТУМС): менше 50 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1 г
8	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
9	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цим засвідчено, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Цю справу пройшло згідно з вимогами фармакопейної України (Фармакопея України) та проведено контролю якості на підприємстві-виробнику у повній відповідності з вимогами GMP. Підписано відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, лікування та аналізу було передано до державного органу контролю якості лікарських засобів (Держлікарського центру).

Дата підписання: 22.11.2025


Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК "Здоров'я", м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробничо ділянка: Цех готових лікарських засобів, м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;

Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26



Мірошніченко А.П.



Вх. ак. № 472 від 24.12.25