

Сертифікат якості

Артикул: 694091 Лакалут ФІКС крем нейтральний для зубних протезів 70г

Партія: 1003115

придатний до: 11.2028

Термін зберігання: 3 роки


Дата виробництва: 11.2025

Кількість продукції в серії: 14400 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	паста - гомогенна, від гладкої до злегка зернистої		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	від рожевого до тілесного		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	нейтральний		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	нейтральний		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,000 - 1,300	г/мл	1,124
Косистенція 20°C (Экстенсометер) внутрішні методи контролю	3,0 - 5,0	см	4,4
Мікробіологія Євр.Фарм. 2.6.12/2.6.13	Євр.Фарм. 5.1.4, «Орокомукозні лікарські засоби» ТАМС: $\leq 10^2$ CFU/г ТУМС: $\leq 10^1$ CFU/г Відсутні Staphylococcus aureus/1г; Відсутні Pseudomonas aeruginosa/1г		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	≥ 70	г	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією


Дозволено: 10.12.2025

Підпис:



Br. au. N1818
19.03.26

[Signature]



Seite 1 von 1

№ 81 від « 20 » Березня 2026р.

на № від « » 2026р..

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАТУРПРОДУКТ-ВЕГА»**

**GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
"NATURPRODUKT-VEGA"**



юридична адреса: вул. Софіївська, 1,
смт. Софіївська. Борщагівка,
Київська обл., 08131, Україна
тел.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
факс.: (+38044) 277-22 31

вул. Софіївська, 1, смт. Софіївська. Борщагівка,
Київська обл., 08131, Україна
тел.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
факс.: (+38044) 277-22 31

E-Mail: Nataliya.Shashkova@naturprodukt.ua

Juristische Anschrift: 1, Sofiyivska Str., Sofiyivska Borchagivka
Kyiv Region, 08131, Ukraine
tel.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
fax(+38044) 277-22 31

1, Sofiyivska Str., Sofiyivska Borchagivka
Kyiv Region, 08131, Ukraine
tel.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
fax(+38044) 277-22 31

E-Mail: Nataliya.Shashkova@naturprodukt.ua

ВСІМ, КОГО СТОСУЄТЬСЯ

ТОВ «НАТУРПРОДУКТ-ВЕГА» є ексклюзивним дистриб'ютором фірми – виробника „Др. Тайсс Натурварен ГмбХ”, (Німеччина).

ТОВ «Натурпродукт-Вега» підтверджує той факт, що:

Лакалут ФІКС крем м'ятний для зубних протезів 40г

Лакалут ФІКС крем м'ятний для зубних протезів 70г

Лакалут ФІКС крем нейтральний для зубних протезів 40г

Лакалут ФІКС крем нейтральний для зубних протезів 70г

Маркування товару відповідає діючому законодавству України.

Виробник гарантує якість та безпечність продукту.

Уповноважена особа
ТОВ „НАТУРПРОДУКТ –ВЕГА”



Войченко Н.М



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(підпис) (п. 2 ст. 26 Закону)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 09 2020 року

№ 12.2-18-3/ 5381

Об'єкт експертизи Лакалут ФІКС крем нейтральний (Lacalut FIX), Лакалут ФІКС крем м'ятний (Lacalut FIX), Лакалут ДЕНТ таблетки (Lacalut DENT)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; засоби для фіксації та очистки зубних протезів; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31; Е-mail: revestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс шкірно- подразнюючої дії - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб. см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Лакалут ФІКС крем нейтральний (Lacalut FIX), Лакалут ФІКС крем м'ятний (Lacalut FIX), Лакалут ДЕНТ таблетки (Lacalut DENT), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, карлової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-454-21 від 11.03.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



№ 81 від « 20 » Березня 2026р.

на № від « » 2026р..

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАТУРПРОДУКТ-ВЕГА»**

**GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
“NATURPRODUKT-VEGA”**



юридична адреса: вул. Софіївська, 1,
смт. Софіївська. Борщагівка,
Київська обл., 08131, Україна
тел.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
факс.: (+38044) 277-22 31

вул. Софіївська, 1, смт. Софіївська. Борщагівка,
Київська обл., 08131, Україна
тел.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
факс.: (+38044) 277-22 31

E-Mail: Nataliya.Shashkova@naturprodukt.ua

Juristische Anschrift: 1, Sofiyivska Str., Sofiyivska Borchagivka
Kyiv Region, 08131, Ukraine
tel.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
fax(+38044) 277-22 31

1, Sofiyivska Str., Sofiyivska Borchagivka
Kyiv Region, 08131, Ukraine
tel.: (+38044) 277-22 30, 32, 33
fax(+38044) 277-22 31

E-Mail: Nataliya.Shashkova@naturprodukt.ua

ВСІМ, КОГО СТОСУЄТЬСЯ

ТОВ «НАТУРПРОДУКТ-ВЕГА» є ексклюзивним дистриб'ютором фірми – виробника „Др. Тайсс Натурварен ГмбХ”, (Німеччина).

ТОВ «Натурпродукт-Вега» підтверджує той факт, що:

Лакалут ФІКС крем м'ятний для зубних протезів 40г

Лакалут ФІКС крем м'ятний для зубних протезів 70г

Лакалут ФІКС крем нейтральний для зубних протезів 40г

Лакалут ФІКС крем нейтральний для зубних протезів 70г

Маркування товару відповідає діючому законодавству України.

Виробник гарантує якість та безпечність продукту.

Уповноважена особа
ТОВ „НАТУРПРОДУКТ –ВЕГА”



Войченко Н.М

Сертифікат якості


Артикул: 694091 Лакалут ФІКС крем нейтральний для зубних протезів 70г

Партія: 1002115 придатний до: 11.2028 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 11.2025 Кількість продукції в серії: 16008 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	паста - гомогенна, від гладкої до злегка зернистої		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	від рожевого до тілесного		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	нейтральний		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	нейтральний		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр. Фарм. 2.2.5	1,000 - 1,300	г/мл	1,120
Косистенция 20°C (Экстенсометер) внутрішні методи контролю	3,0 - 5,0	см	4,2
Розлив			
Вміст упаковки	>= 70	г	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 08.12.2025

Підпис:



Dr. theiss N 1320
19.12.25



Seite 1 von 1



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(підпис) (підпис)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 09 2020 року

№ 12.2-18-3/ 5381

Об'єкт експертизи Лакалут ФІКС крем нейтральний (Lacalut FIX), Лакалут ФІКС крем м'ятний (Lacalut FIX), Лакалут ДЕНТ таблетки (Lacalut DENT)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; засоби для фіксації та очистки зубних протезів; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31; Е-mail: revestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс шкірно- подразнюючої дії - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб. см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Лакалут ФІКС крем нейтральний (Lacalut FIX), Лакалут ФІКС крем м'ятний (Lacalut FIX), Лакалут ДЕНТ таблетки (Lacalut DENT), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, карлової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-454-21 від 11.03.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

